

ALBENDAZOL suspensie orala 2.5%  
NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

**1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE FABRICAȚIE RESPONSABIL DE ELIBERAREA SERILOR DE PRODUS, DACĂ ESTE DIFERIT**

Deținătorul autorizației de comercializare:

PROVET S.A.  
77, Posidonos Avenue  
GR 174 55 Alimos, Attiki, Grecia  
Tel.: +30 2105575770-3  
Fax: +30 2105575830  
E-mail: vet@provet.gr

Producător pentru eliberarea seriei:

ALAPIS S.A.  
19 300 ASPROPYRGOS,  
ATENA, GRECIA

**2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

ALBENDAZOL suspensie orala 2.5%

**3. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE**

**Substanța activă:**

Albendazol 2.5 g / 100 ml

**Excipienți:**

Silicat de aluminiu si magneziu, Carboximetilceluloza sodica, Glicerina, Tween 80, Span 20, acid sorbic, acid benzoic, apa purificata.

**4. INDICAȚII**

Albendazol este recomandat pentru prevenirea si tratamentul nematodozelor gastrointestinale, pulmonare, cestodozelor si trematodozelor la ovine.

Albendazol este un antihelmintic cu o gama larga de acțiune împotriva stadiilor mature si imature ale diferitelor nematode intestinale si pulmonare, si platelminților (cestode si trematode). In plus albendazolul are efect ovicid asupra nematodelor gastrointestinale si *Fasciola hepatica*. Caracteristic, albendazolul are acțiune asupra următorilor endoparaziți:

**Nematode**

*Haemonchus spp.*

*Ostertagia spp.*

*Trichostrongylus spp.*

*Cooperia spp.*

*Nematodirus spp.*

*Gaygeria pachyschelis*

*Marshallagia marchalli*

*Oesophagostomum spp.*

*Chabertia ovina*

*Dictyocaulus spp.*

*Protostrongylus rufescens*

*Muellerius capillaris*

**Cestode**

*Moniezia expansa*

*Avitellina spp.*

**Trematode**

*Fasciola hepatica*

*Fasciola gigantica*

*Fascioloides magna*

*Dicrocoelium dendriticum*

Albendazol are acțiune asupra stadiilor imature de cestode. Albendazol nu are efecte adverse asupra fertilității la masculii speciilor țintă.

**5. CONTRAINDICAȚII**

La animale in primele luni de gestație nu se vor administra doze mai mari de 10 mg/kg greutate vie .A nu se administra in timpul primei luni de gestație.

**6. REACTII ADVERSE**

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

**7. SPECII ȚINTĂ**

Ovine.



## **8. DOZE RECOMANDATE PENTRU FIECARE SPECIE ÎN PARTE, CĂI ȘI MOD DE ADMINISTRARE**

ALBENDAZOLE suspensie orala este administrat per os in următoarele doze in funcție de tipurile de paraziți.

### **Ovine:**

\* 3.8 mg/kg greutate vie (6 ml ALBENDAZOL suspensie orala 2.5% / 40 kg greutate vie) împotriva nematodozelor gastrointestinale, pulmonare și cestodozelor.

\* 7.5 mg/kg greutate vie (12 ml ALBENDAZOL suspensie orala 2.5% / 40 kg greutate vie) împotriva nematodozelor pulmonare (cauzate de *Muellerius capillaris* și *Protostrongylus ruferscens*) și fascioloza cronică (cauzată de forme adulte de *Fasciola hepatica*).

\* 15 mg/kg greutate vie (24 ml ALBENDAZOL suspensie orala 2.5% / 40 kg greutate vie) împotriva fasciolozei (cauzată de *Dicrocoelium dendriticum*).

## **9. RECOMANDARI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ**

Nu este cazul.

## **10. TIMP DE AȘTEPTARE**

Carne : 7 zile.

Lapte : 7 zile sau 14 mulșori (2 mulșori/zi).

## **11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A se păstra în locuri uscate și răcoroase, ferit de lumină.

## **12. ATENTIONARE SPECIALĂ**

Nu este cazul.

## **13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DESEURILOR, DUPA CAZ**

Întrebați medicul dumneavoastră veterinar cum să îndepărtați produsele medicinale neutilizate. Aceste măsuri pot ajuta la protecția mediului.

## **14. ALTE INFORMATII**

Grupa farmacoterapeutică: Produse antiparazitare, insecticide și repelente, codul veterinar ATC: QP52AC11

**MOD DE AMBALARE: Flacoane de 1L,2,5L și 5L.**

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

Pentru orice informații despre acest produs medicinal veterinar vă rugăm contactați reprezentantul local sau deținătorul autorizației de comercializare.

**15. TERMEN DE VALABILITATE DE LA DATA FABRICATIEI: 4 ani.**

**A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPILOR**

\* produs medicinal veterinar supus prescripției \*

