

ALBENDAZOL suspensie orală 2,5%
NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE FABRICAȚIE RESPONSABIL DE ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ ESTE DIFERIT

Deținătorul autorizației de comercializare și producător:

ALAPIS S.A.
193 00 ASPROPYRGOS,
P.O. BOX 26, ATTIKI
TEL: + 30 210 55 75 770 - 3
FAX: + 30 210 55 75 830

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

ALBENDAZOL suspensie orală 2,5%

3. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE

Substanța activă:

Albendazol 2.5 g / 100 ml

Excipienți:

Silicat de aluminiu si magneziu, Carboximetilceluloza sodica, Glicerina, Tween 80, Span 20, acid sorbic, acid benzoic, apa purificata.

4. INDICAȚII

Albendazol este recomandat pentru prevenirea si tratamentul nematodozelor gastrointestinale, pulmonare, cestodozelor si trematodozelor la ovine.

Albendazol este un antihelmintic cu o gama larga de acțiune împotriva stadiilor mature si imature ale diferitelor nematode intestinale si pulmonare, si platelminților (cestode si trematode). In plus albendazolul are efect ovicid asupra nematodelor gastrointestinale si *Fasciola hepatica*. Caracteristic, albendazolul are acțiune asupra următorilor endoparaziți:

Nematode

Haemonchus spp.

Ostertagia spp.

Trichostrongylus spp.

Cooperia spp.

Nematodirus spp.

Gaygeria pachyschelis

Marshallagia marchalli

Oesophagostomum spp.

Chabertia ovina

Dictyocaulus spp.

Protostrongylus rufescens

Muellerius capillaris

Cestode

Moniezia expansa

Avitellina spp.

Trematode

Fasciola hepatica

Fasciola gigantica

Fascioloides magna

Dicrocoelium dendriticum

Albendazol are acțiune asupra stadiilor imature de cestode. Albendazol nu are efecte adverse asupra fertilității la masculii speciilor țintă.

5. CONTRAINDICAȚII

La animale in primele luni de gestație nu se vor administra doze mai mari de 10 mg/kg greutate vie .A nu se administra in timpul primei luni de gestație.

6. REACTII ADVERSE

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ


Ovine.

8. DOZE RECOMANDATE PENTRU FIECARE SPECIE ÎN PARTE, CĂI ȘI MOD DE ADMINISTRARE

ALBENDAZOLE suspensie orală este administrat per os in următoarele doze in funcție de tipurile de paraziți.

Ovine:

* 3.8 mg/kg greutate vie (6 ml ALBENDAZOL suspensie orală 2.5% / 40 kg greutate vie) împotriva



nematodozelor gastrointestinale, pulmonare si cestodozelor.

* 7.5 mg/kg greutate vie (12 ml ALBENDAZOL suspensie orala 2.5% / 40 kg greutate vie) împotriva nematodozelor pulmonare (cauzate de *Muellerius capillaris* si *Protostrongylus rufescens*) si fascioloza cronica (cauzata de forme adulte de *Fasciola hepatica*).

* 15 mg/kg greutate vie (24 ml ALBENDAZOL suspensie orala 2.5% / 40 kg greutate vie) împotriva fasciolozei (cauzata de *Dicrocoelium dendriticum*).

9. RECOMANDARI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Nu este cazul.

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Carne : 7 zile.

Lapte : 7 zile sau 14 mulsori (2 mulsori/zi).

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în locuri uscate și răcoroase, ferit de lumină.

12. ATENȚIONARE SPECIALĂ

Nu este cazul.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DESEURILOR, DUPA CAZ

Întrebați medicul dumneavoastră veterinar cum să îndepărtați produsele medicinale neutilizate. Aceste măsuri pot ajuta la protecția mediului.

14. ALTE INFORMAȚII

Grupa farmacoterapeutică: Produse antihelmintice, benzimidazoli și substanțe înrudite, codul veterinar ATC: QP52AC11

MOD DE AMBALARE: Flacoane de 1L, 2,5L și 5L.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

Pentru orice informații despre acest produs medicinal veterinar vă rugăm contactați reprezentantul local sau deținătorul autorizației de comercializare.

15. TERMEN DE VALABILITATE DE LA DATA FABRICATIEI: 4 ani.

A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPILOR

* produs medicinal veterinar supus prescripției *

