



BELGAFORME

Pulbere pentru administrare orala pentru porumbeii care nu sunt destinati consumului uman.



REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Belgaforme pulbere pentru administrare orala pentru porumbeii care nu sunt destinati consumului uman.

2. COMPOZITIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

1g de produs contine:

Hexamina rodanat 500 mg

Vitamina B2 1 mg

Excipienti: pana la1 g

Pentru lista completa a excipientilor, vezi sectiunea 6.1

3. FORMA FARMACEUTICA

Pulbere pentru administrare orala, de culoare galben deschis –rosu deschis.

4. PARTICULARITATI CLINICE

4.1. Specii țintă

Porumbei care nu sunt destinati consumului uman.

4.2. Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor tinta

Ca tonic general inainte de transport si curse.

4.3. Contraindicații

La porumbeii cu insuficienta renala, cu deshidratare severa sau insuficienta hepatica. Nu se utilizeaza in caz de hipersensibilitate la substanta activa sau la oricare dintre excipienti

4.4. Atentionari speciale

Nu exista.

4.5. Precautii speciale de utilizare

Precautii speciale pentru administrare la porumbei:

Nu sunt.

Precautii speciale pentru persoana care administrează produsul:

Nu este cazul.

4.6. Reacții adverse (frecvența și gravitate)

Nu au fost constatate la doza recomandata

4.7. Utilizare în perioada de reproducere, în perioada de ouat

Se poate utiliza in aceste cazuri

4.8. Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Nu se cunosc.



4.9 Cantități de administrat și calea de administrare

Se administrează pe cale orală în apă de băut în doză de 5 g / 2 litri apă de băut / 40 porumbei, 1-2 zile consecutiv înainte de transport, curse.

4.10. Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi) după caz

Nu au fost constatate semne clinice anormale.

4.11. Perioada de așteptare

Nu este cazul.

5. PARTICULARITĂȚI FARMACOLOGICE

Grupa farmaco-terapeutică: Vitamine, alte combinații
Cod ATC vet code: QA11JC

5.1. Proprietăți farmacodinamice

Este un tonic general cu efecte benefice asupra activității rinichilor, îmbunătățind eliminarea metabolitilor din musculatură.

Hexamina rodant denumit și E 239 este un aditiv alimentar cu rol prezervant și de a converti benzyl halidele în aldehide, are de asemenea rol adjuvant în sinteza aminelor. Se folosește cu efect antiinfecțios în tratamentul infecțiilor urinare.

Vitamina B2 ajută la transformarea grasimilor, carbohidraților și a proteinelor în energie utilă pentru organismele ce fac eforturi fizice.

5.2. Particularități farmacocinetice

Produsul se absoarbe rapid în organism ajungând la concentrații maxime la două ore după administrare. Se distribuie în toate lichidele organismului și se metabolizează în ficat. Hexamina rodant se degradează eliberând amoniac și aldehida formică cu efect bactericid asupra unor germeni infecțioși. Se elimină pe cale renală în 3-6 ore după administrare.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1. Lista excipienți

Dextroză monohidrat

6.2. Incompatibilități

Nu sunt cunoscute.

6.3. Perioada de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 5 ani

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: se utilizează imediat

Perioada de valabilitate după diluare conform indicațiilor: 8 ore


6.4. Precauții speciale pentru depozitare

Se păstrează în ambalaj original, la temperatura sub 25°C, ferit de lumina soarelui.



6.5. Natura și compoziția ambalajului primar

Plic din aluminiu x 5 g,
Cutie de carton cu 300 plicuri x 5 g



6.6. Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse, ambalaje

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminat în conformitate cu cerințele locale.

7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Belgica de Weerd SRL Romania
Calea Giulești 333, camera 07
București, cod 060269
Tel: 0212209909

8. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

120221.

8. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/REINNOIEREA AUTORIZAȚIEI

06.07.2012

10. DATA ULTIMEI REVIZII A TEXTULUI

iulie 2015

INTERDICȚII PENTRU VANZARE, ELIBERARE ȘI /SAU UTILIZARE

Nu este cazul





INFORMATII CARE TREBUIE INSCRISE PE AMBALAJUL PRIMAR

Plic de aluminiu x 5 g.

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Belgaforme, pulbere pentru administrare orala pentru porumbeii care nu sunt destinati consumului uman.

hexamina rodant, vitamina B2

2. CANTITATEA DE SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

1 g pulbere contine:

Hexamina rodant..... 500 mg

Vitamina B2.....1 mg

3. CONȚINUT PE UNITĂȚI DE GREUTATE / VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE

5 g.

4. CALEA DE ADMINISTARE

Orală.

5. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

6. NUMĂRUL SERIEI

Serie/Lot

7. DATA EXPIRĂRII

Exp(luna/an)

Perioada de valabilitate dupa prima deschidere a ambalajului primar : se utilizeaza imediat

Perioada de valabilitate dupa diluare conform indicatiilor :8 ore

8. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR.”

„Numai pentru uz veterinar.”



INFORMATII CARE TREBUIE INSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR
Cutie de carton x 300 plicuri x 5g

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Belgaforme, pulbere pentru administrare orala pentru porumbeii care nu sunt destinati consumului uman.

hexamina rodanat, vitamina B2

2. DECLARAREA SUBSTANTELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE /g

1 g pulbere contine:

Substante active:

- Hexamina rodanat..... 500 mg.

- Vitamina B2.....1 mg.

Excipienti: dextroza monohidrat

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere pentru administrare orala

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

Cutie 300 plicuri x 5g

5. SPECII ȚINTĂ

Porumbei care nu sunt destinati consumului uman.

6. INDICAȚII

Ca tonic general, înainte de transport si curse.

7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE

Se administreaza pe cale orala in apa de baut in doza de 5 g / 2 litri apă de băut /40 porumbei, 1-2 zile consecutiv, înainte de transport ,curse.

8. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Nu sunt.

10. DATA EXPIRĂRII.

Exp(luna/an)



Perioada de valabilitate dupa prima deschidere a ambalajului primar : se utilizeaza imediat
Perioada de valabilitate dupa diluare conform indicatiilor :8 ore

11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj original, la temperatura sub 25°C, ferit de lumină solară directă.

12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR (DUPĂ CAZ)

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminat în conformitate cu cerințele locale.

13. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZAREA DUPĂ CAZ

„Numai pentru uz veterinar”

14. MENȚIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPILOR”

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor

15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Belgica de Weerd SRL Romania
Calea Giulesti 333, camera 07
BUCUREȘTI, cod 060269
Tel:021 2209909

16. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

120221

17. NUMĂRUL DE FABRICAȚIE AL SERIEI DE PRODUS

Serie> Lot> nr





PROSPECT

BELGAFORME, pulbere pentru administrare orala pentru porumbei care nu sunt destinati consumului uman.

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE(1) ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS (DACĂ SUNT DIFERITE)

Belgica de Weerd SRL Romania
Calea Giulesti 333, camera 07,
București, cod 060269
Telefon: 021 220 9909

PRODUCATOR RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS

FLORIS VETERINAIRE PRODUCTEN
Kempenlanstraat 33, 5262 GK Vught Olanda
Tel: +31(0)73 656 3784
E-mail: info@florispharma.com
www.florispharma.com

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

BELGAFORME, pulbere pentru administrare orala pentru porumbei care nu sunt destinati consumului uman.

hexamina rodanat
vitamina B2

3. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE

1 g pulbere contine:

Substante active:

Hexamina rodanat500 mg
Vitamina B₂ 1 mg

Excipient:
dextroza monohidrat



4. INDICAȚII

Ca tonic general înainte de transport și curse

5. CONTRAINDICAȚII

La porumbeii cu insuficienta renala, cu deshidratare severa sau insuficienta hepatica.
Nu se utilizeaza in caz de hipersensibilitate la substanta activa sau la oricare dintre excipientii.

6. REACȚII ADVERSE

Nu au fost constatate la doza recomandata

Regards

7. SPECII TINTA

CESP Support Team

Porumbeii care nu sunt destinați consumului uman.

8. POSOLOGIE, CĂI ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Se administrează pe cale orală în apă de băut în doză de 5 g / 2 litri apă de băut / 40 porumbei, 1-2 zile consecutiv, înainte de transport, curse.

9. RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRARE CORECTĂ

Respectați dozele, durata și momentul tratamentului.

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

11. PRECAUȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

A se păstra la temperatura sub 25°C, ferit de lumina solară directă.

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

A se păstra în ambalajul original până la folosire.

A nu se utiliza după data expirării înscrisă pe eticheta.

Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat sau produsul prezintă modificări de culoare, consistență.

12. ATENȚIONARE SPECIALĂ

Attentionari speciale pentru fiecare specie

Nu există.

Precauții speciale pentru administrare la porumbei

Nu sunt

Precauții speciale pentru persoana care administrează produsul

Nu este cazul

Utilizare în perioada de reproducere sau în perioada de ouat

Se poate folosi în aceste cazuri

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Nu se cunosc

Supradozare

Nu au fost constatate semne clinice anormale

Compatibilități

Nu sunt cunoscute



13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR

Medicamentele nu trebuie eliminate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL
iulie 2015

15. ALTE INFORMAȚII

Prezentare:

Plic din aluminiu de 5g , 300 plicuri in cutie de carton.

Pentru orice informatii referitoare la acest produs medicinal veterinar, va rugam sa contactati reprezentantul local al detinatorului autorizatiei de comercializare

Belgica de Weerd SRL Romania
Calea Giulesti 333, camera 07
București, cod 060269
Telefon: 021 220 9909

