

PROSPECT

CANIDER U

unguent antiparazitar pentru câini

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACA SUNT DIFERITE:

Deținătorul autorizației de comercializare:

„ **S.N. INSTITUTUL PASTEUR S.A**”

Str. Calea Giulesti nr. 333, Bucuresti, sector 6, România.

Tel. : 021 220.69.20

Fax : 021 220.69.15

e-mail: *pasteur@pasteur.ro*

Producător pentru eliberarea seriei:

„ **S.C PASTEUR – FILIALA FILIPEȘTI S.R.L**”

Calea Giulesti nr. 333, sector 6, București, România

Tel: 021 220.69.20

Fax: 021 220.69.15

e-mail: *pasteur@pasteur.ro*

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

CANIDER U- unguent antiparazitar pentru câini

Substanțe active: Amitraz, Neomicina sulfat

3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

100 g unguent conțin:

Substanțe active:

Amitraz 0,2 g

Neomicina sulfat..... 0,5 g

Excipienți:

Metil parahidroxibenzoat..... 0,080 g

Propil parahidroxibenzoat..... 0,024 g

stearina, glicerina, ulei de parafină, dietanolamină, lanolina, vaselina, xilen, apă distilata

4. INDICAȚII

Tratamentul scabiei (demodecice, sarcoptice) la câini.

5. CONTRAINDICAȚII

În perioada de lactație se va evita utilizarea produsului.

Produsul nu se administrează la câini mai mici de 4 luni.





6. REACȚII ADVERSE

Posibile reacții alergice, locale.

7. SPECII ȚINTĂ

- Câini

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

CANIDER U se aplică pe zonele cu leziuni, fără a fi necesară îndepărtarea crustelor, masând ușor regiunea pentru a favoriza pătrunderea unguentului.

Se recomandă trei tratamente la interval de 2 zile, iar în funcție de evoluția leziunilor, se aplică al 4-lea tratament la 7 zile de la ultima administrare.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Se acoperă întreaga zonă afectată.

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor

A se păstra la temperatură de 2-8°C.

A se păstra în ambalajul original.

A se păstra ambalajul bine închis.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 1 an

Perioada de valabilitate după prima deschidere : 6 luni.

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Poate fi utilizat în perioada de gestație.

Produsul este daunator dacă este înghitit.

A se evita ingerarea și contactul cu ochii.

În timpul administrării produsului se vor purta mănuși.

Se vor spala bine mâinile și pielea expuse contactului cu produsul


13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL





ALTE INFORMAȚII

Acțiune farmacoterapeutică

Amitrazul acționează ca parazitocid prin inhibiția monoaminooxidazelor și prin blocarea transmiterii neuromusculare.

Neomicina este un antibiotic activ față de diferite tulpini de germeni Gram pozitivi și Gram negativi: *Staphylococcus* spp. (inclusiv tulpinile rezistente la alte antibiotice), *Streptococcus* spp, *Escherichia coli*, *Klebsiella* spp., *Haemophilus* spp, *Salmonella typhi*, *Shigella* spp. și *Mycobacterium tuberculosis* (inclusiv tulpinile rezistente la streptomycină).

Baza de unguent folosită favorizează pătrunderea substanței active în structurile profunde ale pielii, unde sunt localizați paraziții. În același timp, se asigură menținerea unui contact îndelungat între substanța activă și parazit.

Prezentare

Cutii din polietilenă de joasă densitate cu 25 g unguent.

Tuburi multistrat (PE/Al/PE) cu 10 g, 20 g, 40 g unguent.

Cutii carton cu câte 25 tuburi.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

