

PROSPECT



COLUMBO SPOT

5 mg/ml, soluție uz extern pentru porumbei pentru competiție și expoziție, păsări de colivie (papagali, peruși, canari, sticleți) –

1. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI PRODUCĂTOR S.C. PASTEUR – FILIALA FILIPEȘTI S.R.L.

Str. Principală nr. 944, Filipeștii de Pădure, Jud. Prahova, România

Tel.: 0244-386888; 0244-386699 Fax: 0244-386699

E-mail: pasteur.filipesti@pasteur.ro

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

COLUMBO SPOT, 5 mg/ml, soluție uz extern pentru porumbei pentru competiție și expoziție, păsări de colivie (papagali, peruși, canari, sticleți)

Ivermectină

3. DECLARAREA SUBSTANȚEI ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTI

1 ml soluție conține:

Substanța activă

Ivermectină5 mg

Excipienți:

Metil parahidroxibenzoat,

Propil parahidroxibenzoat,

Glicerol formal,

Propilenglicol,

Izopropil miristat,

Povidonă K30.

4. INDICAȚII

Produsul se recomandă la porumbei pentru competiție și expoziție, păsări de colivie (papagali, peruși, canari, sticleți) în tratamentul și controlul parazitozelor produse de:

- **acarieni hematofagi** (căpușe): *Dermanyssus* spp., *Argas* spp., *Ornithonyssus* spp.
- **acarienii pielii și penelor**: *Syringophylus* spp., *Dermatoglyphilus* spp., *Pterolychus* spp., *Analges* spp. ("păduchi de pană").
- **acarienii căilor respiratorii**: *Sternostonia tracheocolum* (păduchele traheale), *Cytodites nudus*.
- **păduchi**: *Columbicola* spp., *Lipeurus* spp., *Goniodes* spp., *Menopon* spp., *Peniculus* spp.
- **purici**: *Ceratophyllus* spp.
- **ploșnițe**: *Cimex* spp.



- **musculițe hipoboscide:** Lynchia maura, Pseudolinchia canaressis, Omythomya avicularia.
- **nematode cu localizare digestivă:** Ascaridia spp., Heterakis spp., Capillaria spp.
- **nematode cu localizare traheobronșică:** Syngamus spp., Cyatostoma spp.

5. CONTRAINDICAȚII

Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare din excipienți.
 Nu se utilizează în perioada năpârlirii
 Nu se utilizează la păsările sub 8 săptămâni
 Nu se utilizează în sezonul de împerechere



6. SPECII ȚINTĂ

Porumbei pentru competiție și expoziție, păsări de colivie (papagali, peruși, canari, sticleți):

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Produsul COLUMBO SPOT se administrează direct pe piele în zona gâtului (partea dorsală) sau între umeri (aripi),

Se administrează după următoarea schema:

<i>Categoria</i>	<i>Greutate corporală</i>	<i>Cantitate administrată</i>
Păsări de colivie	sub 400 g	1 picătură (0,1 mg ivermectină)
Porumbei tineret	între 200 – 400 g	1 picătură (0,1 mg ivermectină)
Porumbei adulți	între 400 – 600 g	2 picături (0,2 mg ivermectină)
Păsări mari (ex.: papagalul Ara ararauna)	peste 600 g	3 picături (0,3 mg ivermectină)

Produsul COLUMBO SPOT soluție externă de uz veterinar se administrează cu 3 săptămâni înainte de împerechere și periodic la 1 – 2 luni în funcție de gradul de infestare.

Tratamentul se repetă după 12 – 15 zile.

8. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatură mai mică de 25°C, în ambalajul original, protejat de lumină directă, de îngheț și de umiditate.

A nu se utiliza după data expirării produsului marcată pe ambalaj.

Nu utilizați produsul dacă observați că ambalajul nu este sigilat sau prezintă semne de deteriorare.

9. INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE

Nu se cunosc.



10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Medicamentele nu trebuie aruncate în apele reziduale sau împreună cu resturi menajere. Solicităm medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care, în cazuri mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

11. ALTE INFORMAȚII

Porumbeii tratați nu vor fi utilizați pentru consumul uman.

Pasarile se vor vitaminiza înainte și după aplicarea COLUMBO SPOT-ului.

Dupa administrare se interzice imbaierea pasarilor pentru un timp de minim 6 ore.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 6 luni

Din cantitatea de 5 ml COLUMBO SPOT se pot trata 110 porumbei sau 220 păsări de colivie.

PREZENTARE:

Flacon din polietilenă cu picurător x 5 ml, 10 ml și 25 ml soluție.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.



INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE ETICHETA AMBALAJULUI PRIMAR

Etichetă flacoane din polietilenă cu picurător x 5 ml

Etichetă flacoane din polietilenă cu picurător x 10 ml

Etichetă flacoane din polietilenă cu picurător x 25 ml

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

COLUMBO SPOT, 5 mg/ml soluție de uz extern pentru porumbei pentru competiție și expoziție.
păsări de colivie (papagali, peruși, canari, sticleți)
Ivermectină.

2. CANTITATEA DE SUBSTANȚE ACTIVE

1 ml soluție conține:

Ivermectină5 mg

3. CĂI DE ADMINISTRARE

Cutanată

4. NUMĂRUL SERIEI DE FABRICAȚIE/LOTULUI

Serie/Lot:

5. DATA EXPIRĂRII

EXP. (luna/an):

După desigilare, se va utiliza până la 6 luni.

6. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

7. MENȚIUNEA „CITIȚI PROSPECTUL ÎNAINTE DE UTILIZARE”

Citiți prospectul înainte de utilizare.

