

PROSPECT:

DIMIDOVAN, 400 mg/g, pulbere pentru administrare în apa de băut la porumbei voiajori și de agrement și în apa de acvariu la pești ornamentali

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AVIZULUI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICAȚIE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

S.C. VANELLI S.R.L.
Str Iasi-Tg-Frumos, km. 10
Letcani, 707280-RO
Tel.: +40 232 253 442
Fax: +40232 253 456
e-mail: office@vanellivet.ro,

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

DIMIDOVAN, 400 mg/g, pulbere pentru administrare în apa de băut la porumbei voiajori și de agrement și în apa de acvariu la pești ornamentali

Dimetridazol

3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

1 g pulbere conține:

Substanța activă:

Dimetridazol 400 mg

Excipienți: glucoza monohidrat

4. INDICAȚII

Prevenirea (în efectivul în care diagnosticul a fost confirmat) și tratamentul infestațiilor cu protozoare flagelate, incluzând: *Trichomonas spp.* și *Hexamita spp.*, la porumbei voiajori și de agrement.

Tratamentul infestațiilor cu *Hexamita spp.*, *Oodinium spp.* și *Cryptobia spp.*, la pești ornamentali.

5. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

Produsul nu se utilizează la animalele destinate consumului uman.



6. REACȚII ADVERSE

Nu sunt la doza recomandată.

Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

porumbei voiajori și de agrement, pești ornamentali

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CAI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Pentru utilizare pe cale orală, în apa de băut și în apa de acvariu

Porumbei voiajori și de agrement

- Prevenire: 3 g produs la 2 litri apă de băut, timp de 3-5 zile consecutive.

Pentru prevenirea introducerii parazitozelor în efectiv se recomandă administrarea medicamentului cu 3 săptămâni înainte de împerechere, de asemenea cu 3 săptămâni înainte și după sezonul de competiție.

- Tratament: 3 g produs la 2 litri apă de băut, timp de 7 zile consecutive.

În cazul în care boala continuă să apară, se administrează produsul câte o săptămână la fiecare luna de zile.

La peștii ornamentali

Tratament: 12,5 mg produs/litru apă, timp de 7 zile consecutive.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Pe perioada tratamentului se va utiliza numai apa medicamentată. Adăpătorile trebuie igienizate și păstrate curate.

10. TIMP (TIMPI) DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatura mai mică de 25°C.

A se păstra în loc uscat.

A se proteja de lumina solară directă.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 90 zile.

Perioada de valabilitate după diluare în apa de băut: a se utiliza imediat.



A nu se utiliza acest produs medicinal veterinar după data expirării marcată pe etichetă.

12. ATENȚIONARE (ATENȚIONARI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Precauții speciale care trebuie luate de către persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la dimetridazol trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

Pentru a se preveni orice efecte neplăcute, la manipularea sau administrarea produsului medicinal veterinar se recomandă purtarea mănușilor de protecție. În caz de contact accidental cu pielea, spălați bine cu apă zona afectată.

În caz de ingestie accidentală a produsului sau dacă apar simptome caracterizate prin prurit cutanat sau iritații ale pielii, adresați-vă imediat medicului și arătați-i prospectul produsului sau eticheta.

Interacțiuni cu alte produse medicinale veterinare și alte forme de interacțiune

Nu se utilizează simultan cu un alte produse medicinale veterinare cu același spectru de acțiune.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

Se va avea grijă pentru a evita supradozarea, în special în perioadele caniculare când păsările beau multă apă.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

14. DATE ÎN BAZA CARORA A FOST APROBAT ULTIMA DATA PROSPECTUL

Mai 2019

15. ALTE INFORMAȚII

Dimensiuni de ambalaj:

Ambalaj primar


Flacon din HDPE, închis cu capac din același material de 50 g.

Ambalaj secundar

Cutie de carton cu 1 flacon x 50 g

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului avizului de comercializare.





**INFORMAȚII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITĂȚILE MICI DE
ĂMBALAJ PRIMAR**
Flacon din HDPE x 50 g

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

DIMIDOVAN, 400 mg/g, pulbere pentru administrare în apa de băut la porumbei voiajori și de agrement și în apa de acvariu la pești ornamentali

Dimetridazol

2. CANTITATEA DE SUBSTANȚĂ (SUBSTANȚE) ACTIVĂ (ACTIVE)

Dimetridazol 400 mg/g

3. CONȚINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE

50 g

4. CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE

pulbere pentru administrare în apa de băut și în apa de acvariu

5. TIMP (TIMPI) DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

6. NUMĂRUL SERIEI

< Serie> < Lot> { număr }

7. DATA EXPIRĂRII


EXP { lună/an }

După deschidere se va utiliza în timp de 90 zile.

După diluare în apa de băut, se va utiliza imediat.

8. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.



INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie de carton x 1 flacon x 50 g

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

DIMIDOVAN, 400 mg/g, pulbere pentru administrare în apa de băut la porumbei voiajori și de agrement și în apa de acvariu la pești ornamentali
Dimetridazol

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE

1 g pulbere conține:
Dimetridazol 400 mg

3. FORMA FARMACEUTICĂ

pulbere pentru administrare în apa de băut și în apa de acvariu

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

50 g

5. SPECII ȚINTĂ

porumbei voiajori și de agrement, pești ornamentali

6. INDICAȚIE (INDICAȚII)

Prevenirea (în efectivul în care diagnosticul a fost confirmat) și tratamentul infestațiilor cu protozoare flagelate, incluzând: *Trichomonas spp.* și *Hexamita spp.*, la porumbei voiajori și de agrement.
Tratamentul infestațiilor cu *Hexamita spp.*, *Oodinium spp.* și *Cryptobia spp.*, la pești ornamentali.

7. MOD ȘI CALE (CAI) DE ADMINISTRARE

Citiți prospectul înainte de utilizare.

8. TIMP (TIMPI) DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Citiți prospectul înainte de utilizare.

10. DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

După deschidere se va utiliza în timp de 90 zile.

Dupa diluare in apa de baut: a se utiliza imediat.

11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

A se pastra la temperatura mai mica de 25°C.

A se păstra in loc uscat.

A se proteja de lumina solară directă.

12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Eliminarea: cititi prospectul.

13. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZAREA, după caz

Numai pentru uz veterinar.

14. MENȚIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA SI ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la vederea si îndemâna copiilor.

15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AVIZULUI DE COMERCIALIZARE

S.C. VANELLI S.R.L.

Str Iasi-Tg-Frumos, km. 10

Letcani, 707280-RO

Tel.: +40 232 253 442

Fax: +40232 253 456

e-mail: office@vanellivet.ro,

16. NUMĂRUL (NUMERELE) AVIZULUI DE COMERCIALIZARE**17. NUMĂRUL DE FABRICAȚIE AL SERIEI DE PRODUS**

<Serie> <Lot> {număr}

