

**ANEXA I**

**REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI**

**FELOCELL CVR**

## **1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

**Felocell™ CVR**

**Vaccin viu atenuat împotriva panleucopeniei, rinotraheitei și calicivirozei la pisici**



## **2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ**

Fiecare doză de Felocell™ CVR (1 ml) conține următoarele:

**Substanță activă <substanțe active> :**

Virusul enteritei feline (panleucopenia) viu atenuat (FPV),

Tulpina Snow Leopard

Minim:  $10^{3.0}$  CCID<sub>50</sub> \*

Virusul rinotraheitei feline viu atenuat (FVR), tulpina FVRm

Minim:  $10^{5.0}$  CCID<sub>50</sub> \*

Virusul calicivirozei viu atenuat, tulpina F9

Minim:  $10^{5.5}$  CCID<sub>50</sub> \*

\*culturi celulare doza infectanta 50%

### **Alți constituenți:**

Diluant: apă pentru preparat injectabil

Pentru lista completă a excipienților vezi secțiunea 6.1

## **3. FORMA FARMACEUTICĂ**

Vaccinul se prezintă sub formă liofilizată a virusurilor vii atenuate FPV, FVR și FCV, într-un flacon de sticlă ce conține antigenii liofilizați sub forma unei pastile liofilizate albe și un flacon de sticlă ce conține diluantul.

## **4. PARTICULARITĂȚI CLINICE**

### **4.1 Specii țintă**

Pisici cu vârstă mai mare de 9 săptămâni.

### **4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă**

Felocell™ CVR este un vaccin viu atenuat destinat pentru imunizarea activă a pisicilor împotriva infecției cu virusul eneteritei feline (panleucopenie), virusul rinotraheitei feline și calicivirusului felin, în vederea prevenirii mortalităților, semnelor clinice și leziunilor specifice bolii.

Declanșarea imunității se produce la aproximativ 3 săptămâni după administrarea ultimei doze din schema de vaccinare recomandată.

Durata imunității este de aproximativ 12 luni.

### **4.3 Contraindicații**

Animalele bolnave nu trebuie vaccinate.

### **4.4 Atenționări speciale <pentru fiecare specie țintă>**

Nu se vaccinează animalele pentru cel puțin o lună după închetarea tratamentului cu corticosteroizi.

### **4.5 Precauții speciale pentru utilizare**

#### **Precauții speciale pentru utilizare la animale**

Nu se vaccinează animalele tratate cu corticosteroizi pentru cel puțin o lună după închetarea tratamentului.

**Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale**

Nu este cazul.

#### **4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate)**

Nu se cunosc. Dacă se produc reacții anafilactice se recomandă instituirea rapidă a tratamentului simptomatic.

#### **4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat**

Felocell<sup>TM</sup> CVR nu trebuie folosit la pisicile gestante.

#### **4.8 Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune**

Administrarea de Felocell<sup>TM</sup> CVR este compatibilă cu administrarea de Leukocell<sup>TM</sup> 2 și Primucell<sup>TM</sup> FIP.

#### **4.9 Cantități de administrat și calea de administrare**

- Doză și cale de administrare

Se reconstituie aseptic vaccinul cu diluantul pus la dispoziție. Se agită și se injectează imediat subcutanat conținutul flaconului, 1 doză per ml.

- Program de vaccinare:

La pisicile cu vârstă de nouă săptămâni și peste nouă săptămâni, două administrări de Felocell<sup>TM</sup> CVR, la 3 până la 4 săptămâni interval una de alta stimulează deplin activitatea imunitară.

Revaccinarea anuală cu o singură doză este recomandată pentru a asigura un maxim de protecție împotriva bolii, în mod special împotriva bolilor respiratorii ce afectează pisicile la orice vîrstă.

#### **4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz**

Nu s-au observat nici un fel de reacții post vaccinale după administrarea unei supradoze.

#### **4.11 Timp de aşteptare**

Nu este cazul.

### **5. PROPRIETĂȚI IMUNOLOGICE**

Felocell<sup>TM</sup> CVR este un vaccin polivalent ce conține o componentă liofilizată și un solvent. Liofilizatul conține virusuri vii (herpesvirus, calicivirus, virusul panleucopeniei) atenuate prin pasaje pe linii celulare renale feline.

Cod veterinar ATC – QI06AD04

### **6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE**

#### **6.1 Lista excipientilor**

L2 stabilizator

Mediu Eagle modificat

Apă pentru injecții

#### **6.2 Incompatibilități**

Nu este cazul.

#### **6.3 Perioadă de valabilitate**

2ani

Produsul reconstituit trebuie folosit imediat.

#### **6.4 Precauții speciale pentru depozitare**


Vaccinul se păstrează și transportă între +2°C și +8 °C. A nu se congela.

#### 6.5 Natura și compoziția ambalajului primar

Vaccinul și diluantul se prezintă în flacoane din sticlă tip I (Ph. Eur.). Flacoanele sunt închise cu dop de cauciuc și capse de aluminiu.

Cutii cu 10, 25 și 100 flacoane cu 1 doză vaccinală/flacon și cutii cu 10, 25 și 100 flacoane cu 1 ml diluant /flacon.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.



#### 6.6 Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinarne neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele naționale.

### 7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Pfizer Animal Health MA EEIG

Ramsgate Road

Sandwich,

Kent CT13 9NJ

Marea Britanie

### 8. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

050095 –

### 9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI

08/03/2005

### 10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

3 Apr. 2006

### INTERDICȚII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ȘI/SAU UTILIZARE

< Nu este cazul. >

Verificat: ș. DIANA LAURA STAN

*Diana*





### **ANEXA III**

#### **ETCETARE ȘI PROSPECT**



## A. ETICHETARE

**INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR****Felocell™ CVR – 25 x 1 doză (1 ml)****Vaccin viu atenuat împotriva panleucopeniei, rinotraheitei și calicivirozei la pisici****Merilizat și diluant**

Jg

SERIALA SANITARA MEFERINIS

**1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR****Felocell™ CVR****Vaccin viu atenuat împotriva panleucopeniei, rinotraheitei și calicivirozei la pisici - 1 doză****2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE**

1 doză de vaccin (1 ml) conține:

Virusul panleucopeniei	$10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub> *
Herpes virusul felin	$10^{5.0}$ CCID <sub>50</sub> *
Calicivirusul felin	$10^{5.5}$ CCID <sub>50</sub> *

\*culturi celulare doza infectanta 50%

Diluant: apă pentru preparat injectabil

**3. FORMA FARMACEUTICĂ**

Liofilizat și solvent pentru soluție injectabilă.

**4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI**

Cutii cu 25 flacoane x 1 doză vaccinală și 25 flacoane x 1 ml (doză) diluant

**5. SPECII ȚINTĂ**

Pisici cu vîrstă mai mare de 9 săptămâni.

**6. INDICAȚIE (INDICAȚII)**

Felocell™ CVR este un vaccin viu atenuat destinat pentru imunizarea activă a pisicilor împotriva infecției cu virusul eneteritei feline (panleucopenie), virusul rinotraheitei feline și calicivirusului felin, în vederea prevenirii mortalităților, semnelor clinice și leziunilor specifice bolii.

**7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE**

Se administrează pe cale injectabilă subcutanată imediat după reconstituire.

Pentru detalii complete despre administrare și avertismente citiți prospectul înainte de utilizare.

**8. TIMP DE AȘTEPTARE**

Nu este cazul

**9. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ**

Pentru detalii complete despre administrare și avertismente citiți prospectul înainte de utilizare.

**10. DATA EXPIRĂRII**

&lt;EXP {lună/an}&gt;

Produsul reconstituit trebuie folosit imediat.

**PROSPECT**  
**Felocell™ CVR**

**Vacein viu atenuat împotriva panleucopeniei, rinotraheitei și calicivirozei la pisici**

- 1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERȚIALIZARE  
ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL  
PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE**

Deținătorul autorizației de comercializare :

**Pfizer Animal Health MA EEIG**

Ramsgate Road  
Sandwich,  
Kent CT13 9NJ  
Marea Britanie

Producător

**Pfizer Animal Health S.A.**

1, rue Laid Burniat  
B 1348 Louvain-la Neuve  
Belgia

**Pfizer Animal Health,**  
601, West Cornhusker Highway,  
Lincoln, NE 68521,  
SUA.

Producător pentru eliberarea seriei:

**Pfizer Animal Health S.A.**  
1, rue Laid Burniat  
B 1348 Louvain-la Neuve  
Belgia

**2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

**Felocell™ CVR**

Vaccin viu atenuat împotriva panleucopeniei, rinotraheitei și calicivirozei la pisici.  
Pastilă liofilizată de culoare albă care conține virusurile atenuate FPV, FVR și FCV împreună cu un diluant steril pentru reconstituire.

**3. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ**

Liofilizatul (titrul minim la sfârșitul perioadei de valabilitate):

**Substanță activă <substanțe active> :**

Virusul panleucopeniei  
Herpes virus felin  
Calicivirus felin

$10^{3.0}$  CCID<sub>50</sub>  
 $10^{5.0}$  CCID<sub>50</sub>  
 $10^{5.5}$  CCID<sub>50</sub>

#### **4 INDICATIE (INDICAȚII)**

Felocell™ CVR este un vaccin viu atenuat destinat pentru imunizarea activă a pisicilor împotriva infecției cu virusul eneteritei feline (panleucopeniei), virusul rinotraheitei feline și calicivirusului felin, în vederea prevenirii mortalităților, semnelor clinice și leziunilor specifice bolii.

#### **5. CONTRAINDICAȚII**

Animalele bolnave nu se vaccinează.

#### **6. REACȚII ADVERSE**

Nu se cunosc. Dacă se produc reacții anafilactice se recomandă instituirea rapidă a tratamentului simptomatic.

#### **7. SPECII ȚINTĂ**

Pisici cu vârstă de 9 săptămâni și mai mari.

#### **8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE**

##### **Regimul de vaccinare:**

Se reconstituie aseptic vaccinul cu diluantul pus la dispoziție. Se agită și se injectează imediat subcutanat conținutul flaconului, 1 doză per ml.

- Program de vaccinare:

La pisicile cu vârstă de nouă săptămâni și peste nouă săptămâni, două administrări de Felocell™ CVR EU, la 3 până la 4 săptămâni interval una de alta stimulează deplin activitatea imunitară.

Se recomandă revaccinarea anuală cu o singură doză pentru a asigura un maxim de protecție împotriva bolii, în mod special pentru bolile respiratorii ce afectează pisicile la orice vîrstă.

#### **9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ**

Nu se vaccinează animalele tratate cu corticosteroizi pentru cel puțin o lună după încetarea tratamentului.

Felocell™ CVR nu trebuie folosit la pisicile gestante.

Nu s-au observat nici un fel de reacții post vaccinale după administrarea unei supradoze.

#### **10. TIMP DE AȘTEPTARE**

Nu este cazul

#### **11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra și transporta între 2 °C - 8 °C. A nu se congela.

Diluantul se depozitează într-un loc răcoros. Vaccinul reconstituit trebuie utilizat imediat.

Nu folosiți după data de expirare.

**P-RF**

#### **12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)**

Nu se vaccinează animalele pentru cel puțin o lună după încetarea tratamentului cu corticosteroizi. Felocell™ CVR nu trebuie folosit la pisicile gestante.

Nu s-au observat nici un fel de reacții post vaccinale după administrarea unei supradoze.

#### **13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ**

Distrugerea resturilor prin fierbere, incinerare sau imersie într-o soluție dezinfectantă corespunzătoare se va face în concordanță cu reglementările naționale în vigoare.

**14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL  
03-08-2005**

**15. ALTE INFORMAȚII**

**Tipul și conținutul ambalajului - Prezentare:**

Vaccinul și diluantul se prezintă în flacoane din sticlă tip I (Ph. Eur.). Flacoanele sunt închise cu dop de cauciuc și capse de aluminiu.

Cutii cu 10, 25 și 100 flacoane cu 1 doză de vaccin/flacon și cutii cu 10, 25 și 100 flacoane cu 1 ml diluant steril/flacon.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

**Pfizer România SRL**  
Splaiul Independenței 179,  
Sector 5, București,  
România  
Tel + 40 21 207 28 93  
Fax + 40 21 207 28 03



Verificat Dr. SIANA LAURA STAN

*Sandu*