



ETICHETA-PROSPECT

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AVIZULUI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținătorul avizului de comercializare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriilor de produs:

S.C. VANELLI S.R.L.
Strada Iasi-Târgu Frumos km. 10
Sat Letcani, Comuna Letcani, 707280
Jud. Iasi, Romania
Tel.: 40 232 253 442
E-mail: office@vanellivet.ro

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

FIPROVAN 2,5mg / ml, spray cutanat , soluție pentru păsări de colivie
Fipronil

3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

1 ml soluție conține:

Substanța activă:

Fipronil 2.5 mg

Excipienți: alcool izopropilic, apă

4. FORMA FARMACEUTICA

Spray cutanat , soluție.

5. MARIMEA AMBALAJULUI

Flacon cu pulverizator și bușon din PP x 100 ml

6. INDICAȚII

Tratamentul infestațiilor cu căpușe (*Dermanyssus spp*), păduchi malofagi (*Columbicola columbae*, *Lipeurus spp.*), purici (*Ctenocephalides columbae*) la păsări de colivie.

7. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează la animale altele decât cele pentru care este indicat.

Nu se administrează la iepuri.

Nu se tratează puii sub vârsta de o lună.



Nu se utilizeaza in cazurile de hipersensibilitate la substanta activa sau la oricare dintre excipienti.

8. REACTII ADVERSE

În unele cazuri pot să apară: salivatie abundentă care se remite în scurt timp; rar pot să apară reacții cutanate tranzitorii la locul aplicării (escare, căderea penelor pe zona aplicării, prurit, eritem) și prurit general sau căderea penelor pe tot corpul, foarte rar semne neurologice reversibile (hiperestezie, depresie, agitație) sau regurgitare după utilizare.

Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în această etichetă-prospect sau credeți ca medicamentul nu a avut efect vă rugăm să informați medicul veterinar.

9. SPECII ȚINTĂ

Păsări de colivie.

10. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE SI MOD DE ADMINISTRARE

Calea de administrare : aplicare cutanată, prin pulverizare la nivelul pielii.

Produsul se administrează prin pulverizare de la o distanță de 10 - 20 cm în sensul invers de creștere al penelor, până la piele. Se aplică pe spate, piept, picioare, gât. Zona capului se tratează prin pulverizarea produsului pe o mânășă după care se aplică pe penajul capului și în jurul ochilor.

Doza este de 0,5 ml produs/ kg greutate corporală, echivalent cu 1,2 mg fipronil / kg greutate corporală (4 pulverizări/ kg greutate corporală)

Produsul este eficient timp de 4 săptămâni.

11. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Nu utilizați produsul dacă observați semne vizibile de deteriorare a ambalajului primar.

12. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE


A se păstra la temperatură mai mică de 25 °C.

A se păstra în loc uscat.

A se proteja de lumină.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.





Nu utilizați acest produs după data care este inscripționată pe flacon.

14. ATENȚIONARE (ATENȚIONARI) SPECIALĂ (SPECIALE):

Precauții speciale de utilizare:

Precauții speciale de utilizare la animale:

Se va lăsa să se usuce natural, păsările nu se vor șterge cu prosopul.

A se evita contactul produsului cu ochii păsărilor.

Precauții speciale care trebuie luate de către persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la fipronil trebuie să evite contactul cu produsul.

Pentru a se preveni orice efecte neplăcute, la manipularea produsului se recomandă purtarea mănușilor. Spălați bine mâinile după contactul cu produsul.

În caz de ingestie accidentală a produsului sau dacă apar simptome caracterizate prin prurit cutanat sau iritații ale pielii, adresați-vă imediat medicului și arătați-i prospectul produsului sau eticheta.

Interacțiuni cu alte produse medicinale veterinare și alte forme de interacțiune:

Nu se cunosc.

15. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ.

Toxic pentru pești și animale acvatice.

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

16. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRIȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZAREA

Numai pentru uz veterinar.

17. MENȚIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPILOR”

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

18. DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 90 zile.

19. NUMARUL AVIZULUI DE COMERCIALIZARE

20. NUMĂRUL DE FABRICAȚIE AL SERIEI DE PRODUS

< Serie> < Lot> < BN> {număr}



**21. DATE IN BAZA CARORA A FOST APROBATA ULTIMA DATA ETICHETA--
PROSPECTUL**

22. ALTE INFORMATII

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

