

PROSPECT

MICODERMIN

– unguent de uz extern pentru câini și pisici -

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS

DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE:

„ S.N. INSTITUTUL PASTEUR S.A”

Str. Calea Giulesti nr. 333, Bucuresti, sector 6, România.

Tel. : 021 220.69.20

Fax : 021 220.69.15

e-mail: *pasteur@pasteur.ro*

PRODUCATOR PENTRU ELIBERAREA SERIEI:

„ S.C PASTEUR – FILIALA FILIPEȘTI S.R.L”

Calea Giulesti nr. 333, sector 6, București, România

Tel: 021 220.69.20

Fax: 021 220.69.15

e-mail: *pasteur@pasteur.ro*

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

MICODERMIN – unguent de uz extern pentru câini și pisici

Substanțe active: Nistatin, Hidrocortizon acetat, Neomicina sulfat

3. DECLARAREA SUBSTANȚEI ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE

100 g de unguent conține :

Substanța activă:

- Nistatin.....2,0 g
- Hidrocortizon acetat.....0,1 g
- Neomicina sulfat..... 0,5 g

Excipienți:

- Butilhidroxianisol0,1 g
- Parafina lichidă, vaselina.





4. INDICAȚII

Tratamentul afecțiunilor cutanate: dermatite uscate sau exudative, eczematatoase, de contact și seboreice.

5. CONTRAINDICAȚII

Se va evita contactul cu mucoasele, în special oculare.

Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

6. REACȚII ADVERSE

Posibile reacții alergice locale.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

- Câini
- Pisici

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Aplicare cutanată.

Se aplică un strat subțire pe zonele afectate, curățate în prealabil, de 1-3 ori pe zi până la vindecare.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Se va evita contactul cu mucoasele, în special oculare.

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatura mai mică de 25°C.

A se feri de îngheț.


A se proteja de lumina directă.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe cutie.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 1 an

Perioada de valabilitate după prima deschidere : 6 luni.





12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

A se spăla mâinile și orice alte părți ale corpului care au intrat în contact cu produsul.

A se evita ingerarea și contactul cu ochii.

Produsul poate fi utilizat în perioada de gestație sau lactație.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL:

15. ALTE INFORMAȚII

Produsul Micodermin, prin cele trei principii active (nistatin, neomicină, hidrocortizon acetat) acționează antifungic, antibacterian, antiinflamator și antipruritic.

Nistatinul are un efect antifungic eficient în tratamentul infecțiilor cutanate, în special cele produse de *Candida albicans* (Monilia).

Neomicina are un efect antibacterian larg asupra bacteriilor Gram (+) și Gram (-), iar asocierea cu nistatinul îi crește eficacitatea asupra infecțiilor bacteriene cutanate superficiale.

Hidrocortizonul este un antiinflamator corticosteroid cu efect rapid reducând edemele, inflamațiile și pruritul la nivel cutanat.

Prezentare

Cutii HDPE cu 50, 100 g, 250 g, 500 g.

Tuburi multistrat (PE/A/PE) cu 20 g, 40 g unguent.

Cutii carton cu 25 tuburi cu câte 20 g, 40 g unguent

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

