

Romvac

TRADITIE ȘI INOVAȚIE ÎN SĂNĂTATEA ANIMALELOR

Accreditat în Bună Practică de Fabricație
Certificat cu Standardul Internațional al
Calității SR ISO 9001

Capital social subscris și vărsat: 4.677.337,19 Lei; J 23/754/2001; C.I.F.: RO 482384;
Adresa: Oraș Voluntari, 077190, Șos. Centurii nr.7, Județul ILFOV;
Tel.: 021-350.31.06; 350.31.07; Fax: 021-350.31.10; 352.75.84
E-mail: romvac@romvac.ro; Website: www.romvac.ro; www.parakill.ro
Cod IBAN: RO66 RNCB 0082 0030 8114 0001 - B.C.R. - Suc. UNIREA București
Cod IBAN: RO46 TREZ 7005 069X XX00 0598 - Trezoreria operativă Municipiul București

Anexa nr. 4



PROSPECTUL PRODUSULUI

MICROGAMAGLOBULINĂ ANTITETANICĂ

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICAȚIE

ROMVAC COMPANY S.A.
Șos. Centurii nr. 7, 077190 Voluntari, Jud. Ilfov
Telefon: 021.350 31 06; 021.350 31 07;
021.350 31 09; 021.352 00 70;
Fax: 021.350 31 10; 021.352 75 84 ;
Fax: Livrări: 021.350 31 11
E-mail: romvac@romvac.ro
Website: www.romvac.ro

2. DENUMIREA PRODUSULUI – MICROGAMAGLOBULINĂ ANTITETANICĂ

3. COMPOZIȚIA PRODUSULUI

1 ml Microgamaglobulină antitetanică conține minim 400UAI gamaglobulină antitetanică /ml

4. INDICAȚII


Preventiv în intervenții chirurgicale și curativ în caz de tetanos.

5. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează la animale sensibile la serul de cal.

6. REACȚII ADVERSE

În caz de accident anafilactic se întrerupe injectarea și se aplică tratament simptomatic și cu antihistaminice.



7. SPECII ȚINTĂ

Cabaline, bovine, ovine, suine, câini și pisici.



8. DOZE, MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE

Preventiv. La animale până la 50 Kg greutate corporală se injectează subcutanat în doză de 500 UAI Microgamaglobulină antitetanică/animal. La animale peste 50Kg greutate corporală se injectează subcutanat în doză de 1000 UAI Microgamaglobulină antitetanică/animal. La animale mari se injectează subcutanat 1500UAI Microgamaglobulină antitetanică/animal.

Curativ. Se injectează subcutanat în doză de 50.000-100.000 UAI Microgamaglobulină antitetanică/animal.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Înainte de administrare se agită bine flaconul.

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Pentru carne zero zile.

Pentru lapte zero zile.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor!

A se păstra și transporta în condiții de refrigerare (+4/+8°C) ferit de lumină solară directă!

A nu se congela!

Perioada de valabilitate este de 3 ani de la data fabricației înscrisă pe eticheta ambalajului.

Perioada de valabilitate după desigilare este de 72 ore!

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe eticheta flaconului!

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Se vor respecta normele generale de conduită privind manipularea produselor veterinare.

Se poate folosi concomitant cu antibiotice din grupa peniciline.

Nu se amestecă cu alte produse medicinale în timpul administrării.



13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR

Pentru protecția mediului, flacoanele cu produs rămas neutilizat, flacoanele goale sau alte deșeuri trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA OARĂ PROSPECTUL

Ultima revizie a prospectului: 07.2007.

15. ALTE INFORMAȚII

COD ATC: QJ 06 AA 02

A se elibera numai pe bază de prescripție medicală veterinară.

Numai pentru uz veterinar.

Microgamaglobulina antitetanică se prezintă sub formă lichidă, de culoare galben-roșcat care lăsată în repaus formează un mic depozit ce se reia ușor prin agitare. Are miros caracteristic de fenol. Se distribuie în flacoane de polipropilenă, conținând 10, 20, 50 și 100 ml.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate!

Pentru orice informații referitoare la acest produs biologic veterinar vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului *Autorizației de Comercializare*.

Informații suplimentare despre acest produs sunt disponibile pe site-ul www.romvac.ro.

Rugăm a însoți orice reclamație cu numărul de serie înscris pe flacon sau pe etichetă.

