



ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

Belgica-de Weerd B.V.

The Netherlands

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Orni Stop – comprimate pentru porumbei care nu sunt destinați consumului uman.

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

1 comprimát de 200 mg contiene:

Substanțe active:

Spiramicină..... 25 mg
Tiamulin hidrogen fumarat..... 10 mg

Excipient:

Pentru lista completă a excipientilor, vezi secțiunea 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimate de culoare roz-rosu

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii țintă

Porumbei care nu sunt destinați consumului uman.

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă

Produsul este indicat la porumbeii care nu sunt destinați consumului uman în tratamentul ornitozei produsa de *Chlamydia psitaci* și a micoplasmozei produsa de *Mycoplasma spp.*

4.3 Contraindicații

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienti.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

Nu sunt.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testarea susceptibilității bacteriilor izolate de la animale. Dacă aceasta nu este posibilă, tratamentul trebuie să se bazeze pe informațiile epidemiologice referitoare la susceptibilitatea bacteriilor țintă.

Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor furnizate în RCP poate crește prevalența bacteriilor rezistente la substanțele active și poate reduce eficacitatea tratamentului datorită potențialului de apariție a rezistenței încrucisate. La utilizarea produsului trebuie respectate politicile antimicrobiene oficiale, naționale și regionale.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal la animale

Nu sunt.

4.6 Reacții adverse

La dozele recomandate nu au fost raportate.

4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

Nu sunt interdictii.

4.8 Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Nu se cunosc.

4.9 Cantități de administrat și calea de administrare

2 comprimate (unul dimineata si unul seara)/ porumbel / zi, timp de 4 zile pe cale orala.

4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

In cazul administrarii de doua ori doza recomandata nu au fost constatate semne clinice anormale si nici efecte toxice.

4.11 Timp de așteptare

Nu este cazul.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

Grupa farmacoterapeutică: antibacteriene, combinatii

Codul ATC vet : QJ01RA04

5.1 Proprietăți farmacodinamice

Spiramicina este un antibiotic macrolid utilizat pentru tratamentul infectiilor respiratorii si digestive. Este activa fata de germeni ca: Mycoplasma spp., Chlamydia spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp..

Tiamulinul este un antibiotic activ impotriva germenilor Mycoplasma spp., Spirochete si celor Gram Pozitivi (stafilococi, streptococi, Haemophilus spp.).

Spiramicina si tiamulinul actioneaza prin inhibarea sintezei proteice in celula bacteriana.

5.2 Particularități farmacocinetice

Spiramicina se absoarbe bine si se raspandeste larg in tesuturile organismului se metabolizeaza si se elimina prin ficat, rinichi si pulmon.

Tiamulinul se absoarbe bine dupa administrarea orala si se distribuie rapid in tot organismul. Concentratia maxima in sange se atinge la 2 - 4 ore dupa administrare. Nu se acumuleaza in sange sau alte organe sau tesuturi dupa administrare pe termen lung in mod repetat.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților

- Hidroxipropil celuloza
- Stearat de magneziu
- Celuloza microcristalina

Belgica-de Weerd B.V.

The Netherlands

6.2 Incompatibilități

Porumbeii tratati cu Ornistop nu vor primi monenzin, narazin, salinomicina si maduramicina pentru 7 zile inainte si dupa tratament.

6.3 Perioadă de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 5 ani.

6.4 Precauții speciale pentru depozitare

Se pastreaza in ambalaj original la temperatura sub 25 °C, ferit de lumina solara directa.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar

Blister aluminiu x 25 comprimate.

2 blistere in cutie de carton.

6.6 Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele nationale.

7. DETINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Belgica de Weerd SRL Romania

Calea Giulesti 333, camera 07

Bucuresti, cod 060269

Tel 021/2209909

8. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

120222

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI


06.07.2012

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Aprilie 2016

INTERDICȚII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ȘI/SAU UTILIZARE

Se elibereaza numai pe baza de reteta veterinara.



Belgica-de Weerd B.V.

The Netherlands



ANEXA III

ETICHETARE SI PROSPECT

Belgica-de Weerd B.V.

The Netherlands



1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950

A. ETICHETARE

Belgica-de Weerd B.V.

The Netherlands

INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie de carton 2 blistere x 25 comprimate

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Orni Stop comprimate pentru porumbeii care nu sunt destinati consumului uman.
Spiramicina, tiamulin hidrogen fumarat.

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE

1 comprimat de 200 mg contine:

Substanțe active :

Spiramicină.....25 mg

Tiamulin hidrogen fumarat..... 10 mg

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimate

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

2 blistere x 25 comprimate.

5. SPECII ȚINTĂ

Porumbei care nu sunt destinati consumului uman

6. INDICAȚII

Produsul este indicat la porumbeii care nu sunt destinati consumului uman in tratamentul ornitozei produsa de Chlamydia psitaci si a micoplasmozei produsa de Mycoplasma spp.

7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE

2 comprimate (unul dimineata si unul seara) / porumbel / zi, timp de 4 zile pe cale orala

8. TEMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Nu sunt.

10. DATA EXPIRĂRII

EXP (lună/an).

Belgica-de Weerd B.V.

The Netherlands

11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

Se pastreaza in ambalaj original la temperatura sub 25 °C, ferit de lumina solara directa.

12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Eliminare: cititi prospectul produsului.

13. MENTIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZARE, după caz

„Numai pentru uz veterinar”

Se elibereaza numai pe baza de rețetă veterinară.

14. MENTIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA SI ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la vederea si îndemâna copiilor.

15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Belgica de Weerd SRL Romania

Calea Giulesti 333, camera 07

Bucuresti cod 060269

Tel 021/2209909

16. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

120222

17. NUMĂRUL DE FABRICATIE AL SERIEI DE PRODUS

Serie/Lot

Belgica-de Weerd B.V.

The Netherlands

INFORMATII MINIME CARE TREBUIE INSCRISE PE BLISTERE SAU FOLII
~~blister aluminiu x 25 comprimate~~

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Orni Stop – comprimate pentru porumbeii care nu sunt destinati consumului uman.

Spiramicina
Tiamulin hidrogen fumarat

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Belgica de Weerd SRL Romania
Calea Giulesti 333, camera 07
Bucuresti, cod 060269
Tel 021/2209909

3. DATA EXPIRĂRII

EXP lună/an

4. NUMĂRUL SERIEI

Serie> < Lot> număr

5. MENTIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

Belgica-de Weerd B.V.

The Netherlands



B.PROSPECT

Begica-de Weerd B.V.

The Netherlands



PROSPECT PENTRU ORNI STOP,

comprimate pentru
porumbeii care nu sunt destinati consumului uman

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERILOR DE PRODUS, (DACĂ SUNT DIFERITE)

Deținătorul autorizației de comercializare:

Calea Giulesti 333, camera 07
Bucuresti, cod 060269
Tel 021/2209909

Producător responsabil pentru eliberarea seriei:

Floris Veterinaire Producten
Kempenlandstraat 33
5262 GK Vught
Olanda
Tel: +31 (0)73 656 3784
Email: info@florispharma.com
Website: www.florispharma.com

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

ORNISTOP, comprimate pentru porumbeii care nu sunt destinati consumului uman .
Spiramicina, tiamulin hidrogen fumarat.

3. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE

1 comprimat de 200 mg contine:

Substanțe active :

Spiramicină.....25 mg

Tiamulin hidrogen fumarat..... 10 mg

Excipienti: hidroxipropil celuloza, stearat de magneziu, celuloza microcristalina

4 INDICAȚII

Produsul este indicat la porumbeii care nu sunt destinati consumului uman in tratamentul ornitozei produsa de Chlamydia psitaci si micoplasmozei produsa de Mycoplasma spp.

5. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizeaza in caz de hipersensibilitate la substantele active sau la oricare dintre excipienti.

6. REACȚII ADVERSE

Nu sunt cunoscute la dozele recomandate.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

The Netherlands
Belgica-de Weerd B.V.

7. SPECII ȚINTĂ

Porumbei care nu sunt destinați consumului uman.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI ȘI MOD DE ADMINISTRARE

2 comprimate pe zi (unuș dinineață și unul seara) porumbel /zi timp de 4 zile pe cale orală.

9. RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRAREA CORECTĂ

Respectați dozele și durata tratamentului.

10. TEMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatură mai mică de 25 °C, ferit de lumina solară directă.

A se păstra în ambalajul original până la utilizare.

A nu se utilizează după data expirării marcată pe etichetă.

Nu utilizați dacă observați semne de deteriorare a ambalajului.

12. ATENȚIONARE SPECIALĂ

Atenționari speciale pentru fiecare specie

Nu sunt

Precăutii speciale pentru utilizare la animale

Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe testarea susceptibilității bacteriilor izolate de la animale. Dacă aceasta nu este posibilă, tratamentul trebuie să se bazeze pe informațiile epidemiologice referitoare la susceptibilitatea bacteriilor țintă.

Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor furnizate în RCP poate crește prevalența bacteriilor rezistente la substanțele active și poate reduce eficacitatea tratamentului, datorită potențialului de apariție a rezistenței încrucișate. La utilizarea produsului trebuie respectate politicile antimicrobiene oficiale, naționale și regionale.

Precăutii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Nu sunt

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

Nu sunt interdictii.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi) după caz:

În cazul administrării de două ori doza recomandată nu au fost constatate semne clinice anormale și nici efecte toxice.

Incompatibilități:

Porumbeii tratati cu Oghisstop nu vor primi monenzin, narazin salinomicina si maduramicina pentru 7 zile inainte si dupa tratament.

13. PRECAUTII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.>

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

Aprilie 2016

15. ALTE INFORMAȚII

Prezentare:

Blister de aluminiu x 25 comprimate, 2 blistere in cutie de carton.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

Belgica de Weerd SRL Romania
Calea Giulesti 333, camera 07
Bucuresti, cod 060269
Tel 021/2209909

Belgica-de Weerd B.V.

The Netherlands