

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

OTELLO, zgardă antiparazitară pentru câini de talie mare (peste 25 kg).

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

	Lungime	Greutate	Substanță activă: Diazinon	
			Sistem metric	Procentual %
OTELLO, zgardă antiparazitară pentru câini de talie mare	65 cm	41 g	6,15 g	15 %

Excipient (excipienți):

Pentru lista completă a excipientilor, vezi secțiunea 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Zgardă antiparazitară cu următoarele culori : negru sau maro sau bej sau albastru sau galben sau verde sau roșu.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii țintă

Câini de talie mare (peste 25 kg).

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă

Pentru tratamentul infestațiilor cu purici (Ctenocephalides felis, C. canis, Pulex irritans) și căpușe (Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus) la câini.

4.3 Contraindicații

A nu se utiliza la câini cu vîrstă mai mică de 3 luni. Nu se utilizează la animale bolnave sau în convalescență.

Nu se va utiliza la animalele cunoscute ca având hipersensibilitate la substanța activă sau la excipienți.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

Nu există.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizare la animale

A nu se utiliza la câinii cu leziuni ale pielii.

A nu se utiliza la animalele care alăptează

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Nu este permis copiilor să se joace cu aceste zgărzi.



A se evita contactul îndelungat cu zgarda în timpul aplicării. Spălați mâinile cu apă din abundență după manipularea produsului. Persoanele care sunt sensibile la substanțele din compozitia produsului trebuie să evite contactul cu zgarda. Purtați mănuși de protecție în timpul atașării zgărzii. Nu fumați, nu mâncați și nu beți în timpul atașării zgărzii.

4.6 Reactii adverse (frecvență și gravitate)

Ocazional pot apărea iritații locale în zona gâtului datorită purtării zgărzii.
În acest caz, îndepărtați zgarda până la dispariția simptomelor.

4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

Nu este recomandată utilizarea în perioada de gestație și lactație.

4.8 Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

În timpul purtării zgărzii nu utilizați alte insecticide.

4.9 Cantități de administrat și calea de administrare

1 zgardă/animal. Zgardă oferă protecție eficientă împotriva puricilor pe o durată de 4 luni și împotriva căpușelor pe o durată de 3 luni.

Strângeți zgarda moderat pe gâtul câinelui, tăiați partea rămasă liberă.
Zgardă nu trebuie îndepărtată dacă animalul este îmbăiat deoarece activitatea insecticidă rămâne neafectată de apă.

4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

Diazinon este un component organofosforic și antidotul este atropina.

Nu există posibilitatea de supradozare, datorită formei farmaceutice. Dacă accidental părți din zgardă sunt înghițite ar putea să apară somnolență, apatie sau dificultăți în respirație. În aceste cazuri consultați imediat medicul veterinar.

4.11 Timp de așteptare

Nu este cazul.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

Grupa farmacoterapeutică: ectoparaziticide pentru utilizare topicală, inclusiv insecticide, compuși organofosforici

ATC: QP53AF03

5.1 Proprietăți farmacodinamice

Diazinonul aparține familiei substanțelor organofosforice. Activitatea sa insecticidă este determinată de inhibarea colinesterazelor. Diazinonul provoacă o acumulare de acetilcolină care determină paralizia și moartea parazișilor.

5.2 Particularități farmacocinetice

Zgardă este destinată numai pentru utilizare locală. Ingredientul activ este eliberat în cantitate fixă din banda de polimer pe blana și pielea animalului pe toată perioada de protecție. Aceasta asigură un strat

omogen de substanță activă pe corpul animalului cu eficiență constantă de la începutul până la sfârșitul perioadei de activitate a zgărzii.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipientilor

Dibutil ftalat, ulei de soia epoxidat, stearat de calciu, policlorură de vinil, pigment (masterbatch negru sau masterbatch maron sau masterbatch bej sau masterbatch albastru sau masterbatch galben sau masterbatch verde sau masterbatch roșu) și acid stearic.

6.2 Incompatibilități

Nu se cunosc.

6.3 Perioadă de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 24 luni

6.4 Precauții speciale pentru depozitare

A se păstra în ambalajul de comercializare, la temperatură camerei.

Extragăți zgarda din ambalaj doar pentru utilizare.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar

Blister-pack transparent din Barex 210 (copolimer acrilonitril-metil acrilat) lipit pe o bucătă de carton, care conține o zgardă antiparazitară.

sau

Plic alb din hârtie/polietilenă/folie din aluminiu/polietilenă care conține o zgardă antiparazitară, introdus într-o cutie de carton.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate

6.6 Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

ALFAMED

13ème Rue – L.I.D.

06517 CARROS CEDEX

Franța

Tel. + 33 (0)4 92 08 72 51

Fax + 33 (0)4 92 08 71 57

8. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI

03/04/2006/17.05.2012

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI



INTERDICȚII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ȘI/SAU UTILIZARE

Nu este cazul.



INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL PRIMAR

Pentru blister-pack transparent din Barex 210 lipit pe o bucată de carton

INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie de carton x 1 plic x 1 zgardă

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

OTELLO, zgardă antiparazitară pentru câini de talie mare (peste 25 kg)
diazinon

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE

	Lungime	Greutate	Substanță activă:	
			Diazinon	Sistem metric
OTELLO, zgardă antiparazitară pentru câini de talie mare	65 cm	41 g	6,15 g	15 %

Excipienti:

Dibutil ftalat, ulei de soia epoxidat, stearat de calciu, poli - vinil clorură, pigment

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Zgardă antiparazitară cu următoarele culori : negru sau maro sau bej sau albastru sau galben sau verde sau roșu.

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

Blister-pack transparent din Barex 210 lipit pe o bucată de carton x 1 zgardă, plic x 1 zgardă.

5. SPECII ȚINTĂ

Câini de talie mare (peste 25 kg)

6. INDICAȚIE (INDICAȚII)

Pentru tratamentul infestațiilor cu purici (Ctenocephalides felis, C. canis, Pulex irritans) și căpușe (Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus) la câini.

7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE

Citiți prospectul înainte de utilizare.

8. TEMPORIZARE

Nu este cazul.



9. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Citiți prospectul înainte de utilizare.

10. DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul de comercializare, la temperatura camerei.
Extragăți zgarda din ambalaj doar pentru utilizare.

12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

13. MENTIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICTIONAMENTE PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZARE, după caz

„Numai pentru uz veterinar”

14. MENTIUNEA „A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNĂ ȘI VEDEREA COPIILOR”

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

15. NUMELE ȘI ADRESA DETINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

ALFAMED
13ème Rue – L.I.D.
06517 CARROS CEDEX
Franța
Tel. + 33 (0)4 92 08 72 51
Fax + 33 (0)4 92 08 71 57

16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**17. NUMĂRUL DE FABRICATIE AL SERIEI DE PRODUS**

Lot{număr}

INFORMATII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITĂȚILE MICI DE AMBALAJ PRIMAR

Plic alb din hârtie/polietilenă/folie din aluminiu/polietilenă care conține o zgardă antiparazitară

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

OTELLO, zgardă antiparazitară pentru câini de talie mare (peste 25 kg).
diazinon

2. CANTITATEA DE SUBSTANȚĂ (SUBSTANȚE) ACTIVĂ (ACTIVE)

Substanță activă:
Diazinon

Sistem metric	procentual %
6,15 g	15 %

3. CONȚINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE

1 zgarda x 41 g x 65 cm lungime

4. CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE

Citiți prospectul înainte de utilizare.

5. TEMPORALITATEA (TIMP DE AȘTEPTARE)

Nu este cazul.

6. NUMĂRUL SERIEI

Lot{număr}

7. DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

8. MENTIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

PROSPECT

OTELLO, zgardă antiparazitară pentru câini de talie mare (peste 25kg)

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținătorul autorizației de comercializare: –

ALFAMED
13ème Rue – L.I.D.
06517 CARROS CEDEX
Franța
Tel. + 33 (0)4 92 08 72 51
Fax + 33 (0)4 92 08 71 57

Producător pentru eliberarea seriei:

VIRBAC – 1ère Avenue – 2065 m – L.I.D – 06516 CARROS - FRANȚA

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

OTELLO, zgardă antiparazitară pentru câini de talie mare (peste 25kg)
diazinon

3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDENȚI)

	Lungime	Greutate	Substanță activă: Diazinon	
			Sistem metric	Procentual %
OTELLO, zgardă antiparazitară pentru câini de talie mare	65 cm	41 g	6,15 g	15 %

Excipienti:

Dibutil ftalat, ulei de soia epoxidat, stearat de calciu, policlorură de vinil, pigment (masterbatch negru sau masterbatch maron sau masterbatch bej sau masterbatch albastru sau masterbatch galben sau masterbatch verde sau masterbatch roșu) și acid stearic.

4 INDICAȚIE (INDICAȚII)

Pentru tratamentul infestațiilor cu purici (Ctenocephalides felis, C. canis, Pulex irritans) și căpușe (Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus) la câini.

5. CONTRAINDICAȚII

A nu se utiliza la câini cu vîrstă mai mică de 3 luni.

Nu se utilizează la animale bolnave sau în convalescență.

Nu se va utiliza la animalele cunoscute ca având hipersensibilitate la substanță activă sau la excipienti

6. REACTII ADVERSE

Ocazional pot apărea iritații locale în zona gâtului datorită purtării zgârzii.

În acest caz, îndepărtați zgarda până la dispariția simptomelor.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

7. SPECII TINTĂ

Câini de talie mare (peste 25 kg)

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

1 zgardă/animal. Zgarda oferă protecție eficientă împotriva puricilor pe o durată de 4 luni și împotriva căpușelor pe o durată de 3 luni.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Strângeți zgarda moderat pe gâtul câinelui, tăiați partea rămasă liberă.

Zgarda nu trebuie îndepărtată dacă animalul este îmbăiat deoarece activitatea insecticidă rămâne neafectată de apă.

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul de comercializare, la temperatura camerei.

Extrageți zgarda din ambalaj doar pentru utilizare.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Nu este permis copiilor să se joace cu aceste zgârzi.

A se evita contactul îndelungat cu zgarda în timpul aplicării. Spălați mâinile cu apă din abundență după manipularea produsului. Persoanele care sunt sensibile la substanțele din compoziția produsului trebuie să evite contactul cu zgarda. Purtați mănuși de protecție în timpul atașării zgârzii. Nu fumați, nu mâncăți și nu beți în timpul atașării zgârzii.

Diazinon este un component organofosforic și antidotul este atropina.

Nu există posibilitatea de supradozare, datorită formei farmaceutice. Dacă accidental părți din zgardă sunt înghițite ar putea să apară somnolență, apatie sau dificultăți în respirație. În aceste cazuri consultați imediat medicul veterinar.

În timpul purtării zgârzii nu utilizați alte insecticide.

Nu este recomandată utilizarea în perioada de gestație și lactație.

A nu se utiliza la câinii cu leziuni ale pielii.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

15. ALTE INFORMAȚII

Proprietăți farmacodinamice

Diazinonul aparține familiei substanțelor organofosforice. Activitatea sa insecticidă este determinată de inhibarea colinesterazelor. Diazinonul provoacă o acumulare de acetilcolină care determină paralizia și moartea paraziților.

Particularități farmacocinetice

Zgarda este destinată numai pentru utilizare locală. Ingredientul activ este eliberat în cantitate fixă din banda de polimer pe blana și pielea animalului pe toată perioada de protecție. Acesta asigură un strat omogen de substanță activă pe corpul animalului cu eficiență constantă de la începutul până la sfârșitul perioadei de activitate a zgărzii.

Zgarda antiparazitară de 41 g x 65 cm lungime

Blister-pack transparent din Barex 210 (copolimer acrilonitril-metil acrilat) lipit pe o bucată de carton, care conține o zgardă antiparazitară.

sau

Plic alb din hârtie/polietilenă/folie din aluminiu/polietilenă care conține o zgardă antiparazitară, introdus într-o cutie de carton.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

SC MARAVET SRL, Strada Europa nr. 9, Baia Mare, Tel/Fax: 0262-211.964;