



Prospect  
**PARASTOP**

**1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS**

BELGICA DE WEERD  
Kempenlandstraat 35  
5262 GK Vught  
Licence No. 802-BVEAK  
Tel: +31(0)76 560 02 22

**2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

**PARASTOP**

**3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)**

Furaltadone HCl ..... 625 mg  
Chloramphenicol ..... 300 mg  
Dextrose Monohydratead 5 000 mg

**4 INDICAȚIE (INDICAȚII)**

Tratamentul infecțiilor intestinale la porumbei produse de *Salmonella* și *E. Coli*.

**5. CONTRAINDICAȚII**

Nu este cazul.

**6. REACȚII ADVERSE**

Un se cunosc la dozele recomandate. Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

**7. SPECII ȚINTĂ**

Porumbei care nu intră în consumul uman.

**8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE**

Uz oral: 5 g pentru 2 litri de apă de băut (pentru tratamentul a 40 porumbei), timp de 7-14 zile.

**9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ**

A nu se depasi doza recomandata.

**10. TIMP DE AȘTEPTARE**

Nu este cazul. Se recomandă la porumbeii ce nu intră în consumul uman.

#### **11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A se păstra la temperaturi de 15°C – 25°C.

Perioada de valabilitate după solubilizare: 8 ore

A nu se utiliza după expirarea perioadei de valabilitate menționată în etichetă.

#### **12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)**

Nu este cazul.

#### **13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ**

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale

#### **14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL**

ZZ/LL/AAAA

#### **15. AMBALARE**

Plicuri: 5 g.

Flacoane: 150 g și 300 g.

VERIFICAT,  
DR. G. OPREȘAN

*A.*

## **1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

**PARASTOP** - pulbere pentru administrare orală la porumbei

## **2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ**

Fiecare 5 g contin :

Furaltadone HCl 625 mg

Chloramphenicol 300 mg

Pentru lista completă a excipienților, vezi secțiunea 6.1.

## **3. FORMA FARMACEUTICĂ**

Pulbere orala.

## **4. PARTICULARITĂȚI CLINICE**

### **4.1 Specii țintă**

Porumbei care nu intră în consumul uman.

### **4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă**

Tratamentul infecțiilor intestinale la porumbei produse de *Salmonella* și *E. Coli*.

### **4.3 Contraindicații**

Nu s-au semnalat la doza recomandată.

### **4.4 Atenționări speciale**

Nu este cazul.

### **4.5 Precauții speciale pentru utilizare**

#### **Precauții speciale pentru utilizare la animale**

Nu este cazul la doza recomandată. Conform indicațiilor aceasta nu trebuie depășită.

#### **Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale**

Spalati mainile dupa utilizarea produsului.

### **4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate)**

Nu este cazul.

### **4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat**

Nu este cazul.

### **4.8 Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune**

Nu este cazul.

#### **4.9 Cantități de administrat și calea de administrare**

Uz oral: 5 g pentru 2 litri de apă de băut (pentru tratamentul a 40 porumbei), timp de 7-14 zile.

#### **4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz**

Nu este cazul.

#### **4.11 Perioada de așteptare**

Nu este cazul. Se recomandă la porumbeii ce nu intră în consumul uman.

### **5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE**

Grup farmacoterapeutic: antibacteriene

Cod ATCvet: QJ01BA

#### **5.1 Proprietăți farmacodinamice**

Furaltadona este active contra infecțiilor cu Salmonella and Mycoplasma la pui și porumbei.

Are un spectru de activitate mediu. Acționează prin 3 metaboliți principali: 3 amino-2-oxazoline (AOZ) și 3 amino-5-morpholineomethyl-2-oxazolidinone (AMOZ), care sunt rapid legați la proteinele celulare.

Chloramfenicol are un spectru de activitate foarte larg. Este active contra bacteriilor Gram pozitive (inclusive tulpini MRSA), Gram-negative și anaerobe. Este foarte active contra Salmonella typhi, Staphylococcus spp, Streptococcus spp și E. coli.

Este bacteriostatic și acționează prin inhibarea peptidyl transferazei a ribozomilor bacterieni, prin legarea la A2451 și A2452, precum și la terminalul 23 SrRNA a sununitatii ribozomale 50S alterand formarea legaturii peptide.

#### **5.2 Particularități farmacochinetice**

Cloramfenicolul este o molecula mica extrem de solubila in lipide și ramane relativ nelegat la proteine, are un larg volum de distributie și penetrează efectiv toate tesuturile, inclusiv in creier. Concentratia care ajunge in creier și lichidul cerebrospinal este in jur de 30 – 50% iar cand meningele este inflammat , concentratia poate ajunge la 89%.

### **6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE**

#### **6.1 Lista excipienților**

Dextrose Monohydrate . 4075 mg

#### **6.2 Incompatibilități**

Nu se cunosc incompatibilitati majore.

#### **6.3 Perioadă de valabilitate**

Perioada de valabilitate 60 luni in ambalaj original și 8 ore după solubilizare.

#### **6.4 Precauții speciale pentru depozitare**

A se păstra la temperaturi de 15°C – 25°C.

**6.5 Natura și compoziția ambalajului primar**

Plicuri: 5 g.

Flacoane: 150 g și 300 g.

**6.6 Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse**

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse medicinale veterinare trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

**7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

BELGICA DE WEERD  
Kempenlandstraat 35  
5262 GK Vught  
Licence No. 802-BVEAK  
Tel: +31(0)76 560 02 22

**8. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

ZZ/LL/AAAA

**9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI**

ZZ/LL/AAAA

**10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI**

ZZ/LL/AAAA

VERIFICAT,  
DR. CF. OPRILAY.  
A.

**LABEL**

**PARASTOP®**

SOLUBLE POWDER FOR ORAL ADMINISTRATION

Against salmonellosis, colibacillosis and a specific intestinal infections in pigeons.

**PHARMA BELGICA DE WEERD**

Cartier van Disselstraat 1a, 4835 KC Breda

p.o.box 4607, 4803 EP Breda, NL

tel. +31(0)76 560 02 22

fax +31(0)76 565 35 70

e-mail: [hjm@belgicadeweerd.com](mailto:hjm@belgicadeweerd.com)

[www.belgicadeweerd.com](http://www.belgicadeweerd.com)

5 g per sachet for racing pigeons.

Instructions: oral dosage via the drinking water. 5 g of product per 2 L water /day (40 pigeons) for 1-2 weeks.

Do not be used in pigeons for human consumption. No subject to medical prescription.

Keep out of reach of children.

BATCH No. ....

EXPIRY DATE .....

FOR VETERINARY USE ONLY

**PARASTOP®**

PUDRĂ SOLIBILĂ PENTRU ADMINISTRARE ORALĂ (ÎN APA DE BĂUT)

Pentru tratamentul: Salmonelozei, colibacilozei și a altor infecții intestinale specifice la porumbei

**PHARMA BELGICA DE WEERD**

Cartier van Disselstraat 1a, 4835 KC Breda

p.o.box 4607, 4803 EP Breda, NL

tel. +31(0)76 560 02 22

fax +31(0)76 565 35 70

e-mail: [hjm@belgicadeweerd.com](mailto:hjm@belgicadeweerd.com)

[www.belgicadeweerd.com](http://www.belgicadeweerd.com)

5 g pe plic pentru porumbeii voiajori.

Instrucțiuni de folosire: 5 g de produs în 2 litri apă de băut pentru 40 porumbei pe zi timp de 1-2 săptămâni.

Nu se administrează porumbeilor pentru consum uman. Se va elibera fara prescriptie medicala.

Nu se ține la îndemâna copiilor

SERIA Nr. ....

DATA EXPIRĂRII .....

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

VERIFICAT,

DR. G. OPRIȘAN

## **PARASTOP®**

SOLUBLE POWDER FOR ORAL ADMINISTRATION

Against salmonellosis, colibacillosis and a specific intestinal infections in pigeons.

### **PHARMA BELGICA DE WEERD**

Cartier van Disselstraat 1a, 4835 KC Breda

p.o.box 4607, 4803 EP Breda, NL

tel. +31(0)76 560 02 22

fax +31(0)76 565 35 70

e-mail: [hjm@belgicadeweerd.com](mailto:hjm@belgicadeweerd.com)

[www.belgicadeweerd.com](http://www.belgicadeweerd.com)

150 g per bottle for racing pigeons.

Instructions: oral dosage via the drinking water. 5 g of product per 2 L water /day (40 pigeons) for 1-2 weeks.

Do not be used in pigeons for human consumption. No subject to medical prescription.

Keep out of reach of children.

BATCH No. .... EXPIRY DATE .....

FOR VETERINARY USE ONLY

## **PARASTOP®**

PUDRĂ SOLUBILĂ PENTRU ADMINISTRARE ORALĂ (ÎN APA DE BĂUT)

Pentru tratamentul: Salmonelozei, colibacilozei și a altor infecții intestinale specifice la porumbei

### **PHARMA BELGICA DE WEERD**

Cartier van Disselstraat 1a, 4835 KC Breda

p.o.box 4607, 4803 EP Breda, NL

tel. +31(0)76 560 02 22

fax +31(0)76 565 35 70

e-mail: [hjm@belgicadeweerd.com](mailto:hjm@belgicadeweerd.com)

[www.belgicadeweerd.com](http://www.belgicadeweerd.com)

Flacoane cu 150 g pentru porumbeiiiv oiajori.

Instrucțiuni de folosire: 5 g de produs în 2 litri apă de băut pentru 40 porumbei pe zi timp de 1-2 săptămâni.

Nu se administrează porumbeilor pentru consum uman. Se va elibera fara prescriptie medicala.

Nu se ține la îndemâna copiilor

SERIA Nr. .... DATA EXPIRĂRII .....

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

VERIFICAT

DR. G. OPRISAN



## **PARASTOP®**

SOLUBLE POWDER FOR ORAL ADMINISTRATION

Against salmonellosis, colibacillosis and a specific intestinal infections in pigeons.

### **PHARMA BELGICA DE WEERD**

Cartier van Disselstraat 1a, 4835 KC Breda

p.o.box 4607, 4803 EP Breda, NL

tel. +31(0)76 560 02 22

fax +31(0)76 565 35 70

e-mail: [hjm@belgicadeweerd.com](mailto:hjm@belgicadeweerd.com)

[www.belgicadeweerd.com](http://www.belgicadeweerd.com)

300 g per bottle for racing pigeons.

Instructions: oral dosage via the drinking water. 5 g of product per 2 L water /day (40 pigeons) for 1-2 weeks.

Do not be used in pigeons for human consumption. No subject to medical prescription.

Keep out of reach of children.

BATCH No. ....

EXPIRY DATE .....

FOR VETERINARY USE ONLY

## **PARASTOP®**

PUDRĂ SOLUBILĂ PENTRU ADMINISTRARE ORALĂ (ÎN APA DE BĂUT)

Pentru tratamentul: Salmonelozei, colibacilozei și a altor infecții intestinale specifice la porumbei

### **PHARMA BELGICA DE WEERD**

Cartier van Disselstraat 1a, 4835 KC Breda

p.o.box 4607, 4803 EP Breda, NL

tel. +31(0)76 560 02 22

fax +31(0)76 565 35 70

e-mail: [hjm@belgicadeweerd.com](mailto:hjm@belgicadeweerd.com)

[www.belgicadeweerd.com](http://www.belgicadeweerd.com)

Flacoane cu 300 g pentru porumbeii voiajori.

Instrucțiuni de folosire: 5 g de produs în 2 litri apă de băut pentru 40 porumbei pe zi timp de 1-2 săptămâni.

Nu se administrează porumbeilor pentru consum uman. Se va elibera fara prescripție medicala.

Nu se ține la îndemâna copiilor

SERIA Nr. ....

DATA EXPIRĂRII .....

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

VERIFICAT,  
DR. G. OPRITAN