

PESTIVAC
VACCIN LIOFILIZAT CONTRA PESTEI
PORCINE CLASICE

COMPOZITIE

Vaccinul liofilizat este constituit dintr-o suspensie de virus pestos porcin atenuat, cultivat pe culturi celulare, minim 10^3 DIFCF₅₀/doză vaccinală.

INDICATII

Se folosește în scop preventiv, după cum urmează :

- În ferme și unități:
 - porcii în vîrstă de 55-60 zile, cu rapel la vîrstă de 120 zile;
 - vierii și scroafele de reproducție, de 2 ori pe an, în trimestrele I și III.
- În gospodăriile populației:
 - vaccinări generale de 2 ori pe an, în trimestrele I și III, la toate porcinele în vîrstă de peste 60 zile, cu completări lunare.

MOD DE ADMINISTRARE SI DOZE

Vaccinul se inoculează i.m., doza vaccinală fiind de 1 ml din suspensia obținută prin diluarea continutului unui flacon într-o cantitate de diluant (ml) egală cu numărul de doze inscrise pe etichetă.

CONTRAINDICATII

Nu se foloseste pentru vaccinarea animalelor din efectivele în care evoluează boli infectocontagioase cu difuzibilitate mare.

RECOMANDĂRI

- Se va folosi instrumentar steril, iar locul de inoculare se va aseptiza.
- Evitarea oricărui stres (înțârcare, transport, lotizare) cu o săptămână înainte și după vaccinare.
- Vaccinul resuspendat se va păstra la rece și se va folosi într-un timp cât mai scurt (aprox.2 ore).
- Se vor lua măsuri de precauție pentru prevenirea avorturilor mecanice în timpul vaccinării, evitându-se vaccinarea scroafelor gestante în luna a 4-a.

REACTII POSTVACCINALE

Vaccinul nu produce reacții locale sau generale adverse indiferent de vîrstă la care se aplică.

TIMP DE ASTEPTARE: Nu este cazul.

AMBALAJ

Flacoane cu 5, 10, 20, 50, 100 sau 200 doze vaccinale, însușite de diluantul corespunzător.

CONSERVARE: La temperatura de 2-8°C, ferit de lumină.

VALABILITATE: 12 luni.

PRODUCĂTOR



Societatea Națională "Institutul Pasteur" S.A
Calea Giulești nr. 333, sector VI, București, cod 060269
Tel.(01)220.69.20 Fax (01)220.69.15

Rugăți însoții orice reclamajă cu numărul seriei înscris pe eticheta