

PROSPECT
PIPIO RONIDAZOL

10,0 mg/comprimat pentru porumbei de expozitie, porumbei voiajori si de agrement

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AVIZULUI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICATIE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

DEȚINĂTORUL AVIZULUI DE COMERCIALIZARE

S.C. PAMAS TRADING S.R.L.

Str. Ștefan Greceanu nr. 5, Bl. L2, et. 7, ap. 12, Ploiești, Prahova

Tel: 0746.666.677, 0755.755.755

DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE FABRICATIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS

Golashpharma Ltd.

33, Pobeda Street, Sapareva Banya, Kustendil Region, Bulgaria

Tel: +359 888 300 755; e-mail: golashpharma@yahoo.com

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

PIPIO RONIDAZOL, 10,0 mg/comprimat pentru porumbei de expozitie, porumbei voiajori si de agrement

Ronidazol

3. DECLARAREA SUBSTANTEI (SUBSTANȚELOR) ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)


Fiecare comprimat de 0,220 g conține:

Substanța activă: Ronidazol 10,0 mg

Excipienți: Starlac (85% lactoză monohidrat și 15% amidon din porumb), stearat de magneziu, dioxid de siliciu coloidal anhidru.

4. INDICATIE (INDICAȚII)

Prevenirea și tratamentul trichomonozei (Canker) produsa de *Trichomonas* spp. și hexamitiazei produsa de *Hexamita columbae*, la porumbei de expozitie, porumbei voiajori si de agrement.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number.

5. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanța activă.

Nu se utilizează în caz de insuficiență renală.

Nu se utilizează la porumbeii destinați reproducției.

Nu se utilizează la porumbeii destinați consumului uman.

Nu se utilizeaza produsul la animalele destinate consumului uman.

6. REACȚII ADVERSE

Nu sunt la doza recomandată.

În cazuri foarte rare este posibilă apariția tulburărilor gastrointestinale de scurtă durată (tulburări de echilibru, stări de vomă și diaree).

Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja menționate în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

Porumbeii de expoziție, porumbeii voiajori și de agrement

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI (CAI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Produsul se administrează pe cale orală, în doză unică de:

1 comprimat pentru fiecare porumbel, timp de 2-3 zile consecutive - doza de prevenție

1 comprimat pentru fiecare porumbel, timp de 4-7 zile consecutive - doza de tratament

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Nu utilizați produsul dacă observați semne vizibile de deteriorare a ambalajului primar.


10. TIMP (TIMPI) DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

A se păstra în ambalajul original, într-un loc uscat, protejat de lumina soarelui, la o temperatură sub 25°C.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is cursive and appears to be 'Alexandru'. The stamp is partially obscured by the signature.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare este de 3 ani.

A nu se utiliza acest produs medicinal veterinar după data expirării marcată pe etichetă.

12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALA (SPECIALE)

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Nu este cazul.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la ronidazol trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

Spălați-vă pe mâini după fiecare utilizare.

Nu mâncați, beți sau fumați în timpul administrării produsului.

Interacțiuni cu alte produse medicinale și alte forme de interacțiune

A nu se utiliza cu produse care conțin penicilina sau cefalosporina.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidot)

În cazul când se administrează doze de 4 ori mai mari decât doza recomandată de produs, este posibilă apariția tulburărilor gastrointestinale de scurtă durată (tulburări de echilibru, stări de vomă și diaree).


13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

14. DATE ÎN BAZA CARORA A FOST APROBAT ULTIMA DATA PROSPECTUL

Iunie 2019



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'C. Popescu'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains text in Romanian, including 'ROMANIA' at the top and 'VETERINAR' at the bottom, with some illegible text in the center.

15. ALTE INFORMAȚII

Ambalaj primar: blister din PVC/Aluminiu x 10 comprimate.


Ambalaj secundar: cutie de carton x 10 blistere

Pentru orice informații cu privire la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului avizului de comercializare.

S.C. Pamas Trading S.R.L.

Str. Ștefan Greceanu nr. 5, Bl. L2, et. 7, ap. 12, Ploiești, Prahova

Tel: 0746.666.677, 0755.755.755



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is cursive and appears to read 'C. P. Greceanu'. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text.

INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie de carton cu 10 blistere

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

PIPIO RONIDAZOL, 10,0 mg/comprimat pentru porumbei de expozitie, porumbei voiajori si de
agrement

Ronidazol

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE

Fiecare comprimat de 0,220 g conține:

Ronidazol – 10,0 mg

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimate

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

100 comprimate


5. SPECII ȚINTĂ

Porumbei de expozitie, porumbei voiajori si de agrement

6. INDICATIE (INDICAȚII)

Prevenirea și tratamentul trichomonozei (Canker) produsa de Trichomonas spp. și hexamitiazei produsa de Hexamita columbae, la porumbei de expozitie, porumbei voiajori si de agrement.

7. MOD ȘI CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE



Citiți prospectul înainte de utilizare.

8. TIMP (TIMPI) DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Citiți prospectul înainte de utilizare.

10. DATA EXPIRĂRII

EXP: luna/an

11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul original, într-un loc uscat, protejat de lumina soarelui, la o temperatură sub 25°C.

12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Eliminarea: citiți prospectul produsului.

13. MENȚIUNEA "NUMAI PENTRU UZ VETERINAR" ȘI CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZAREA, DUPĂ CAZ

Numai pentru uz veterinar.


14. MENȚIUNEA "A NU SE LĂSA LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPILOR"

A nu se lăsa la vederea și îndemana copiilor.

15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AVIZULUI DE COMERCIALIZARE

S.C. PAMAS TRADING S.R.L.


Str. Ștefan Greceanu nr. 5, Bl. L2, et. 7, ap. 12, Ploiești, Prahova



Tel: 0746.666.677, 0755.755.755

16. NUMĂRUL AVIZULUI DE COMERCIALIZARE

17. NUMĂRUL DE FABRICAȚIE AL SERIEI DE PRODUS



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is cursive and appears to be 'C. P. ...'. The stamp is circular and contains some illegible text, possibly a company or official seal.

INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE BLISTERE SAU FOLII

Blister din PVC/Aluminiu cu 10 comprimate

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

PIPIO RONIDAZOL, 10,0 mg/comprimat pentru porumbei de expozitie, porumbei voiajori si de agrement
Ronidazol

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AVIZULUI DE COMERCIALIZARE

S.C. PAMAS TRADING S.R.L.

3. DATA EXPIRĂRII

EXP: luna/an

4. NUMĂRUL SERIEI

Serie Lot (numar)

5. MENȚIUNEA "NUMAI PENTRU UZ VETERINAR"

Numai pentru uz veterinar.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is cursive and appears to read 'M. P. P. P.'. The stamp is partially obscured by the signature.