

PROSPECT

RIDZOL 10% Bt, 100 mg/g pulbere orala pentru porumbeii voiajori si de agrement

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AVIZULUI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținătorului Avizului de Comercializare:

Company Dr Hesse Tierpharma GmbH & Co KG
Kieler Str. 36a, 25551 Hohenlockstedt
Germania

Deținătorului Autorizației de Fabricare, Responsabil pentru Eliberarea Seriilor de Produs:

Wirtschaftsgenossenschaft Deutscher Tierarzte EG, Siemens Strase 14, Garbsen, Germania

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

RIDZOL 10% Bt, 100 mg/g pulbere orala pentru porumbeii voiajori si de agrement
ronidazol

3. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE

1 g pulbere contine:

Substanța activă

Ronidazol..... 100 mg

Excipienti:

Glucoza monohidrat..... 445 mg

mg

Lactoza monohidrat..... 450 mg

mg

Dioxid de siliciu .. 5 mg

4. INDICATII

In prevenirea (in efectivele de porumbei in care diagnosticul a fost confirmat) si tratamentul trichomonozei cauzate de protozoare sensibile la ronidazol (ex: Trichomonas gallinae) din tractul digestiv, cavitatea bucală si gusa porumbeilor, la porumbeii voiajori si de agrement.

5. CONTRAINDIICAȚII

A nu se utilizeaza la porumbeii care sunt destinati consumului uman.


A nu se utilizeaza la porumbeii destinati reproductiei.

A nu se utilizeaza in caz de rezistenta la 5-nitroimidazol.

A nu se utilizeaza pe durata napalirii.

A nu se folosi la porumbeii sensibili la substanta activa sau la oricare dintre excipiente.

6. REACTII ADVERSE



La doza recomandată nu sunt reacții adverse .

Disfuncții ale spermatogenezei.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

Porumbeii voiajori și de agrement

8. POSOLOGIE, CĂI ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Calea de administrare: orala, prin dizolvare în apă de băut.

Tratament:

Produsul se administrează în doza de 25 mg ronidazol/kg greutate corporală/zi, corespunzător cu 250 mg Ridzol 10% Bt/kg greutate corporală/zi .

Durata tratamentului este de 7 zile.

Dozajul se va adapta în funcție de nevoia de apă a porumbeilor, aceasta depinzând de factori cum ar fi varsta acestora sau factori externi (temperatura mediului, condiții de hrănire și întreținere).

În funcție de condițiile menționate mai sus, se va calcula concentrația de Ridzol 10% Bt în apă de băut după urmatoarea formula:

mg produs la litrul de apă:

250 mg Ridzol 10% Bt/kg greutate corporală/zi	x	Media în kg greutate corporală a porumbeilor	x	Numarul de porumbei ce urmează să fie tratați
Necesarul de apă în litri al porumbeilor supuși tratamentului				

Exemplu:

Pentru 10 porumbei cu o greutate medie de 0,4 kg și un necesar zilnic de apă de 0,5 litri se vor dizolva 2 g Ridzol 10% Bt la 1 litru de apă.

Cantitatea corespunzătoare de pulbere se va dizolva zilnic într-o cantitate redusă de apă și se va adăuga în apă de băut.

Se va asigura tuturor porumbeilor posibilitatea de a avea acces la apă de băut.

Porumbeii se vor tine închisi în crescătorie pe durata tratamentului.

Se va elimina orice altă sursă de apă.

După încheierea tratamentului se vor curăta adapatoarele în mod corespunzător pentru a elibera orice posibilă recontaminare prin resturile ce pot crea rezistență.

Prevenire:

2 grame la 1 litru de apă de băut timp de 1 – 2 zile, cu repetare la două săptămâni, preferabil în prima zi după concurs.

9. RECOMANDĂRI PENTRU ADMINISTRARE CORECTĂ

Respectați dozele și durata tratamentului.

Pe perioada tratamentului se folosește numai apă medicamentată.

Solutia de RIDZOL 10% Bt pulbere hidrosolubila se prepara proaspata în momentul utilizarii, la fiecare 24 ore.

10. TEMPORALITATE

Nu este cazul.

A nu se utilizeaza la porumbeii care sunt destinati consumului uman.

11. PRECAUTII SPECIALE DE DEPOZITARE

A nu se lăsa să îndemâne și vederea copiilor copiilor.

Se pastreaza în ambalajul original la temperatura sub 25°C.

A se pastra in loc uscat.

A nu se utilizeaza după data expirării marcata pe eticheta.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar după prima deschidere a ambalajului primar: a se utilizeaza imediat

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar după diluare in apa de baut conform indicatiilor: 24 ore.

12. ATENTIONARE SPECIALĂ

Inainte de inceperea tratamentului se va identifica sursa infectiei .

Tratamentul se va efectua la un anumit moment (in special dupa intarcarea puilor) cand efectivul este infestat cu trichomonzoza, dar aceasta nu a fost declansata.

Pasariile bolnave clinic trebuie sa fie tratate individual.

Este important sa se respecte dozarea recomandata pentru a diminua pe cat posibil aparitia rezistentei la ronidazol. In caz de supradozare pot apare efecte nervoase (tremuraturi, ataxie).

La o doza de patru ori mai mare poate interveni o scadere a consumului de hrana si apa , diaree. In caz de supradozare se va inlatura preparatul si se va administra apa nemedicamentata.

Deoarece nu au fost efectuate studii privind compatibilitatea, produsul nu se va asocia cu alte medicamente.

Ronidazol este incadrat pentru oameni in grupa substanelor ce pot cauza cancer.

Utilizatorul va avea in vedere urmatoarele masuri:

- persoanele sensibile la substanta activa vor evita contactul cu medicamentul
- la contactul cu preparatul se vor folosi manusi si nu se va manca, bea sau fuma
- dupa contactul cu preparatul se vor spala mainile
- la contactul cu pielea sau ochii se va clati cu apa din abundenta

13. PRECAUTII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR

Nu eliminați produsele neutilizate și expireate în ape reziduale sau resturi menajere.

Aceste măsuri contribuie la protecția mediului. Întrebați medicul veterinar asupra modului de eliminarea a deșeurilor de medicamente.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

15. ALTE INFORMATII

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar asa cum este ambalat pentru vanzare:
2 ani

Prezentare :

Cutie carton x 10 pliculete x 4 g fiecare

Cutie carton x 30 pliculete x 4 g fiecare


Cutie din polietilena x 100 g

Cutie din polietilena x 250 g

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

Pentru orice informatie referitoare la acest produs medicinal veterinar, contactați reprezentantul detinatorului avizului de comercializare:

SC Columbovet Srl, Grosi 227, Bihor, RO18311654, Romania



A handwritten signature in black ink, appearing to be "SC COLUMBOVET SRL", is written over the circular stamp.

INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie carton x 10 pliculete x 4 g

Cutie carton x 30 pliculete x 4 g

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

RIDZOL 10% Bt, 100 mg/g pulbere orala pentru porumbeii voiajori si de agrement
ronidazol

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE

1 g pulbere contine:

Substanță activă

Ronidazol.....100

mg

Excipienți:

Glucoza monohidrat.....445

mg

Lactoza monohidrat.....450

mg

Dioxid de siliciu5 mg

3. FORMA FARMACEUTICĂ

pulbere hidrosolubila

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

10 pliculete x 4 g fiecare

30 pliculete x 4 g fiecare

5. SPECII TINTĂ

Porumbei voiajori si de agrement.

6. INDICAȚII

In prevenirea (in efectivele de porumbei in care diagnosticul a fost confirmat) si tratamentul trichomonozei cauzate de protozoare sensibile la ronidazol (ex: Trichomonas gallinae) din tractul digestiv, cavitatea bucală si gusa porumbeilor, la porumbei voiajori si de agrement.

7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE

Citiți prospectul înainte de utilizare.

8. TEMPORIZARE

Nu este cazul.

A nu se utilizeaza la porumbeii care sunt destinati consumului uman.

9. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Cititi prospectul inainte de utilizare.

10. DATA EXPIRĂRII

<EXP{ lună / an }

Perioada de valabilitate a produdului medicinal veterinar dupa prima deschidere a ambalajului primar: a se utiliza imediat

Perioada de valabilitate a produdului medicinal veterinar dupa diluare in apa de baut conform indicatiilor: 24 ore

11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

Se pastreaza in ambalajul original la temperatura sub 25°C.

A se pastra in loc uscat.

12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminat in conformitate cu cerintele locale.

13. MENTIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICTIONI LA ELIBERAREA ȘI UTILIZAREA, după caz

Numai pentru uz veterinar.

14. MENTIUNEA „A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNĂ SI VEDEREA COPIILOR”

A nu se lăsa la îndemâna si vederea copiilor.


15. NUMELE ȘI ADRESA DETINĂTORULUI AVIZULUI DE COMERCIALIZARE

Company Dr Hesse Tierpharma GmbH & Co KG
Kieler Str. 36a, 25551 Hohenlockstedt
Germania

16. NUMĂRUL (NUMERELE) AVIZULUI DE COMERCIALIZARE

17. NUMĂRUL DE FABRICATIE AL SERIEI DE PRODUS

Serie> < Lot> < BN>{număr}



INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL PRIMAR

Cutie din polietilena x 100 g ; x 250 g

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

RIDZOL 10% Bt, 100 mg/g pulbere orala pentru porumbei voiajori si de agrement
ronidazol

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE

1 g pulbere contine:

Substanță activă

Ronidazol..... 100

mg

Excipienti:

Glucoza monohidrat..... 445

mg

Lactoza monohidrat..... 450

mg

Dioxid de siliciu 5 mg

3. FORMA FARMACEUTICĂ

pulbere hidrosolubila

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

100 g

250 g

5. SPECII ȚINTĂ

Porumbei voiajori si de agrement

6. INDICAȚII

In prevenirea (in efectivele de porumbei in care diagnosticul a fost confirmat) si tratamentul trichomonozei cauzate de protozoare sensibile la ronidazol (ex: Trichomonas gallinae) din tractul digestiv, cavitatea bucală si gusa porumbeilor, la porumbei voiajori si de agrement.

7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE

Citiți prospectul înainte de utilizare.

8. TEMPORIZARE

Nu este cazul.

A nu se utilizeaza la porumbeii care sunt destinati consumului uman.

9. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Cititi prospectul înainte de utilizare.

10. DATA EXPIRĂRII

<EXP{ lună / an }

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar după prima deschidere a ambalajului primar: a se utiliza imediat.

Perioada de valabilitate a produdului medicinal veterinar după diluare în apă de băut conform indicatiilor: 24 ore.

11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

Se pastreaza în ambalajul original la temperatura sub 25°C.

A se pastra in loc uscat.

12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminat în conformitate cu cerințele locale.

13. MENTIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICTIONI LA ELIBERAREA ȘI UTILIZAREA, după caz

Numai pentru uz veterinar.

14. MENTIUNEA „A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNĂ SI VEDEREA COPIILOR”

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.


15. NUMELE ȘI ADRESA DETINĂTORULUI AVIZULUI DE COMERCIALIZARE

Company Dr Hesse Tierpharma GmbH & Co KG
Kieler Str. 36a, 25551 Hohenlockstedt
Germania

16. NUMĂRUL (NUMERELE) AVIZULUI DE COMERCIALIZARE

17. NUMĂRUL DE FABRICATIE AL SERIEI DE PRODUS

Serie> < Lot> < BN>{număr}



INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITATILE MICI DE AMBALAJ PRIMAR

Pliculet din folie de aluminiu x 4 g

1.DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

RIDZOL 10% Bt, 100 mg/g pulbere orala pentru porumbeii voiajori si de agrement
ronidazol

2. CANTITATEA DE SUBSTANȚE ACTIVE

1 g pulbere contine:

Substanța activă

Ronidazol..... 100

mg

Excipienti:

Glucoza monohidrat..... 445

mg

Lactoza monohidrat..... 450

mg

Dioxid de siliciu 5 mg

3.CONTINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMAR DE DOZE

4 g

4. CALE (CAI) DE ADMINISTRARE

Orala, prin diluare in apa de baut.

5. PERIOADA DE ASTEPTARE

Nu este cazul.

A nu se utilizeaza la porumbeii care sunt destinati consumului uman.

6. NUMARUL SERIEI

Serie> < Lot> < BN>{număr}

7. DATA EXPIRĂRII

<EXP{ lună / an }

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar dupa prima deschidere a ambalajului primar: a se utiliza imediat

Perioada de valabilitate a produdului medicinal veterinar dupa diluare in apa de baut conform indicatiilor: 24 ore

8. MENTIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar