

PROSPECT
Telmin 200 mg / g pastă orală pentru cai

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deținătorul autorizației de comercializare :

Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgia

Producător pentru eliberarea seriei :

Janssen – Cilag S.p.A
Via C. Janssen
04010 Borgo San Michele
Latina
) Italia

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Telmin 200 mg / g pastă orală pentru cai.
Mebendazol.

3. DECLARAȚAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENȚI)

Fiecare gram de pastă conține :

Substanță activă : 200 mg mebendazol

Excipienți : metil parahidroxibenzoat, propil parahidroxibenzoat

4 INDICAȚIE (INDICAȚII)


Tratamentul infestațiilor parazitare produse de:

Parascaris equorum
Oxyuris equi
Strongylus edentatus
Strongylus vulgaris
Strongylus equinus
Cyathostominae spp. (specii sensibile)
Triodontophorus spp.
Trichonema spp.
Trichostrongylus axei

5. CONTRAINDIKAȚII

Nu există (necunoscute). Telmin pastă este în mod particular bine tolerat, chiar și de către caii cu infestații severe și de către caii de curse, în sezon competițional.

6. REACȚII ADVERSE



Telmin pastă are un interval larg de siguranță și nu cauzează efecte secundare.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.



7. SPECII ȚINTĂ

Cai.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

8,8 mg / kg greutate corporală într-o singură doză, indiferent de momentul mesei.

Dacă riscul reinfestării este ridicat, tratamentul poate fi repetat la fiecare 6 săptămâni.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Nu există.

10. TEMP DE AȘTEPTARE

Timp de așteptare: carne : 28 zile

Lapte : nu este permisă utilizarea la animale în lactație care produc lapte pentru consum uman.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor sau în locuri frecventate de aceștia.

A nu se păstra la temperatură mai mare de 30 °C.

A nu se utilizează după data expirării marcată pe (ambalaj) cutie {EXP}.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare : 2 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere : nu se aplică.

Produsul rămas neutilizat va fi eliminat în conformitate cu cerințele locale.

12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Subdozarea și repetarea cu frecvență exagerată a tratamentului pot favoriza dezvoltarea rezistenței sau reducerea eficacității împotriva unor specii de nematode gastrointestinale.

De când s-a constatat că rezistența la benzimidazoli a *Cyathostominae* este foarte răspândită în Europa, eficacitatea produsului trebuie verificată prin examinare fecală la 10 zile după tratament.


13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

15. ALTE INFORMAȚII

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.



1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Telmin 200 mg / g pastă orală pentru cai.

2. COMPOZITIA, CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Fiecare g de pastă conține:

Substanță activă: 200 mg mebendazol.

Excipient (excipienți):	Propil parahidroxibenzoat	0,212 mg
	Metil parahidroxibenzoat	1,902 mg

Pentru lista completă a excipientilor, vezi secțiunea 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pastă orală, de culoare alb – bej.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1. Specii țintă

Cai.

4.2. Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă

Tratamentul infestațiilor parazitare produse de:

Parascaris equorum
Oxyuris equi
Strongylus edentatus
Strongylus vulgaris
Strongylus equinus
Cyathostominae spp. (specii sensibile)
Triodontophorus spp.
Trichonema spp.
Trichostrongylus axei

4.3. Contraindicații

Nu există (necunoscute). Telmin pastă este în mod particular bine tolerat, chiar și de către caii cu infestații severe și de către caii de curse, în sezon competițional.

4.4. Atenționări speciale <pentru fiecare specie țintă>

Subdozarea și repetarea cu frecvență exagerată a tratamentului pot favoriza dezvoltarea rezistenței sau reducerea eficacității împotriva unor specii de nematode gastrointestinale.

De când s-a constatat că rezistența la benzimidazoli a *Cyathostominae* este foarte răspândită în Europa, eficacitatea produsului trebuie verificată prin examen coprologic la 10 zile după tratament.

4.5. Precauții speciale pentru utilizare

Trebue examinați mai întâi caii subdezvoltăți sau cei ce manifestă simptome specifice durerilor abdominale (colici). Diareea poate avea alte cauze decât infestația parazitară. După tratament trebuie luate măsuri pentru prevenirea reinfestării.



Precauții speciale pentru utilizare la animale

Nu este cazul.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Nu este cazul.

4.6. Reacții adverse (frecvență și gravitate)

Telmin pastă are un interval larg de siguranță și nu cauzează efecte secundare.

4.7. Utilizare în perioada de gestație sau lactație

Ca în cazul tuturor tratamentelor aplicate în perioada de gestație, sunt necesare precauții în cazul deparazitărilor iepelor gestante, în special în timpul primelor luni de gestație.

4.8. Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Nu se cunosc.

4.9. Cantități de administrat și calea de administrare

8,8 mg / kg greutate corporală într-o singură doză, indiferent de momentul mesei.

Dacă riscul reinfestării este ridicat, atunci tratamentul poate fi repetat la fiecare 6 săptămâni.

4.10. Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

În cazul unei supradozări masive, uneori pot fi observate hiperactivitate intestinală cu fecale moi și defecare frecventă. Aceste simptome dispar în mod spontan.

4.11. Timp de așteptare

Timp de așteptare : carne : 28 zile.

Lapte : nu este permisă utilizarea la animale în lactație care produc lapte pentru consum uman.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

Tipă farmacoterapeutică: Antihelmintic – benzimidazoli și substanțe înrudite, Codul veterinar ATC: QP52AC09.

5.1. Proprietăți farmacodinamice

Telmin pastă conține mebendazol, un antihelmintic sintetic cu înaltă eficiență împotriva nematodelor gastrointestinale la cai.

Mebendazol acționează selectiv împotriva viermilor gastrointestinali în gazde. Acțiunea sa se bazează pe o interacțiune cu sistemul microtubular al celulelor absorbante ale parazitului, conducând la distrugerea litică ireversibilă a acestor celule și la moartea sa.

5.2. Particularități farmacocinetice

Mebendazol are o slabă solubilitate și este puțin absorbit din tractusul gastrointestinal. După administrarea orală a dozei terapeutice de Telmin pastă la cai, nivelul maxim al concentrației plasmatiche de mebendazol este atins în interval de 2 ore după administrare și este mai puțin de 10 ng / ml (0,01 ppm). Mai mult de 90% din doza de mebendazol ramâne în



6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1. Listă excipientilor

Parafină lichidă
Stearat de sorbitan
Polisorbat
Metil celuloză
Metil parahidroxibenzoat
Propil parahidroxibenzoat
Apă purificată
Acid citric
Hidroxid de sodiu

6.2. Incompatibilități

Nu se cunosc.

3. Perioadă de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare : 2 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere : nu se aplică.

Produsul rămas neutilizat va fi eliminat în conformitate cu cerințele locale.

6.4. Precauții speciale pentru depozitare

A nu se păstra la temperatură mai mare de 30 °C.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor sau în locuri frecventate de aceştia.

Abrevierea „exp.” de pe ambalaj semnifică faptul că produsul expiră la data menționată după această abreviere (lună și an).

6.5. Natura și compoziția ambalajului primar

Siringă de plastic conținând 20 g pastă (4 grame substanță activă pe siringă) în cutie de carton.

5. Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

8. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

050 281

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI




11.05.2005

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

INTERDICȚII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ȘI/SAU UTILIZARE

Nu este cazul.

Se eliberează numai pe bază de rețetă veterinară.



INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR**CUTIE DIN CARTON****1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

Telmin 200 mg/g pastă orală pentru cai.
Mebendazol.

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE

Substanță activă : 200 mg mebendazol per gram pastă.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pastă orală.

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

Tringă de 20 g.

5. SPECII TINTĂ

Cai.

6. INDICAȚIE (INDICAȚII)

Pastă orală pentru tratamentul infestațiilor parazitare.

7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE

Citiți prospectul înainte de utilizare.

8,8 mg / kg greutate corporală într-o singură doză, indiferent de momentul mesei.
Dacă riscul reinfestării este ridicat, tratamentul poate fi repetat la fiecare 6 săptămâni.

8. TEMP DE AȘTEPTARE

Timp de așteptare: carne : 28 zile

Lapte : nu este permisă utilizarea la animale în lactație care produc lapte pentru consum uman.

9. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Citiți prospectul înainte de utilizare.

10. DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}


Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare : 2 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere : nu se aplică.

Produsul rămas neutilizat va fi eliminat în conformitate cu cerințele locale.

11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

A nu se păstra la temperatură mai mare de 30 °C.



12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

13. MENTIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICTIONE, după caz

„Numai pentru uz veterinar” - se eliberează numai pe bază de rețetă veterinară.

14. MENTIUNEA „A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNĂ COPIILOR”

A nu se lăsa la îndemâna copiilor sau în locuri frecventate de aceștia.

15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE


Inssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgia

16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

050 281

17. NUMĂRUL DE FABRICAȚIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot {număr}



INFORMATII MINIME CARE TREBUIE INSCRISE PE UNITATILE DE AMBALAJ PRIMAR

SIRINGĂ PLASTIC

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Telmin 200 mg / g pastă orală pentru cai.
Mebendazol.

2. CANTITATEA DE SUBSTANȚĂ (SUBSTANȚE) ACTIVĂ (ACTIVE)

Substanță activă : 200 mg mebendazol per gram pastă.

3. CONTINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE

Siringă de 20 g.

4. CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE

Pastă orală.

5. TEMPORALITATEA (TIMP DE AȘTEPTARE)

Timp de așteptare: carne : 28 zile
Lapte : nu este permisă utilizarea la animale în lactație care produc lapte pentru consum uman.

6. NUMĂRUL SERIEI

Lot {număr}

7. DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare : 2 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere : nu se aplică.

Produsul rămas neutilizat va fi eliminat în conformitate cu cerințele locale.

8. MENTIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

