

**Lista substanțelor active
pentru produsele comercializate conform cu cerințele
Art. 4/Ordinul 187/2007 pentru aprobarea Normei sanitare
Veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare,
cu modificările și completările ulterioare**

PEȘTI DE ACVARIU

SUBSTANTA ACTIVA	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
1-Cloro-2,2,5,5-tetrametil-4-imidazolidinona (NHalamina)	În apa din acvariu	
1,3 - Dihidroxibenzol	În apa din acvariu	
1,3 – Pentidiamina	În apa din acvariu	
2-Fenoxiet	În apa din acvariu	
5-nitro-1,3-tiazol-2-ilazan	În apa din acvariu	
9-aminoacridina-clorhidrat	În apa din acvariu	
Acid acetic	În apa din acvariu	
Acriflavina	În apa din acvariu Topic	
Acriflavina (neutra)	În apa din acvariu	
Clorura de acriflavina	În apa din acvariu	
Acriflavina clorhidrat	În apa din acvariu	
Acid alginic	Oral	
Alantoina	În apa din acvariu	
Aloe Vera	În apa din acvariu Topic	
Aminoacridina clorhidrat	În apa de acvariu	
Acid aminobenzoic	Oral	
Aneurina clorhidrat	Oral	
Antispumant	În apa din acvariu	
Acid Ascorbic (Vitamina C)	Oral	
Azadirachtin	În apa din acvariu	
Azametifos	În apa din acvariu	
Propolis de albine	Topic	
Clorura de Benzalconiu	În apa de acvariu Topic	
Benzimidazol (CAS:51-17-2)	În apa din acvariu	
Clorura de benzildodecil-bis-(2-hidroxietil)amoniu	În apa din acvariu	
Biotina	Oral	
Bis(4-dimethylaminophenyl)phenylmethiliumhydroxide	În apa din acvariu	

SUBSTANTA ACTIVA	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Bronopol	În apa din acvariu	
Calciferol	Oral	
Pantotenat de calciu	Oral	
Carmeloza	Topic	
Extract de Cetraria islandica (Cetrarin)	În apa din acvariu	
Cloramina T	În apa din acvariu	
Clorura de colina	Oral	
Acid citric	În apa din acvariu	
Ulei de cuisoare	În apa de acvariu	
Soluție de gudron de huila	Topic	
Tinctură compuși cu benzoin	Topic	
Clorura de cupru	În apa din acvariu	Produsele care conțin cupru trebuie să includă atenționări speciale deoarece cuprul poate fi toxic pentru pești
Sulfat de cupru	În apa din acvariu	Produsele care conțin cupru trebuie să includă atenționări speciale deoarece cuprul poate fi toxic pentru pești
Cupru EDTA	În apa din acvariu	Produsele care conțin cupru trebuie să includă atenționări speciale deoarece cuprul poate fi toxic pentru pești
Sulfat de cupru pentahidrat	În apa din acvariu	Produsele care conțin cupru trebuie să includă atenționări speciale deoarece cuprul poate fi toxic pentru pești
Cianocobalamina (Vitamina B12)	Oral	
Fosfat dicalcic	Oral	
Clorura de didecildimetilamoniu	Topic	Produsele care conțin clorură de didecildimetilamoniu pot fi comercializate numai pentru a fi utilizate ca soluție pentru spălarea rănilor și decontaminarea pielii.
Diflubenzuron	În apa din acvariu	
Dimetridazol	În apa din acvariu	Produsele care conțin dimetridazol vor conține atenționarea: nu se va utiliza pentru animalele destinate consumului uman
Di-n-butil-tin-oxid	În apa din acvariu	

SUBSTANTA ACTIVA	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Emamectin benzoat	În apa din acvariu Oral	Produsele care conțin Avermectine trebuie să includă ca atenționare următoarele: "Nu se utilizează la alte animale decât cele indicate. Au fost raportate reacții grave, inclusiv decese, la câini (în special rasele Collie, Old English Sheep Dogs și rase înrudite) și la broaște țestoase tratate cu produse care conțin această substanță activă"
Etacridina lactat	În apa din acvariu	
Etanol	În apa de acvariu Topic	
Ulei de eucalipt	Topic	
Flubendazol	În apa din acvariu	
Acid folic	Oral	
Formaldehida	În apa din acvariu	
Formol(formalina)	În apa din acvariu	
Usturoi	Oral	
Gelatina	Topic	
Glicerina	Topic	
Extract de plante – Harakeke Phormium tenax (D-xylose si D-acid glucuronic)	În apa din acvariu	
Hexametilparaosanilina (Cristal violet /Violet de gentiana)	În apa din acvariu	Produsele care conțin Hexametilparaosanilină trebuie să fie etichetate corespunzător pentru a furniza informații: (1) cu privire la pericolele (inclusiv potențialul pentru cancer) și riscurile de manipulare a substanței (2) privind minimizarea expunerii și sfaturile privind acțiunile în caz de expunere accidentală (3) pericolele pentru mediu și modul de eliminare a substanțelor neutilizate și a apei tratate.
Ichtammol	Topic	
Inozitol	Oral	
Extract de plante Kahikatea	În apa din acvariu	

SUBSTANTA ACTIVA	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Dacrycarpus dacrydioides(Acid podocarpic si alte diterpenoide)		
Extract de plante – Kanuka (White Manuka)Kunzea ericoides (Alpha pinea)	În apa din acvariu	
Extract de plante – Kawakawa Macropiper excelsum (Myristicin)	În apa din acvariu	
Extract de plante – Koromiko hebe slicifolia si Hebe stricta (Tanin)	În apa din acvariu	
Levamisol	În apa din acvariu	
Levamisol clorhidrat	În apa din acvariu	
Sulfat de Magneziu	În apa din acvariu	
Verde Malachit	În apa din acvariu Topic	Produsele care conțin verde malachit trebuie să fie etichetate corespunzator și să aibă sistem de închidere sigur pentru copii
Verde Malachit carbinol clorhidrat	În apa din acvariu	
Verde Malachit oxalat	În apa din acvariu	
Linaloon	În apa din acvariu	
Lufenuron	În apa din acvariu	Produsele cu aceasta substanță vor conține atenționarea: se va utiliza numai la pești. Substanța este dăunătoare pentru nevertebrate.
Extract de plante – Mamaku Cyathea Medullari	În apa din acvariu	
Manuka Leptospermum scoparium (Betatricetone, inclusiv leptospermone, compusi polifenolici, inclusiv acidul ellagic tanin)	În apa din acvariu	
Menadiona (Vitamina K3)	Oral	
Albastru de metilen	În apa din acvariu Topic	
Sulfat de chinina	În apa din acvariu	
Dihidrat clorhidrat de chinina	În apa din acvariu	
Bisulfat de chinina	În apa din acvariu	
Monopropilenglicol	În apa din acvariu Topic	
Montmorillonit	În apa din acvariu Oral	
Niclosamida	În apa din acvariu	
Fosfat monodicalcic	Oral	
Acid nicotinic	Oral	

SUBSTANTA ACTIVA	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Nitroscanat	În apa din acvariu	
Acid pantotenic(vitamina B5)	Oral	
Pectina	Topic	
Fenol	În apa din acvariu	
Fenoxietanol	În apa din acvariu	
Pimenta racemosa (West Indian Bay Oil)	În apa din acvariu	
Piperazina citrat	În apa din acvariu	
Manuka Leptospermum scoparium(Beta tricetones inclusiv leptospermone, compusi polifenolici inclusiv acidul ellagic tanin)	În apa din acvariu	
Extract de plante –Pohutakawa Metrosideros excelsa (Acid Ellagic si Gallic)	În apa din acvariu	
Polivinilpirolidona (Povidona)	În apa din acvariu	
Permanganat de potasiu	În apa din acvariu	
Praziquantel	În apa din acvariu	
Hemisulfat proflavina	În apa din acvariu	
Propolis	Topic Oral	
Extract de plante – Puriri Vitex Lucens (Flavonoid c-glicozid, beta-caroten)	În apa din acvariu	
PVP iod	Topic	
Piridoxina HCl (Vitamina B6)	Oral	
Extract de plante – Harakeke Phormium tenax(D-xiloza si acid D-glucuronic)	În apa din acvariu	
Extract de plante –Kahikatea Dacrycarpus dacrydioides (Acid podocarpic si alte diterpenoide)	În apa din acvariu	
Extract de plante –Kawakawa Macropiper excelsum (Myristicin)	În apa din acvariu	
Extract de plante – Kanuka (White Manuka),Kunzea ericoides (Alpha pinea)	În apa din acvariu	
Extract de plante – Koromiko hebe slicifolia si Hebe stricta (Tanin)	În apa din acvariu	
Extract de plante – Mamaku Cyathea Medullaris	În apa din acvariu	

SUBSTANTA ACTIVA	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Rafoxanid	În apa din acvariu	Produsele care conțin rafoxanid trebuie să includă un avertisment adecvat deoarece rafoxanidul poate fi toxic pentru anumite specii de pește și puiet. "Formularea exactă a avertismentului trebuie să fie decisă de fiecare companie pe baza cunoașterii propriului produs".
Retinol palmitat (Vitamina A)	În apa din acvariu	
Riboflavina (Vitamina B2)	În apa din acvariu	
Argint Coloidal	În apa din acvariu	
Proteinat de Argint	În apa din acvariu	
Clorura de Sodiu	În apa din acvariu	
Clorit de sodiu	În apa din acvariu	
Perborat de sodiu tetrahidrat	În apa din acvariu	
Propionat de sodiu	Oral	
Tiosulfat de sodiu	În apa din acvariu	
Proteinat de argint	În apa din acvariu	
Spirt chirurgical	Topic	
Extract de Tabebuia avellanedae	În apa din acvariu	
Ulei de Arbore de Ceai (Ulei de Melaleuca)	În apa din acvariu	
Acetat de tocoferol (Vitamina E)	Oral	
Treonina	În apa din acvariu	
Oxid de zinc	Topic	
Sulfat de zinc	În apa din acvariu	
Ciromazina	În apa din acvariu	Produsele care conțin Ciromazina trebuie să includă următoarele avertismente: 1) Poate fi dăunătoare nevertebratelor, inclusiv: creveți, crabi sau alte crustacee; melci sau alte moluște; stele de mare sau alte echinoderme; corali. Nu utilizați în acvariile care conțin aceste specii. 2) Spălați imediat pielea și ochii.

SUBSTANTA ACTIVA	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Tricaina metansulfonat	În apa din acvariu	1) Produsele trebuie să includă următoarele avertismente: Nu utilizați la următoarele specii de pești tropicali: Apistogramma (Mikrogeophagus) ramirez, Balantiocheilos melanopterus, Etroplus suratensis, Melanotaenia maccullochi, Monodactylus argenteus, Phenacogrammus interruptus și Scatophagus argus. 2) Următoarele avertismente privind siguranța utilizatorilor trebuie adăugate în prospect: La manipularea produsului medicinal veterinar trebuie purtate mănuși impermeabile de cauciuc. Evitați contactul cu pielea și ochii. În cazul contactului accidental, spălați imediat zona afectată cu multă apă curată. Dacă iritația persistă, cereți sfatul medicului. Nu produceți praf atunci când manipulați pulberea sau preparați soluția anestezică. În cazul inhalării accidentale a prafului, treceți la aer proaspăt și, dacă este afectată respirația, consultați imediat medicul și prezentați-i medicului prospectul sau eticheta. În situațiile în care se creează praf la manipularea pulberii, purtați o mască respiratorie de unică folosință conformă cu standardul european EN 149 sau un aparat respirator de unică folosință la EN 140 cu un filtru conform EN 143

PĂSĂRI DE COLIVIE

(păsările crescute în colivii și cele din crescătorii închise: țarcuri, cuști)

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Alfa Tocoferol (Vitamina E)	Oral	
Acid Ascorbic (Vitamina C)	Oral	
Clorura de Benzalconiu	Topic	
Biotina	Oral	
Gluconat de calciu	Oral	
Pidolat de Calciu	Oral	
Carnitina	Oral	
Colecalciferol (Vitamina D3)	Oral	
Colina	Oral	
Cupru	Oral	
Cianocobalamina (Vitamina B12)	Oral	
Cipermetrin	Topic	Produsele care conțin cipermetrin trebuie să includă următoarele atenționări: - extrem de periculoase pentru pești și pentru viața acvatică. Nu utilizați spray în zone care conțin acvariu, rezervoare de pește și hrană. Nu contaminați acvariile, peștii, iazurile sau căile navigabile cu produsul.
Dextroza monohidrat	Oral	
<i>Enterococcus faecium</i> DSM 10663/NCIMB 10415 EC No 13	Oral	
<i>Enterococcus faecium</i> DSM 10663/NCIMB10415 E1707	Oral	
Etacridin lactat	Oral	
Etopabat	Oral	Etopabatul activ este aprobat pentru utilizare în asociere cu amprolium. Trebuie să fie clar pe ambalaj că este un supliment activ care îmbunătățește activitatea coccidiostatică a amproliumului.

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Clorura didecildimetilamoniu	Topic	Produsele care conțin clorură de didecidimetilamoniu pot fi comercializate numai pentru a fi utilizate ca soluție de spălare a ranilor și de decontaminare a pielii.
Acid D-Pantotenic (Vitamina B5)	Oral	
Fenbendazol	Oral	
Fipronil	Topic	Produsele care conțin fipronil trebuie să includă pe eticheta și prospect o contraindicație pentru utilizarea produsului la iepuri
Acid Folic	Oral	
Glucoza	Oral	
Tinctura de Ipecacuanha	Oral	
Fier	Oral	
Ivermectin	Topic	1. Produsele care conțin ivermectin trebuie să includă în eticheta/prospect următoarele: "nu se utilizează la alte animale decât cele indicate. Au fost raportate reacții grave, inclusiv decese la câini (în special rasele Collie, Old English Sheep Dogs și rase înrudite), și la broaște țestoase tratate cu produse care conțin această substanță activă" 2. Nu utilizați la broaște țestoase
Caolin	Oral	
Levamisol	Oral	
Levamisol clorhidrat	Oral	
Licina	Oral	
Sulfat de Magneziu	Oral	
Mangan	Oral	
Menadiona (Vitamina K3)	Oral	
Metionina	Oral	
Metopren	Topic	
Miconazol	Topic	

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Moxidectin	Topic	Următoarele avertismente privind siguranța utilizatorului și recomandările privind eliminarea ar trebui adăugate pe eticheta / prospectul produsului: Evitați contactul direct cu pielea și ochii. Utilizarea mănușilor de protecție este recomandată. Spălați-vă pe mâini sau pe orice suprafață expusă după utilizare. Nu fumați, nu beți sau nu mâncați în timpul manipulării acestui produs. În cazul contactului cu ochii, spălați ochii cu cantități mari de apă curată și consultați medicul. Produsul nu trebuie să pătrundă în cursurile de apă, deoarece este periculos pentru pești și pentru viața acvatică. Eticheta/prospectul produsului trebuie să includă următoarele avertismente privind utilizarea prudentă: Trebuie avut grijă să evitați următoarele practici, deoarece ele cresc riscul dezvoltării rezistenței și ar putea duce, în cele din urmă, la o terapie inefficientă: - utilizarea prea frecventă și repetată a antihelminticelor din aceeași clasă, pe o perioadă extinsă de timp - subdozarea, care poate fi cauzată de subestimarea greutateii corporale, administrarea defectuoasă a produsului sau lipsa calibrării dispozitivului de dozare (dacă există). Nu se utilizează la alte animale decât cele indicate. Moxidectin poate fi toxic pentru rasele Collie, Old English Sheep Dogs și rase înrudite. Asigurați-vă că aceste animale nu vin în contact cu produsul și mai ales că nu ling / beau produsul.
Niclosamid	Oral	
Nicotinamida (Vitamina B3)	Oral	
Oxibendazol	Oral	

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Oxfendazol	Oral	
Pectina	Oral	
Permetrin cis /trans 25/75	Topic	Produsele pentru tratamentele locale care conțin permetrin trebuie să conțină pe ambalaj următoarele: Pictograma unei pisici tăiată cu o bară în cruce și cuvintele "atenție: extrem de toxic pentru pisici. Este important ca pisicile să nu vină în contact cu acest produs, deoarece ar putea să le omoare .
Permetrin cis /trans 40/60	Topic	
Piperazina citrat	Oral	
Piperonil Butoxid	Topic	
Polihexanida	Oral	
Clorura de Potasiu	Oral	
Iod povidona	Topic	Produsele care conțin iod povidonă trebuie să conțină următoarea avertizare "nu se utilizează pe plăgile deschise la concentrații mai mari de 1%"
Praziquantel	Topic Oral	
Piretrin	Oral	
Piridoxina (Vitamina B6)	Oral	
Retinol palmitat (Vitamina A)	Oral	
Riboflavina (Vitamina B2)	Oral	
Ronidazol	Oral	Produsele care conțin ronidazol trebuie să includă un avertisment referitor la faptul că produsul nu trebuie utilizat la animalele destinate consumului uman.
Bicarbonat de Sodiu	Oral	
Clorura de Sodiu	Oral	
Squill Elixir	Topic	
Ulei de arbore de ceai	Oral	

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Tiamina (Vitamina B1)	Oral	
Tocoferol acetat (Vitamina E)	Oral	
Treonina	Oral	
Citrat Trisodic	Oral	
Triptofan	Oral	

DIHORI

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Alfa Tocoferol (Vitamina E)	Oral	
Acid Ascorbic (Vitamina C)	Oral	
Clorura de Benzalconiu	Topic	
Gluconat de calciu	Oral	
Cloramina	Topic	
Colecalciferol (Vitamina D3)	Oral	
Cipermetrin	Topic	Produsele care conțin cipermetrin trebuie să includă următoarele atenționări: - extrem de periculoase pentru pești și pentru viața acvatică. Nu utilizați spray în zone care conțin acvariu, rezervoare de pește și hrană. Nu contaminați acvariile, peștii, iazurile sau căile navigabile cu produsul.
Dextroza monohidrat	Oral	
Diclazuril	Topic	
Clorura de didecildimetil amoniu	Topic	Produsele care conțin clorură de didecildimetilamoniu pot fi comercializate numai pentru a fi utilizate ca soluție pentru spălarea ranilor și de decontaminare a pielii.
Dimeticon	Topic	

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Etil butilacetilaminopropionat	Topic	Produsele care conțin etil butilaminopropionat trebuie să includă în eticheta/prospect următoarele mențiuni: "dacă semnele de boală persistă sau apar, consultați un medic veterinar".
Fenbendazol	Oral	
Imidacloprid	Topic	
Ivermectin	Topic	1. Produsele care conțin ivermectin trebuie să includă următoarele: "nu se utilizează la alte animale decât cele indicate. Au fost raportate reacții grave, inclusiv decese la câini (în special la rasele Collie, Old English Sheep Dogs și rase înrudite) și la broaște țestoase tratate cu produse care conțin această substanță activă" 2. Nu utilizați la broaște țestoase
Caolin	Oral	
Lufenuron	Oral	
Sulfat de Magneziu	Oral	
Pectina	Oral	
Permetrin cis/trans-25/75	Topic	
Permetrin cis/trans-40/60	Topic	
Piperazina citrat	Oral	
Piperonil Butoxid	Topic	
Polihexanida	Topic	
Clorura de Potasiu	Oral	
Iod povidona	Topic	Produsele care conțin iod de povidonă trebuie să conțină următoarea avertizare "nu se utilizează pe plăgile deschise la concentrații mai mari de 1%"
Pirantel embonat	Oral	

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Praziquantel	Oral Topic	
Piretrin	Topic	
Extract lichid de Pyrethrum	Topic	
Pyrethrum pulbere	Topic	
Piriproxifen	Topic	
Retinol palmitat (Vitamina A)	Oral	
Riboflavina (Vitamina B2)	Oral	
S-metopren	Topic	
Clorura de Sodiu	Oral	
Citrat Trisodic	Oral	
<i>Enterococcus faecium</i> DSM 10663 /NCIMB10415 EC No 13	Oral	
<i>Enterococcus faecium</i> DSM 10663 /NCIMB10415 E1707	Oral	

PORUMBEI

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Alfa Tocoferol (Vitamina E)	Oral	
Amprolium	Oral	
Amprolium clorhidrat	Oral	
Soluție Apoasă de Iod	Oral	
Acid Ascorbic (Vitamina C)	Oral	
Clorura de Benzalconiu	Topic	
Biotina	Oral	

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Bromhexin	Oral	Produsele care conțin bromhexin trebuie să includă următoarele avertismente pe ambalajul/prospectul produsului: bromhexin este un mucolitic pentru a fi utilizat ca terapie adjuvantă. Nu are activitate împotriva bacteriilor, virusilor sau agenți etiologici ai bolilor respiratorii. Păsările care prezintă simptome de boli respiratorii care se pot agrava rapid ar trebui examinate de un medic veterinar.
Acetat de Calciu	Oral	
Gluconat de calciu	Oral	
Pidolat de Calciu	Oral	
Carnidazol	Oral	
Carnitina	Oral	
Colecalciferol (Vitamina D3)	Oral	
Colina	Oral	
Clazuril	Oral	
Cupru	Oral	
Crucifere	Oral	
Cianocobalamina (Vitamina B12)	Oral	
Cipermetrin	Topic	Produsele care conțin cipermetrin trebuie să includă următoarele atenționări: - extrem de periculoase pentru pești și pentru viața acvatică. Nu utilizați spray în zone care conțin acvariu, rezervoare de pește și hrană. Nu contaminați acvariile, peștii, iazurile sau căile navigabile cu produsul.
Dextroza monohidrat	Oral	
Diclazuril	Oral	

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Clorura de didecildimetil amoniu	Topic	Produsele care conțin clorură de didecildimetilamoniu pot fi comercializate numai pentru a fi utilizate ca soluție pentru spălarea rănilor și decontaminarea pielii.
Dimetridazol	Oral	Produsele care conțin dimetridazol nu vor fi utilizate la păsările destinate consumului uman
Acid D-Pantotenic (Vitamina B5)	Oral	
<i>Enterococcus faecium</i> DSM 10663 /NCIMB 10415 EC No 13	Oral	
<i>Enterococcus faecium</i> DSM 10663 /NCIMB10415 E1707	Oral	
Etacridin lactat	Oral	
Etopabat	Oral	Etopabatul activ este aprobat pentru utilizare în asociere cu amprolium. Trebuie să fie menționat clar pe ambalaj că este un supliment activ care îmbunătățește activitatea coccidiostatică a amproliumului.
Eprinomectin	Topic	Produsele care conțin eprinomectin trebuie să includă în eticheta/prospect următoarele informații: "a nu se utiliza la alte animale decât cele indicate. Au fost raportate reacții grave, inclusiv decese la câini (în special la rasele Collie, Old English Sheep Dogs și rase înrudite), și la broaște țestoase tratate cu produse care conțin această substanța activă "
Flubendazol	Oral	
Acid Folic	Oral	
Glucoza	Oral	
Imunoglobulina IgA	Oral	
Imunoglobulina IgG	Oral	
Imunoglobulina IgM	Oral	

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Fier	Oral	
Ivermectin	Topic Oral	1. Produsele care conțin ivermectin trebuie să includă în eticheta/prospect următoarele: "nu se utilizează la alte animale decât cele indicate. Au fost raportate reacții grave, inclusiv decese la câini (în special la rasele Collie, Old English Sheep Dogs și rase înrudite), și la broaște țestoase tratate cu produse care conțin această substanță activă. " 2. Nu utilizați la broaște țestoase
Caolin	Oral	
Levamisol	Oral	
Levamisol Hidroclorid	Oral	
Licina	Oral	
Sulfat de Magneziu	Oral	
Mangan	Oral	
Mebendazol	Oral	
Menadiona (Vitamina K3)	Oral	
Metionina	Oral	
Metopren	Topic	
Miconazol	Topic	Produsele care conțin miconazol trebuie să conțină următoarele atenționări: -dacă semnele de boală persistă mai mult de 7 zile sau reapar, trebuie cerut sfatul medicului veterinar -periculos dacă este înghitit -poate cauza reacții alergice ale pielii -poate cauza simptome alergice sau astm sau dificultăți în respirație, dacă este inhalat -foarte toxic pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Niclosamid	Oral	
Nicotinamida (Vitamina B3)	Oral	
Oxibendazol	Oral	
Oxfendazol	Oral	
Pectina	Oral	
Permetrin cis/trans - 25/75	Topic	Produsele pentru tratamentele locale care conțin permetrin trebuie să conțină pe ambalaj următoarele: Pictograma unei pisici tăiată cu o bară în cruce și cuvintele "atenție: extrem de toxic pentru pisici. Este important ca pisicile să nu vină în contact cu acest produs, deoarece ar putea să le omoare".

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Moxidectin	Oral Topic	Următoarele avertismente privind siguranța utilizatorului și recomandările privind eliminarea ar trebui adăugate pe eticheta / prospectul produsului: Evitați contactul direct cu pielea și ochii. Utilizarea mănușilor de protecție este recomandată. Spălați-vă pe mâini sau pe orice suprafață expusă după utilizare. Nu fumați, nu beți sau nu mâncați în timpul manipulării acestui produs. În cazul contactului cu ochii, spălați ochii cu cantități mari de apă curată și consultați medicul. Produsul nu trebuie să pătrundă în cursurile de apă, deoarece este periculos pentru pești și pentru viața acvatică. Eticheta / prospectul produsului trebuie să includă următoarele avertismente privind utilizarea prudentă: Trebuie avut grijă să evitați următoarele practici, deoarece ele cresc riscul dezvoltării rezistenței și ar putea duce, în cele din urmă, la o terapie inefficientă: - utilizarea prea frecventă și repetată a antihelminticelor din aceeași clasă, pe o perioadă extinsă de timp - subdozarea, care poate fi cauzată de subestimarea greutateii corporale, administrarea defectuoasă a produsului sau lipsa calibrării dispozitivului de dozare (dacă există). Nu se utilizează la alte animale decât cele indicate. Moxidectin poate fi toxic pentru rasele Collie, Old English Sheep Dogs și rase înrudite. Asigurați-vă că aceste animale nu vin în contact cu produsul și mai ales că nu ling / beau produsul. "

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Permetrin cis/trans - 40/60	Topic	Produsele pentru tratamentele locale care conțin permetrin trebuie să conțină pe ambalaj următoarele: Pictograma unei pisici tăiată cu o bară în cruce și cuvintele "atenție: extrem de toxic pentru pisici. Este important ca pisicile să nu vină în contact cu acest produs, deoarece ar putea să le omoare".
Piperazina	Oral	
Piperazina citrat	Oral	
Piperonil butoxid	Topic	Produsele care conțin piperonil butoxid trebuie să includă avertismentul "nociv pentru pești. Acoperă sau îndepărtează toate bolurile cu pești și acvariile înainte de utilizare; nu contaminați iazuri, căi navigabile sau șanțuri cu produsul".
Polihexanida	Topic	
Clorura de Potasiu	Oral	
Iod povidonă	Topic	Produsele care conțin iod povidonă trebuie să conțină următoarea avertizare "nu se utilizează pe plăgile deschise la concentrații mai mari de 1%"
Praziquantel	Oral	
Pyrethrum Extract B.P.	Topic	Produsele care conțin extractul de pyrethrum B.P. trebuie să includă avertismentul "nociv pentru pești. Acoperă sau îndepărtează toate bolurile cu pești și acvariile înainte de utilizare; nu contaminați iazuri, căi navigabile sau șanțuri cu produsul".
Piridoxina (Vitamina B6)	Oral	
Retinol palmitat (Vitamina A)	Oral	
Riboflavina (Vitamina B2)	Oral	

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Ronidazol	Oral	Produsele care contin ronidazol nu vor fi utilizate la pasarile destinate consumului uman
Bicarbonat de Sodiu	Oral	
Clorura de Sodiu	Oral	
Tiamina (Vitamina B1)	Oral	
Tocoferol acetat (Vitamina E)	Oral	
Treonina	Oral	
Citrat Trisodic	Oral	
Triptofan	Oral	
Zinc	Oral	

IEPURI

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Alfatocoferol (Vitamina E)	Oral	
Amproliu HCl	Oral	
Acid Ascorbic (Vitamina C)	Oral	
Clorura de Benzalconiu	Topic	
Cloramina	Topic	
Colecalciferol(Vitamina D3)	Oral	

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Cipermetrin	Topic	Produsele care conțin cipermetrin trebuie să includă următoarele atenționări: - extrem de periculoase pentru pești și pentru viața acvatică. Nu utilizați spray în zone care conțin acvarii, rezervoare cu pește și boluri cu pești. Nu contaminați acvariile, peștii, iazurile sau căile navigabile cu produsul.
Dextroza monohidrat	Oral	
Diclazuril	Topic	
Clorura de didecildimetil amoniu	Topic	Produsele care conțin clorură de didecildimetilamoniu pot fi comercializate numai pentru a fi utilizate ca soluție de spălare a ranilor și de decontaminare a pielii.
Dimeticona	Topic	
Enterococcus faecium DSM 10663 /NCIMB 10415 EC No 13	Oral	
Enterococcus faecium DSM 10663 /NCIMB 10415 E1707	Oral	
Etil butilacetilaminopropionat	Topic	Produsele care conțin etil butilacetilaminopropionat trebuie să includă următoarea mențiune în etichetă/prospect: dacă semnele de boală persistă sau reapar, se va consulta medicul veterinar.
Fenbendazol	Oral	
Fructo – oligo zaharide	Oral	
Imidacloprid	Topic	

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Ivermectin	Topic	1. Produsele care conțin ivermectin trebuie să includă în eticheta/prospect următoarele: "nu se utilizează la alte animale decât cele indicate. Au fost raportate reacții grave, inclusiv decese la câini (în special rasele Collie, Old English Sheep Dogs și rase înrudite) și la broaște țestoase tratate cu produse care conțin această substanță activă." 2. Nu utilizați la broaște țestoase
Caolin	Oral	
Lufenuron	Oral	
Sulfat de magneziu	Oral	
Metopren	Topic	
Miconazol	Topic	Produsele care conțin miconazol trebuie să conțină următoarele atenționări: -dacă semnele de boală persistă mai mult de 7 zile sau reapar, trebuie cerut sfatul medicului veterinar -periculos dacă este înghițit -poate cauza reacții alergice ale pielii -poate cauza simptome alergice sau astm sau dificultăți în respirație, dacă este inhalat -foarte toxic pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată
Pectina	Oral	

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Permetrin cis/trans - 25/75	Topic	Produsele pentru tratamentele locale care conțin permetrin trebuie să conțină pe ambalaj următoarele: Pictograma unei pisici tăiată cu o bară în cruce și cuvintele "atenție: extrem de toxic pentru pisici. Este important ca pisicile să nu vină în contact cu acest produs, deoarece ar putea să le omoare".
Permetrin cis/trans - 40/60	Topic	Produsele pentru tratamentele locale care conțin permetrin trebuie să conțină pe ambalaj următoarele: Pictograma unei pisici tăiată cu o bară în cruce și cuvintele "atenție: extrem de toxic pentru pisici. Este important ca pisicile să nu vină în contact cu acest produs, deoarece ar putea să le omoare".
Piperazina citrat	Oral	
Piperazina fosfat	Oral	
Piperonil butoxid	Topic	
Polihexanida	Topic	
Clorura de potasiu	Oral	
Iod povidona	Topic	Produsele care conțin iod de povidonă trebuie să conțină următoarea avertizare "nu se utilizează pe plăgile deschise la concentrații mai mari de 1%"
Praziquantel	Oral Topic	
Piretrin	Topic	
Extract lichid de Pyretrum	Topic	

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Pyretrum pulbere	Topic	
Piriproxifen	Topic	
Retinol palmitat (vitamina A)	Oral	
Riboflavina (Vitamina B2)	Oral	
S-metopren	Topic	
Clorura de Sodiu	Oral	
Citrat trisodic	Oral	

ROZĂTOARE MICI

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Alfa Tocopherol (Vitamina E)	Oral	
Acid Ascorbic (Vitamina C)	Oral	
Clorura de Benzalconiu	Topic	
Gluconat de calciu	Oral	
Cloramina	Topic	
Colecalciferol (Vitamina D3)	Oral	
Cipermetrin	Topic	Produsele care conțin cipermetrin trebuie să includă următoarele atenționări: - extrem de periculoase pentru pești și pentru viața acvatică. Nu utilizați spray în zone care conțin acvariu, rezervoare de pește și hrană. Nu contaminați acvariile, peștii, iazurile sau căile navigabile cu produsul.

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Diclazuril	Topic	
Dextroza monohidrat	Oral	
Clorura de didecildimetil amoniu	Topic	Produsele care conțin clorură de didecildimetilamoniu pot fi comercializate numai pentru a fi utilizate ca soluție pentru spalarea ranilor și de decontaminare a pielii.
Dimeticon	Topic	
Enilconazol	Topic	Produsele care conțin enilconazol trebuie să menționeze în prospect următoarea atenționare: - dacă semnele de boală persistă mai mult de 7 zile sau reapar, trebuie cerut sfatul medicului veterinar.
Enterococcus faecium DSM 10663 /NCIMB 10415 EC No 13	Oral	
Enterococcus faecium DSM 10663 /NCIMB 10415 E1707	Oral	
Etilbutilacetilaminopropionat	Topic	
Fenbendazol	Oral	
Fructooligozaharide	Oral	
Imidacloprid	Topic	
Ivermectin	Topic	1. Produsele care conțin ivermectin trebuie să includă în eticheta/prospect următoarele: "nu se utilizează la alte animale decât cele indicate. Au fost raportate reacții grave, inclusiv decese la câini (în special rasele Collie, Old English Sheep Dogs și rase înrudite) și la broaște țestoase tratate cu produse care conțin această substanță activă." 2. Nu utilizați la broaște țestoase

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Caolin	Oral	
Lufenuron	Oral	
Sulfat de Magneziu	Oral	
Metopren	Topic	
Miconazol	Topic	Produsele care conțin miconazol trebuie să contina următoarele atenționari: -dacă semnele de boală persistă mai mult de 7 zile sau reapar, trebuie cerut sfatul medicului veterinar -periculos dacă este înghitit -poate cauza reacții alergice ale pielii -poate cauza simptome alergice sau astm sau dificultăți în respirație, dacă este inhalat -foarte toxic pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată
Pectina	Oral	
Permetrin cis/trans - 25/75	Topic	Produsele pentru tratamentele locale care conțin permetrin trebuie să conțină pe ambalaj următoarele: Pictograma unei pisici tăiată cu o bară în cruce și cuvintele "atenție: extrem de toxic pentru pisici. Este important ca pisicile să nu vină în contact cu acest produs, deoarece ar putea să le omoare".

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Permetrin cis/trans - 40/60	Topic	Produsele pentru tratamentele locale care conțin permetrin trebuie să conțină pe ambalaj următoarele: Pictograma unei pisici tăiată cu o bară în cruce și cuvintele "atenție: extrem de toxic pentru pisici. Este important ca pisicile să nu vină în contact cu acest produs, deoarece ar putea să le omoare".
Piperazina citrat	Oral	
Piperonil Butoxid	Topic	
Praziquantel	Oral	
Polihexanid	Topic	
Clorura de Potasiu	Oral	
Iod povidona	Topic	Produsele care conțin iod de povidonă trebuie să conțină următoarea avertizare "nu se utilizează pe plăgile deschise la concentrații mai mari de 1%"
Piretrin	Topic	
Extract lichid de Pyrethrum	Topic	
Pyrethrum pulbere	Topic	
Piriproxifen	Topic	
Retinol palmitat (Vitamina A)	Oral	
Riboflavina (Vitamina B2)	Oral	
S-metopren	Topic	
Clorura de Sodiu	Oral	
Citrat Trisodic	Oral	

ANIMALE DE TERARIU

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
5 nitro – 1 , 3-tiazol – 2 -ylazan	Oral	
Acid alginic	Oral	
Alfa Tocoferol (Vitamina E)	Oral	
Acid Ascorbic (Vitamina C)	Oral	
Clorura de Benzalconiu	Topic	
Gluconat de calciu	Oral	
Colecalciferol (Vitamina D3)	Oral	
Cipermetrin	Topic	Produsele care conțin cipermetrin trebuie să includă următoarele atenționări: - extrem de periculoase pentru pești și pentru viața acvatică. Nu utilizați spray în zone care conțin acvarii, rezervoare cu pește și boluri cu pești. Nu contaminați acvariile, peștii, iazurile sau căile navigabile cu produsul.
Dextroza monohidrat	Oral	
Diclazuril	Oral	
Clorură de didecildimetil amoniu	Topic	Produsele care conțin clorură de didecildimetilamoniu pot fi comercializate numai pentru a fi utilizate ca soluție pentru spălare a ranilor și de decontaminare a pielii.

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Doramectin	Oral Topic	1. Produsele care conțin doramectin trebuie să includă în eticheta/prospect următoarele: "nu se utilizează la alte animale decât cele indicate. Au fost raportate reacții grave, inclusiv decese la câini (în special rasele Collie, Old English Sheep Dogs și rase înrudite) și la broaște țestoase tratate cu produse care conțin această substanță activă. "
D-Fenotrin	Topic	
Fenbendazol	Oral	
Flubendazol	Oral	
Ivermectin	Topic	1. Produsele care conțin ivermectin trebuie să includă în eticheta/prospect următoarele: "nu se utilizează la alte animale decât cele indicate. Au fost raportate reacții grave, inclusiv decese la câini (în special rasele Collie, Old English Sheep Dogs și rase înrudite) și la broaște țestoase tratate cu produse care conțin această substanță activă. " 2. Nu utilizați la broaște țestoase
Caolin	Oral	
Levamisol	Oral	
Sulfat de Magneziu	Oral	

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Miconazol	Topic	Produsele care conțin miconazol trebuie să conțină următoarele atenționări: -dacă semnele de boală persistă mai mult de 7 zile sau reapar, trebuie cerut sfatul medicului veterinar -periculos dacă este înghițit -poate cauza reacții alergice ale pielii -poate cauza simptome alergice sau astm sau dificultăți în respirație, dacă este inhalat -foarte toxic pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată
Pectina	Oral	
Praziquantel	Oral	
Polihexanida	Topic	
Clorura de Potasiu	Oral	
Iod povidonă	Topic	Produsele care conțin iod povidonă trebuie să conțină următoarea avertizare "nu se utilizează pe plăgile deschise la concentrații mai mari de 1%"
Retinol palmitat (Vitamina A)	Oral	
Ronidazol	Oral	
Clorura de Sodiu	Oral	
Citrat Trisodic	Oral	
<i>Enterococcus faecium</i> DSM 10663/NCIMB10415 EC No 13	Oral	
<i>Enterococcus faecium</i> DSM 10663/NCIMB 10415 E170	Oral	