



**Produse biocide încadrate în Tipul de Produs 3 (igiena veterinara) avizate pe
teritoriul României**

Lista valabila din data 17.02.2023, conform cu Registrul National de Produse Biocide, in vigoare din iunie 2022

Nr. Crt.	Nr. Aviz	Denumirea comerciala	Producator	Substanță/e activă/e	Concentratie (% g; v; g/v)	Eficacitate biocidă /Observatii
1.	Nr. 3407BIO/03/12.24	4HOOVES	DeLaval .V., Belgia	Didecyldimethylammonium chloride Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12- 16-alkyldimethyl, hlrides	24,12 16,08	Eficacitate bactericida (dezinfectia copitelor)
2.	Nr. 2436BIO/03/12.24	4XLA Base/ 4XLA Activator	ECOLAB GmbH CO OHG, Germania	Chlorine dioxide generat in situ din: Sodium chlorite L-(+)-lactic acid	0,003 0,1-0,7 42491	Eficacitate bactericida (dezinfectia mameloane dupa muls)
3.	Nr. 4677BIO/03/12.24	ADVISAL	ENVISAL GmbH- Germania	Glutaraldehydă Didecildimethylammonium chloride benzylalkyldimethylchloride	30 % 4 % 6 %	Eficacitate bactericida, fungicida, levuricida si virucida (dezinfectia suprafetelor) Teste de eficacitate virucida conform ISO 14675 Enterovirus bovin Tip 1 (ECBO), ATCC VR 248, tulpina LCR 4
4.	Nr. 4759BIO/03/12.24	ADVISAL 150	ENVISAL GmbH- Germania	-Glutaraldehydă -Didecildimethylammonium chloride -benzylalkyldimethylchloride	15% 2% 3%	Eficacitate bactericida (dezinfectia suprafetelor si echipamentelor)

Nr. Crt.	Nr. Aviz	Denumirea comerciala	Producator	Substanță/e activă/e	Concentratie (% g; v; g/v)	Eficacitate biocidă /Observatii
5.	Nr. 4157BIO/03/12.24	AGRIGERM 1510	LABORATOIRE S CEETAL - FRANTA	Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride Glutaraldehyde Dimethyl dodecyl ammonium chloride	8% (80g/kg) 15% (150g/kg) 2% (20g/kg)	Eficacitate bactericida, fungicida, levuricida si virucida (dezinfectia suprafetelor, a dezinfectoarelor de picioare, a autovehiculelor de transport) Teste de eficacitate virucida conform ISO 14675 (Enterovirus bovin, type 1 - ECBO, tulpina ATCC VR-248),
6.	Nr. 1114BIO/03/12.24	ALDEZIN (DEZINOL; SANIVET)	SC Pasteur Filiala Filipesti SRL, Romania	- Glutaral - Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16- alkyldimethyl, chlorides - Didecyldimethylammonium chloride	18 5 5	Eficacitate bactericida, fungicida si virucida (dezinfectia suprafetelor, adposturilor, utilajelor, autovehiculelor de transport) Teste de eficacitate virucida realizate pe Enterovirus bovin, type 1- ECBO, tulpina LCR 4. Aviz actualizat conform Art. 7 din Ordinul nr. 910/2016
7.	Nr. 4208BIO/03/12.24	ALZOGUR	AlzChem AG - Germania	Cianamidă	512g/l (49% cianamidă pură)	Eficacitate bactericida Dezinfectia namolului / balegarului lichid din crescatoriile de porci, pentru controlul agentului patogen al dizenteriei porcine (Brachyspira hyodysenteriae)
8.	Nr. 2757BIO/03/04.20	ASTRI DIN	ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH - Germania	L-(+)-lactic acid	3,45	Eficacitate bactericida (dezinfectia in fermele de animale, industria zootehnica; dezinfectia mameloanelor dupa muls) Avizul se poate prelungi cu inca 2 ani, in urma dovezii inregistrarii produsului in R4BP, pana la cel tarziu data includerii ultimei substante active in lista substantelor aprobate
9.	Nr. 4024BIO/03/09.22	ASTRI-LC	Ecolab Deustschland GMBH - Germania	Peracetic acid generat in situ din: - Acetic acid - Hydrogen peroxide	4,2%	Eficacitate bactericida si levuricida (dezinfectia echipamentelelor care vin in contact cu ugerul)

Nr. Crt.	Nr. Aviz	Denumirea comerciala	Producator	Substanță/e activă/e	Concentratie (% g; v; g/v)	Eficacitate biocidă /Observatii
10.	Nr. 1950BIO/03/12.24	AXIS HYGIENET NF	Laboratoires A.C.I. International, Franta	Didecyldimethylammonium chloride	3,5	Eficacitate bactericida si fungicida (dezinfectia suprafetelor din ferme, abatoare, incubatoare, clinici veterinare si pet-shopuri, echipamente si vehiculelor de transport)
11.	Nr. 6068BIO/03/06.23	BioActiw 2000 VET (BioActiw VET Profesional)	BIO-MAR R&D S.R.L., Romania	Clor activ eliberat din acid hipocloros*) *) acidul hipocloros este produs prin electroliza unei solutii apoase diluate de clorura de sodiu	0,2060 – 0,2215%	Eficacitate bactericida, fungicida si virucida (Dezinfectarea suprafetelor dure neporoase din: complexe zootehnice, grajduri, adaposturi pentru animale si mijloace de transport animale, cabinete si clinici veterinare, abatoare, acvacultura, incubatoare, gradini zoologice; dezinfectia suprafetelor din piete si targuri de animale. Dezinfectarea echipamentelor si ustensilelor prin imersie. Dezinfectarea pielii nedeteriorate a animalelor si dezinfectia ugerului si a mameloanelor la animale inainte si dupa muls.) Teste de eficacitate virucida realizate pe Enterovirus bovin tip 1 (ECBO) tulpina LCR – 4 ATCC VR-248 si pe Virusul Febrei/Pestei Porcine Africane ASFV BA71V
12.	Nr. 6067BIO/03/06.23	BioActiv 2000 VET R&D (BioActiw VET Profesional R&D; BIO Safe VET 2000; BioActiw Animals 2000;	BIO-MAR R&D S.R.L., Romania	Clor activ eliberat din acid hipocloros*) *) acidul hipocloros este produs prin electroliza unei solutii apoase diluate de clorura de sodiu	0,2060 – 0,2215%	Eficacitate bactericida, fungicida si virucida (Dezinfectarea suprafetelor dure neporoase din: complexe zootehnice, grajduri, adaposturi pentru animale si mijloace de transport animale, cabinete si clinici veterinare, abatoare, acvacultura,

Nr. Crt.	Nr. Aviz	Denumirea comerciala	Producator	Substanță/e activă/e	Concentratie (% g; v; g/v)	Eficacitate biocidă /Observatii
		Bio Farms 2000)				incubatoare, gradini zoologice; dezinfectia suprafetelor din piete si targuri de animale. Dezinfectarea echipamentelor si ustensilelor prin imersie. Dezinfectarea pielii nedeteriorate a animalelor si dezinfectia ugerului si a mameloanelor la animale inainte si dupa muls.) Teste de eficacitate virucida realizate pe Enterovirus bovin tip 1 (ECBO) tulpina LCR – 4 ATCC VR-248 si pe Virusul Febrei/Pestei Porcine Africane ASFV BA71V
13.	Nr. 6066BIO/03/06.23	BioActiw Animals	BIO-MAR R&D S.R.L., Romania	Clor activ eliberat din acid hipocloros*) *) acidul hipocloros este produs prin electroliza unei solutii apoase diluate de clorura de sodiu	0,04-0,044%	Eficacitate bactericida, fungicida si virucida (Dezinfectarea suprafetelor dure neporoase din: complexele zootehnice, grajduri, adaposturi pentru animale si mijloace de transport animale, cabinete si clinici veterinare, abatoare, acvacultura, incubatoare, gradini zoologice; dezinfectia suprafetelor din piete si targuri de animale. Dezinfectarea echipamentelor si ustensilelor prin imersie. Dezinfectarea pielii nedeteriorate a animalelor si dezinfectia ugerului si a mameloanelor la animale inainte si dupa muls.) Teste de eficacitate virucida realizate pe Enterovirus bovin tip 1 (ECBO) tulpina LCR – 4 ATCC VR-248 si pe Virusul Febrei/Pestei Porcine Africane ASFV BA71V

Nr. Crt.	Nr. Aviz	Denumirea comerciala	Producator	Substanță/e activă/e	Concentratie (% g; v; g/v)	Eficacitate biocidă /Observatii
14.	Nr. 6065BIO/03/06.23	BioActiw Animals R&D (Bio Safe VET RTU; Bio Actiw VET 400; Bio Farms 400)	BIO-MAR R&D S.R.L., Romania	Clor activ eliberat din acid hipocloros*) *) acidul hipocloros este produs prin electroliza unei solutii apoase diluate de clorura de sodiu	0,04-0,044%	Eficacitate bactericida, fungicida si virucida (Dezinfectarea suprafețelor dure neporoase din: complexele zootehnice, grajduri, adăposturi pentru animale si mijloace de transport animale, cabinete si clinici veterinare, abatoare, acvacultura, incubatoare, gradini zoologice; dezinfectia suprafetelor din pietre si targuri de animale. Dezinfectarea echipamentelor si ustensilelor prin imersie. Dezinfectarea pielii nedeteriorate a animalelor si dezinfectia ugerului si a mameloanelor la animale inainte si dupa muls.) Teste de eficacitate virucida realizate pe Enterovirus bovin tip 1 (ECBO) tulpina LCR – 4 ATCC VR-248 si pe Virusul Febrei/Pestei Porcine Africane ASFV BA71V
15.	Nr. 2646BIO/03/12.24	BIOLAC FILM	KILCO(International) Ltd., Irlanda	- Salicylic acid - L-(+)-lactic acid	0,2995 g/kg 2,54 g/kg	Eficacitate bactericida (dezinfectia mameloanelor dupa muls)
16.	Nr.5008BIO/03/12.24	BIOSAN STERIDET	Kemper SRL, Italia	Pentapotasssium bis (peroxymonosulphate) bis(sulphate)	50%	Activitatea virucida, de inactivare doar pentru virusul febrei porcine africane (Dezinfectia suprafețelor care vin în contact cu hrana și apa pentru animale.) Dezinfectant destinat inactivarii virusului Febrei Porcine Africane. Test de eficacitate virucida realizat pe Surogat Vaccinia Poxvirus ATCC VR – 1508

Nr. Crt.	Nr. Aviz	Denumirea comerciala	Producator	Substanță/e activă/e	Concentratie (% g; v; g/v)	Eficacitate biocidă /Observatii
17.	Nr. 973BIO/03/12.24	BLU GARD N DIP D	Ecolab GmbH&Co OHG, Germania	L-(+)-lactic acid	2,06	Eficacitate bactericida (dezinfectia mameloanelor dupa muls) Aviz actualizat conform Art. 7 din Ordinul nr. 910/2016
18.	Nr. 4608BIO/03/12.24	BlueMax Barrier XT	Boumatic Gascoign Melotte- Belgia	-Biphenyl-2-ol -Salicylic acid	0,60 % 0,099 %	Eficacitate bactericida (dezinfectia mameloanelor dupa muls)
19.	Nr. 3913BIO/03/12.24	Calgonit DS 680	Calvatis GmbH - Germania	Clorură de didecildimetilamoniu Glutaral (Glutaraldehydă)	90g/kg 55g/kg	Eficacitate virucida (dezinfectia suprafetelor) Teste de eficacitate virucida conform ISO 14675 (Enterovirus bovin, type 1 - ECBO, tulpina ATCC VR-248)
20.	Nr. 1347BIO/03/12.24	CID 20	Cid Lines, Belgia	- Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16- alkyldimethyl, chloride - Glyoxal - Glutaral - Formaldehyde	6,15 1,98 5,8 8,44	Eficacitate bactericida, fungicida, sporicida si virucida (dezinfectia echipamentelor, materialelor si ustensilelor, mijloacelor de transport animale, incaltaminte, dezinfectoare picioare) Teste de eficacitate virucida conform AFNOR 86081: Virusul bolii Gumboro, tulpina PBG 98; Virusul Pestei Clasice Porcine; Virusul Influenzei Aviare (H5N1) Avizul expira dupa 16.03.2020 In cazul in care nu se depune documentatie conform Art. 7 ^2 din Ordinul nr. 10/2010 cu modificarile si completarile ulterioare, indicatia de utilizare in unitati sanitare se prelungeste 90 zile de la incetarea starii de alerta conform art. 4 alin. (5) din Legea nr. 55/2020 privind

Nr. Crt.	Nr. Aviz	Denumirea comerciala	Producator	Substanță/e activă/e	Concentratie (% g; v; g/v)	Eficacitate biocidă /Observatii
						unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
21.	Nr. 3463BIO/03/12.24	CID COMPLEX	Ecofarm UCL Ltd - UNGARIA	-Glutaral -Didecyldimethylammonium chloride -Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16- alkyldimethyl, chlorides - -Biphenyl-2-ol	105g/1000g 81g/1000g 182g/1000g 0,92g/1000g	Eficacitate bactericida, fungicida si virucida (dezinfectia suprafetelor, instalatiilor si echipamentelor, a mijloacelor de transport animale) Teste de eficacitate virucida conform ISO 14675 (Enterovirus bovin, type 1 - ECBO, tulpina ATCC VR-248)
22.	Nr. 4696BIO/03/12.24	CLORAMINA T	SCHULKE CZ, s.r.o- Czech REPUBLIC	Tosilcloramidă sodică	81 %	Eficacitate bactericida, fungicida, levuricida, micobactericida si virucida (dezinfectia materialelor, suprafetelor poroase si neporoase, vehiculelor de transport, hainelor si a incaltamintei lucratorilor) Teste de eficacitate virucida conform ISO 14675 (Enterovirus bovin Tip 1 - ECBO, ATCC VR-248)
23.	Nr. 4604BIO/03/06.23	CLORURA DE VAR	S.C. Chimcomplex SA Borzesti- Romania	Hipoclorit de calciu	26,2 %	Eficacitate fungicida, levuricida si virucida (dezinfectia materialelor si suprafetelor asociate cu gazduirea/ transportul animalelor, fermele de pasari, custile de iepuri, platforme-inclusiv de gunoi, pardoseli, recipiente colectare reziduuri) Teste de eficacitate virucida conform ISO 14675 (Enterovirus bovin, type 1- ECBO, tulpina ATCC VR-248)
24.	Nr. 660BIO/03/12.24	DEOSAN MASTOCIDE	Johnson Europe Operations BV, Olanda	D-gluconic acid, compound with N,N"-bis(4- chlorophenyl)-3,12-diimino- 2,4,11,13- tetraazatetradecanediamidin e (2:1)	0,5	Eficacitate bactericida (dezinfectia mameloanelor dupa muls) Aviz actualizat conform Art. 7 din Ordinul nr. 910/2016

Nr. Crt.	Nr. Aviz	Denumirea comerciala	Produsator	Substanță/e activă/e	Concentratie (% g; v; g/v)	Eficacitate biocidă /Observatii
25.	Nr. 1440BIO/03/12.24	DEO-VET	SC Pasteur Filiala Filipesti SRL, Romania	- Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-18- alkyldimethyl, chlorides - Didecyldimethylammonium chloride	5 5	Eficacitate bactericida, fungicida si virucida (dezinfecția suprafețelor, utilajelor, adaposturilor, vehiculelor de transport animale, suprafețelor din pietele agroalimentare si targurilor de animale) Teste de eficacitate virucida conform normelor BVDV (bovine viral diarrhoea virus) – DVV RKI : Vaccinia virus
26.	Nr. 3425BIO/03/12.24	DESINFICIN CL	DeLaval N.V., Belgia	Tosylchloramide sodium	60	Eficacitate bactericida (dezinfecția mameloanelor înainte si după muls)
27.	Nr. 4181BIO/03-04/12.24	DESOGEN (Davera f&b concentrat)	SC Klintensiv SRL , Romania	-Glutaral -Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16- alkyldimethyl, chlorides	10 15	Eficacitate bactericida si fungicida (dezinfecția suprafețelor din complexe zootehnice, grajduri, adăposturi, mijloace de transport; dezinfecția terminală (ciclică) a hanelor de producție zootehnică și în focarele epizootologice) Fost Aviz nr. 2286BIO/02-03-04/12.24
28.	Nr. 1949BIO/03/12.24	DESOGERME 3 A	Laboratoires A.C.I., Franta	- Formaldehyde - Glutaral - Didecyldimethylammonium chloride - Glyoxal	1,28 2,13 4,55 1,82	Eficacitate bactericida, fungicida si virucida (dezinfecția în fermele de creștere a animalelor si pasarilor, abatoare, incubatoare si clinici veterinare) Teste de eficacitate virucida conform AFNOR NF T 72-180 si AFNOR NF T 72-190: Adenoviridae – virusul hepatitei canine contagioase; Picornaviridae – virusul bolii de Talfan si tulpina virala a bolii de Gumboro

Nr. Crt.	Nr. Aviz	Denumirea comerciala	Produsator	Substanță/e activă/e	Concentratie (% g; v; g/v)	Eficacitate biocidă /Observatii
29.	Nr. 1948BIO/03/12.24	DESOGERME SANICHOC (sinonim DESOGERME AGRICHOC)	Laboratoires A.C.I., Franta	- Formaldehyde - Glutaral - Didecyldimethylammonium chloride -Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16- alkyldimethyl, chlorides	12 3 3,5 1	Eficacitate bactericida, fungicida, levuricida si virucida (Dezinfectia suprafetelor neporoase din fermele de crestere a animalelor si pasarilor, herghelii, gradini zoologice, custi pentru animale de companie, dezinfecția echipamentelor si vehiculelor de transport, pentru dezinfecție (persoane, vehicule). Teste de eficacitate virucida conform ISO 14675 (Enterovirus bovin, type 1 - ECBO, tulpina ATCC VR-248)
30.	Nr. 2610BIO/03/12.24	DIEMACID COLOR	DIEMER SRL, Romania	D-gluconic acid, compound with N,N"-bis(4- chlorophenyl)-3,12-diimino- 2,4,11,13- tetraazatetradecanediimidin e (2:1)	1,6	Eficacitate bactericida si levuricida (dezinfecția mameloanelor dupa muls)
31.	Nr.3378BIO/03/08.20	DIPAL CONC	Delaval NV, Belgia	Iod	0,75	Eficacitate bactericida (Dezinfectia ugerelor dupa muls)
32.	Nr.5962BIO/03/12.24	DUOXO S3 PYO MOUSSE	Ceva Sante Animale SA, Franta	Clorhexidina digluconat	3%	Spuma dezinfectanta cu actiune de lunga durata cu actiune bactericida si levuricida destinata utilizarii la pisici si caini.
33.	Nr.5963BIO/03/12.24	DUOXO S3 PYO SHAMPOO	Ceva Sante Animale SA, Franta	Clorhexidina digluconat	3%	Sampon dezinfectant cu actiune bactericida destinat utilizarii la pisici si caini.
34.	Nr. 3052BIO/03/12.24 Retragere dupa data de 04.02.2022conform Deciziei UE Nr. 2020/1036	ECOCID ADVANCED	KRKA d.d. Novo Mesto, Slovenia	Acid peracetic generat in situ din: -tetraacetiletilendiamina -perboratul sodic monohidrat	0,15% -0.36 (44,55%)	Eficacitate bactericida, fungicida si virucida (dezinfecția suprafetelor, echipamentelor si a instrumentelor, a facilitatilor utilizate ca habitat permanent sau temporar, sau pentru detinerea animalelor (grajduri, targuri

Nr. Crt.	Nr. Aviz	Denumirea comerciala	Producator	Substanță/e activă/e	Concentratie (% g; v; g/v)	Eficacitate biocidă /Observatii
						de animale, abatoare), camerele auxiliare (pregatirea furajului pentru animale si/sau spatii de stocare), vehicule) Teste de eficacitate virucida conform ISO 14675 (Enterovirus bovin, type 1- ECBO, tulpina ATCC VR-248) art. 13 din Regulamentul 1062/2014
35.	Nr. 1300BIO/03/04.20	FILM – UTILE D	Ecolab GmbH&Co OHG, Germania	L-(+)-lactic acid	2,06	Eficacitate bactericida (dezinfectia (mameloanelor) Aviz actualizat conform Art. 7 din Ordinul nr. 910/2016 Avizul se poate prelungi cu inca 2 ani, in urma dovezii inregistrarii produsului in R4BP, pana la cel tarziu data includerii ultimei substante active in lista substantelor aprobate
36.	Nr. 877BIO/03/04.20	FILMADINE	Hypred S.A., Franta	L-(+)-lactic acid	8	Eficacitate bactericida (dezinfectia (mameloanelor dupa muls) Aviz actualizat conform Art. 7 din Ordinul nr. 910/2016 Avizul se poate prelungi cu inca 2 ani, in urma dovezii inregistrarii produsului in R4BP, pana la cel tarziu data includerii ultimei substante active in lista substantelor aprobate
37.	Nr. 1115BIO/03/12.24	FORSEPT	SC Pasteur Filiala Filipesti SRL, Romania	- Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-18- alkyldimethyl, chlorides - Formaldehyde	20 15	Eficacitate bactericida, fungicida, levuricida, micobactericida si virucida (dezinfectia adaposturilor, cabinetelor, laboratoarelor, clinicilor veterinare, abatoarelor, utilajelor, mijloacelor de transport folosite in cresterea, internarea, reproducerea, productia, transportul si livrarea animalelor)

Nr. Crt.	Nr. Aviz	Denumirea comerciala	Produsator	Substanță/e activă/e	Concentratie (% g; v; g/v)	Eficacitate biocidă /Observatii
						Teste de eficacitate virucida conform ISO 14675 (Enterovirus bovin, type 1-ECBO, tulpina ATCC VR-248) si activ fata de virusul pestei porcine africane (Poxvirus Vaccinia tulpina ATCC VR-1508) si fata de virusul pesetei porcine clasice (Virusul Diareei Bovine tulpina ATCC VR 534) si fata de virusul gripei porcine (virusul H1 N1), si virusul Febrei Aftoase (Enterovirus 71, tulpina HO800 461) Aviz actualizat conform Art. 7 din Ordinul nr. 910/2016
38.	Nr. 2320BIO/03/12.24	FRANBACTOL	Qalian, Franța	- Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides - Glutaral	12,8 7,4	Eficacitate bactericida si virucida (dezinfectia suprafetelor din ferme) Teste de eficacitate virucida conform AFNOR NFT 72-180: virusul bolii de Talfan, tip D 15E, virusul hepatitei contagioase canine, virusul Mixomatozei; virusul bolii de Newcastle
39.	Nr. 1289BIO/03/12.20	FUMAGRI OPP	L.C.B. S.A. – Laboratoire de Chemie et Biologie, Franta	Biphenyl-2-ol	20	Eficacitate bactericida si fungicida (dezinfectia suprafetelor din ferme, crescătorii și silozuri)
40.	Nr. 2742BIO/03/12.24	GERMICIDAN FF PLUS	ANTI GERM GmbH - Austria	- Glutaral - Didecyldimethylammonium chloride	24,5 5	Eficacitate bactericida, levuricida si virucida (dezinfectia suprafetelor din domeniul veterinar: podelele din grajduri, pereti si tavane; echipamentele de alimentare cu hrana si apa, echipamentele de aerisire si de transport) Teste de eficacitate virucida conform ISO 14675 (Enterovirus bovin, type 1-ECBO, tulpina ATCC VR-248)

Nr. Crt.	Nr. Aviz	Denumirea comerciala	Produsator	Substanță/e activă/e	Concentratie (% g; v; g/v)	Eficacitate biocidă /Observatii
41.	Nr. 576BIO/03/12.24	GERMOSTOP L	SC Pasteur Filiala Filipesti SRL, Romania	D-gluconic acid, compound with N,N"-bis(4- chlorophenyl)-3,12-diimino- 2,4,11,13- tetraazatetradecanediamidin e (2:1)	20	Eficacitate bactericida si levurcida (dezinfectia suprafetelor, echipamentelor si utilajelor) Aviz actualizat conform Art. 7 din Ordinul nr. 910/2016
42.	Nr. 4047BIO/03/12.24	GLADIATOR BARRIER (GLADIATOR BARRIER BASE si GLADIATOR BARRIER ACTIVATOR)	Boumatic Gascoigne Melotte - Belgia	Chlorine dioxide	1,00%	Eficacitate bactericida (dezinfectia mameloanelor dupa muls)
43.	Nr.4195BIO/03/12.24	GLADIATOR PRE / POST	Boumatic Gascoigne Melotte - Belgia	Chlorine dioxide	1,00%	Eficacitate bactericida (dezinfectia mameloanelor inainte si dupa muls)
44.	Nr. 2038BIO/03/12.24	GOLDEN MIX	Hypred SA – Franta	- Chlorine dioxide L-(+)-lactic acid	0,035 2663	Eficacitate bactericida, fungicida si virucida (dezinfectia mameloanelor dupa muls)
45.	Nr. 3189BIO/03/12.24	GPC8	Evans Vanodine International PLC - Anglia	-Glutaral - - Didecyldimethylammo nium chloride	127.42 48.43	Eficacitate bactericida, fungicida si virucida (dezinfectia suprafetelor adaposturilor de animale, cotețe păsări, grajduri vite, adăposturilor de porci, cuștile de câini, sălilor chirurgicale veterinare, abatoarelor, piețelor de vite și mașinilor de transport animale) Teste de eficacitate virucida generala fata de Enterovirusul bovin tip 1 in si conform: EPA Guidelines 810.2100: Virusul bolii lui Marek; ISO EN 14675: virusul influenței porcine A (H1N1); Metoda "in house" - UNIVERSITATEA DIN PRETORIA, Facultatea de Științe Veterinare; Centrul de referință păsări de curte: Virusul LTI

Nr. Crt.	Nr. Aviz	Denumirea comerciala	Produsator	Substanță/e activă/e	Concentratie (% g; v; g/v)	Eficacitate biocidă /Observatii
						(Laringotraheitei infecțioase)
46.	Nr. 4453BIO/03/12.24	HAMRA RED	DeLaval NV, Belgia	Digluconat de clorhexidina	0,42% w/w	Eficacitate bactericida (dezinfecția mameloanelor după muls)
47.	Nr. 4048BIO/03/12.24	HEXI DIP SUPER	Boumatic Gascoigne Melotte - Belgia	Digluconat de clorhexidina	0,5%	Eficacitate bactericida (dezinfecția mameloanelor după muls)
48.	Nr. 4144BIO/03/12.24	HEXI DIP SUPREME	Boumatic Gascoigne Melotte - Belgia	Digluconat de clorhexidina	1%	Eficacitate bactericida (dezinfecția mameloanelor înainte și după muls)
49.	Nr. 3912BIO/03/01.23	HUWA-SAN MULTIPURPOSE PETS	Roam Technology NV - Belgia	Peroxid de hidrogen	3%	Eficacitate bactericida și fungicida (dezinfecția consumabilelor pentru animalele de companie, cum ar fi cști, banchi, cutii cu asternut (litieră), jucării pentru animale, recipiente pentru mâncare și apă)
50.	Nr. 3910BIO/03/01.23	HUWA-SAN TR-50	Roam Technology NV - Belgia	Peroxid de hidrogen	49,6%	Eficacitate bactericida și fungicida (dezinfecția suprafețelor și echipamentelor de creștere a vitelor și a păsărilor de curte)
51.	Nr. 3047BIO/03/12.24	Incimaxx DES-N	ECOLAB DEUTSCHLAND, Germania	Masa de reacție de (2,4 g) a acidului peracetic și (0,2 g) acid peroxioctanoic	2,6 g/100 g	Eficacitate: bactericida, fungicida, sporicida și virucida (dezinfecția suprafețelor din ferme) Teste de eficacitate virucida conform ISO 14675 (Enterovirus bovin, tip 1-ECBO, tulpină ATCC VR-248) Eficacitate virucida și față de virusurile Adenovirus Tip 3 Tulpină adenoid 75/ATCC VR-5 și Vaccinia Virus tulpină Elstree VACV și Virusul Diareei Virale Bovine BVDV și Virusul Bolii de Newcastle –NDV și Influenza A/duck/Ukraine (H3N8)

Nr. Crt.	Nr. Aviz	Denumirea comerciala	Producator	Substanță/e activă/e	Concentratie (% g; v; g/v)	Eficacitate biocidă /Observatii
52.	Nr. 6022BIO/03-04/03.23	INCIMAXX NET	ECOLAB DEUTSCHLAND, Germania	Masa de reactie de (8,0 g) a acidului peracetic si (0,6 g) acid peroxioctanoic	8,6 g/100 g	Eficacitate: bactericida, levuricida si sporicida (dezinfectia echipamentelor, utilajelor si suprafetelor neporoase in acvacultura). Dezinfectant lichid pentru industria alimentara (procesare peste).
53.	Nr. 2260BIO/03/12.22	INCIMAXX P	Ecolab GmbH&Co OHG, Germania	Peracetic acid	5	Eficacitate: bactericida, levuricida, sporicida si virucida (dezinfectia podelelor, peretilor, suprafetelor tari din grajdurilor, echipamentelor din ferme.) Teste de eficacitate virucida conform ISO 14675 (Enterovirus bovin, type 1 - ECBO, tulpina ATCC VR-248) si virusul Influenței A Virusul H ₃ N8
54.	Nr.2724BIO/03/08.20	IODOFENCE	DeLaval NV, Belgia	Iod	0,25%	Eficacitate bactericida (dezinfectia mameloanelor la animale aflate in perioada de lactatie.)
55.	Nr. 2259BIO/03/12.24	KEM - SEPT KS 62	Fink Tec GmbH, Germania	- Didecyldimethylammonium chloride - Glutaral - Glyoxal - Formaldehyde	8 2,5 9,6 3,7	Eficacitate virucida (dezinfectia in fermele de animale, adaposturile de vaci, porci si pasari, in productia de peste si transportul animalelor) Teste de eficacitate virucida realizate pe Enterovirus bovin, type 1- ECBO, tulpina LCR 4.
56.	Nr. 2088BIO/03/12.24	KEM - SEPT KS 75	Fink Tec GmbH, Germania	-Glutaral -Didecyldimethylammonium chloride -Quaternary ammonium compounds, - benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chlorides	10,75 7,8 17,0	Eficacitate bactericida si virucida (dezinfectia suprafetlore din ferme: adaposturile populate de animale (inclusiv in fermele de pasari) si a mijloacelor de transport animale) Teste de eficacitate virucida conform ISO 14675 (Enterovirus bovin, type 1 - ECBO, tulpina ATCC VR-248)

Nr. Crt.	Nr. Aviz	Denumirea comerciala	Producator	Substanță/e activă/e	Concentratie (% g; v; g/v)	Eficacitate biocidă /Observatii
57.	Nr. 2829BIO/03/12.24	KENOCOX	CID LINES NV - Belgia	-N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine -Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides	38 2,5	Eficacitate bactericida, levuricida si virucida (dezinfecția suprafețelor din adaposturile si zonele asociate, exceptand transportul animalelor si a bateriilor de gaini ouatoare cu aerare (banda de uscare); utilizare numai pe suprafețe neporoase) Teste de eficacitate virucida conform ISO 14675 (Enterovirus bovin, type 1 - ECBO, tulpina ATCC VR-248)
58.	Nr. 4156BIO/03/12.24	KENOMIX+KENO MIX ACTIVATOR	CID LINES NV - BELGIA	Combinatia precursorilor: 1. Kenomix cu compozitia: acid citric 3,3%, citrat de sodiu dihidrat 1,5%, Alcool C12-15 etoxilati 0,9%, alchil eter sulfat C12-14, etoxilat, sare de sodiu 1,68%, gumă xantan 0,5%, glicerolul 5%, sorbitolul 2,8%, alcoolii C12- 13 etoxilati 2,5%, tartrazină E102 0,2%, patent blue 0,005% și apă 81,615%. 2. Kenomix Activator cu compozitia: clorit de sodiu 3,75%, apă 96,25% Generează substanța activă Dioxid de clor	0,025%	Eficacitate bactericida si levuricida (dezinfecția mameloanelor dupa muls)
59.	Nr. 3611BIO/03/04.20	Kenopure	Cid Lines NV - Belgia	Acid L-(+)-lactic	8,468% g/v	Eficacitate bactericida (dezinfecția mameloanelor inainte de muls) Avizul se poate prelungi cu inca 2 ani, in urma dovezii inregistrarii produsului in R4BP, pana la cel tarziu data includerii ultimei substante

Nr. Crt.	Nr. Aviz	Denumirea comerciala	Producator	Substanță/e activă/e	Concentratie (% g; v; g/v)	Eficacitate biocidă /Observatii
						active in lista substantelor aprobate
60.	Nr. 2828BIO/03/12.24	KILCOX EXTRA	Kilco International Ltd. - UK	-Chlorocresol -Glutaral -Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16- alkyldimethyl, chlorides	10 15 10	Eficacitate bactericida (dezinfectia suprafetelor si echipamentelor din ferme)
61.	Nr. 4503BIO/03/12.24	KLINTENSIV DAVERA SOAP - KLINNEX, SCRUBKLIN, BODYKLIN, KLIN4DOG, KLIN4CAT, KLIN4VET, KLINVET	SC Pro Integrator SRL - ROMANIA	D-gluconic acid, compound with N,N'-bis(4-chlorophenyl)-3, 12-diimino- 2,4,11,13 tetraazatetradecanediamidine (2:1)	2%	Eficacitate bactericida si levuricida (dezinfectia corpului animalelor cu exceptia dezinfectiei ugerului si a mameloanelor; in cabinete si clinici veterinare)
62.	Nr. 5842BIO/03/09.23	LERASEPT VET 100	STOCKMEIER Chemie GmbH & Co. KG - Germania	Formaldehida Glutaral Clorura de alchil(c12-16) dimetilbenzil amoniu	15,3% 21% 2%	Eficacitate bactericida si virucida (Dezinfectarea adaposturilor de animale, a instalatiilor si echipamentelor agricole precum si a vehiculelor de transport.) Teste de eficacitate virucida conform ISO 14675 (Enterovirus bovin, type 1 - ECBO, tulpina ATCC VR-248)
63.	Nr. 4128BIO/02-03-04/09.20	LERASEPT® AKTIV	STOCKMEIER Chemie GmbH & Co. KG - Germania	Peracetic acid generat in situ din: Acid acetic si Apa oxigenata	4,9 g/100g	Eficacitate bactericida, fungicida, levuricida si virucida (dezinfectia suprafetelor dure si netede din adaposturile de animale si a mijloacelor de transport pentru animale; a incaltarilor in baia de imersie; a echipamentelor si a aparaturii. Nu nu este recomandat pentru aplicare pe suprafete poroase din adaposturile de animale) Teste de eficacitate virucida conform ISO 14675 (Enterovirus bovin, type 1

Nr. Crt.	Nr. Aviz	Denumirea comerciala	Producator	Substanță/e activă/e	Concentratie (% g; v; g/v)	Eficacitate biocidă /Observatii
						- ECBO, tulpina ATCC VR-248)
64.	Nr. 4868BIO/03/12.24	LONZAGARD DR-25aN	Lonza Cologne GmbH, Germania	Didecildimetilamoniu clorura (DDAC)	69 g /l (6,9 %)	Eficacitate bactericida si levuricida (Dezinfectia materialelor si a suprafetelor asociate cu gazduirea sau cu transportul animalelor. Numai pentru materiale si suprafete dure neporoase)
65.	Nr. 1934BIO/03/06.22	LUX SPRAY 15	Gea Farm Technologies GmbH, Germania	Iodine	0,15	Eficacitate bactericida (dezinfectia mameloanelor dupa muls)
66.	Nr. 1935BIO/03/06.22	LUX SPRAY 50	Gea Farm Technologies GmbH, Germania	Iodine	0,5	Eficacitate bactericida (dezinfectia mameloanelor dupa muls)
67.	Nr. 1936BIO/03/06.22	LUXDIP 25	Gea Farm Technologies GmbH, Germania	Iodine	0,25	Eficacitate bactericida (dezinfectia mameloanelor dupa muls)
68.	Nr. 1937BIO/03/06.22	LUXDIP 50B	Gea Farm Technologies GmbH, Germania	Iodine	0,50	Eficacitate bactericida (dezinfectia mameloanelor dupa muls)
69.	Nr. 3065BIO/03/04.20	MASEPT LACT	HUNGAROCHE MICALS KFT - Ungaria	Acid 2-hidroxiopropanoic	30	Eficacitate bactericida (dezinfectia mameloanelor inainte si dupa muls) Avizul se poate prelungi cu inca 2 ani, in urma dovezii inregistrarii produsului in R4BP, pana la cel tarziu data includerii ultimei substante active in lista substantelor aprobate

Nr. Crt.	Nr. Aviz	Denumirea comerciala	Producator	Substanță/e activă/e	Concentratie (% g; v; g/v)	Eficacitate biocidă /Observatii
70.	Nr. 1344BIO/03/04.20	MEPA DIP D	Ecolab GmbH&Co OHG, Germania	L-(+)-lactic acid	2,06	Eficacitate bactericida (dezinfectia mameloanelor dupa muls) Avizul se poate prelungi cu inca 2 ani, in urma dovezii inregistrarii produsului in R4BP, pana la cel tarziu data includerii ultimei substante active in lista substantelor aprobate Avizul expira dupa 16.03.2020 in cazul in care nu se depune documentatie conform Art. 7 ^2 din Ordinul nr. 10/2010 cu modificarile si completarile ulterioare, indicatia de utilizare in unitati sanitare se prelungeste 90 zile de la incetarea starii de alerta conform art. 4 alin. (5) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
71.	Nr. 1345BIO/03/04.20	MEPA GREEN BARRIER D	Ecolab GmbH&Co OHG, Germania	L-(+)-lactic acid	0,59	Eficacitate bactericida (dezinfectia mameloanelor dupa muls) Avizul se poate prelungi cu inca 2 ani, in urma dovezii inregistrarii produsului in R4BP, pana la cel tarziu data includerii ultimei substante active in lista substantelor aprobate Avizul expira dupa 16.03.2020 in cazul in care nu se depune documentatie conform Art. 7 ^2 din Ordinul nr. 10/2010 cu modificarile si completarile ulterioare, indicatia de utilizare in unitati sanitare se prelungeste 90 zile de la incetarea starii de alerta conform art. 4 alin. (5) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de

Nr. Crt.	Nr. Aviz	Denumirea comerciala	Producator	Substanță/e activă/e	Concentratie (% g; v; g/v)	Eficacitate biocidă /Observatii
						COVID-19
72.	Nr. 3051BIO/03/12.24	MILKTEAT CLOREX	ALLEGRIINI S.p.A., Italia	Digluconat de clorhexidină (20%)	2,94% (0,588% pur)	Eficacitate bactericida si fungicida (dezinfectia mameloanelor dupa muls)
73.	Nr. 4523BIO/03/12.24	MS MEGADES NOVO	Schippers Europe B.V., Olanda	Glutaraldehida Alkildimethylbenzylammonium chloride	14,7 g/100g 9,8g/100g	Eficacitate bactericida, levuricida si virucida (dezinfectia suprafetelor neporoase din adaposturi si a suprafetelor din zonele asociate acestora, a vehiculelor si echipamentelor de transport animale) Teste de eficacitate virucida conform ISO 14675 (Enterovirus bovin, type 1-ECBO, tulpina ATCC VR-248 tulpina LCR 4) Inactiveaza virusului Febrei Porcine Africane (Vaccinia virus tulpina modificata Vaccinia Ankara (MVA) (ATCC VR-1508))
74.	Nr. 5812BIO/03/12.24	MS MEGADES KIEMKILL	Schippers Europe B.V., Olanda	Pentapotassium bis (peroxymonosulphate)bis (sulphate) Sodium dichloroisocyanurate	45% 2,5%	Eficacitate bactericida si evuricida (Dezinfectia suprafetelor, materialelor si ainstrumentelor din adaposturile cu animale.)
75.	Nr. 2648BIO/03/12.24	NANO DUAL	KILCO(International) Ltd. - Broomhouses 2 Industrial Estate, Old Glasgow Road Lockerbie, Dumfriesshire DG II 2SD, Irlanda	-D-gluconic acid, compound with N,N"-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediamidine (2:1 - L-(+)-lactic acid	0,2 1,9	Eficacitate bactericida (dezinfectia mameloanelor inainte si dupa muls)

Nr. Crt.	Nr. Aviz	Denumirea comerciala	Producator	Substanță/e activă/e	Concentratie (% g; v; g/v)	Eficacitate biocidă /Observatii
76.	Nr. 3744BIO/03/10.22	NEOPREDISAN 135-1	Menno Chemie – Vertrieb GmbH - GERMANIA	- Clorocrezol	25,00g/100m L	Eficacitate bactericida, levuricida, sporicida, micobactericida si virucida (dezinfectia spatiilor de crestere si ingrijire a animalelor) Teste de eficacitate virucida realizate pe Enterovirus bovin, type 1- ECBO, tulpina LCR 4. Avizul se poate prelungi cu inca 2 ani, in urma dovezii inregistrarii produsului in R4BP, pana la cel tarziu data includerii ultimei substante active in lista substantelor aprobate
77.	Nr. 4606BIO/03/12.24	NOAN DESINFECTANTE	Cenavisa S.L- Spania	-Glutaraldehyda - Didecyldimethylammonium chloride	15 % 10 %	Eficacitate bactericida, levuricida si virucida (dezinfectia zonelor in care animalele sunt adapostite, tinute sau transportate, a suprafetor (podele, pereti si plafoane); a incaltamintei (baie de picioare) pentru personalul din zootehnie) Teste de eficacitate virucida realizate pe Enterovirus bovin, type 1- ECBO, tulpina ATCC VR 248 Activitate virucida limitata pentru virusul Pestei Porcine Africane (Vaccinia VIRUS modificat Ankara tulpina ATCC VR-1508) si virusul gripei aviare H1N1.
78.	Nr. 3767BIO/03/12.24	OMNICIDE	Conventry Chemicals Ltd – MAREA BRITANIE	- Glutaral (Glutaraldehydă) Clorură de alchil (C12-18) dimetilbenzil amoniu [ADBAC (C12-18)]	150g/kg 10g/kg	Eficacitate bactericida, fungicida, levuricida, sporicida si virucida (dezinfectia adaposturilor de animale si pasari si a mijloacelor de transport animale) Teste de eficacitate virucida conform ISO 14675 (Enterovirus bovin, type 1- ECBO, tulpina LCR 4)

Nr. Crt.	Nr. Aviz	Denumirea comerciala	Producator	Substanță/e activă/e	Concentratie (% g; v; g/v)	Eficacitate biocidă /Observatii
						Activitate virucida limitata fata de virusul FMDV si parainfluenta virus.
79.	Nr. 1340BIO/03/07.21	OX – AGUA – generatia a 2-a (OX- AQUA)	OX – Compania de Tratamiento de Aquas S.L., Spania	- Hydrogen peroxide	48	Eficacitate bactericida si fungicida (dezinfectia suprafetelor si a aerului) Avizul expira dupa 16.03.2020 in cazul in care nu se depune documentatie conform Art. 7 ^2 din Ordinul nr. 10/2010 cu modificarile si completarile ulterioare, indicatia de utilizare in unitati sanitare se prelungeste 90 zile de la incetarea starii de alerta conform art. 4 alin. (5) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
80.	Nr. 1335BIO/03/03.22	OX - VIRIN	OX – Compania de Tratamiento de Aquas S.L., Spania	- Hydrogen peroxide - - Peracetic acid	25 5	Eficacitate bactericida, fungicida si virucida (dezinfectia suprafetelor si a aerului in domeniul veterinar) Teste de eficacitate virucida conform ISO 14675 (Enterovirus bovin, type 1 - ECBO, tulpina ATCC VR-248) Avizul expira dupa 16.03.2020 in cazul in care nu se depune documentatie conform Art. 7 ^2 din Ordinul nr. 10/2010 cu modificarile si completarile ulterioare, indicatia de utilizare in unitati sanitare se prelungeste 90 zile de la incetarea starii de alerta conform art. 4 alin. (5) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Nr. Crt.	Nr. Aviz	Denumirea comerciala	Producator	Substanță/e activă/e	Concentratie (% g; v; g/v)	Eficacitate biocidă /Observatii
81.	Nr. 972BIO/03/04.20	OXY FOAM D	Ecolab GmbH&Co OHG, Germania	L-(+)-lactic acid	1,6	Eficacitate bactericida (dezinfectia mameloanelor inainte de muls) Aviz actualizat conform Art. 7 din Ordinul nr. 910/2016 Avizul se poate prelungi cu inca 2 ani, in urma dovezii inregistrarii produsului in R4BP, pana la cel tarziu data includerii ultimei substante active in lista substantelor aprobate
82.	Nr. 4023BIO/03/09.22	OXYFLUSH MULTI	Ecolab Deutschland GMBH - Germania	Peracetic acid generat in situ din: - Acetic acid - Hydrogen peroxide	4,2%	Eficacitate bactericida si levuricida (dezinfectia echipamentelor care vin in contact cu ugerul - sistemele de muls automate)
83.	Nr. 1977BIO/03/12.24	PEDICO SAN	Gea Farm Technologies GmbH, Germania	- Didecyldimethylammonium chloride - Glutaral	3,9 10,7	Eficacitate bactericida (dezinfectia copitelor)
84.	Nr. 2098BIO/03/12.24	PREFOAM PLUS	Hypred S.A., Franta	- Salicylic acid - L-(+)-lactic acid	0,099 2	Eficacitate bactericida (dezinfectia mameloanelor inainte de muls)
85.	Nr. 2392BIO/03/12.24	QUATERSAN	Chemifarma S.pA, Italia	Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides	20	Eficacitate bactericida (dezinfectia hambarelor, a echipamentelor și a materialelor din fermele de reproducție, baterii, plase de sârmă, iesle, etc).
86.	Nr. 4119BIO/03-04/03.22	ROMIT BF	Ecolab Deutschland GmbH - Germania	Acid peracetic generat in situ din: Acid acetic si Peroxid de hidrogen	4,9 %	Eficacitate bactericida si levuricida (dezinfectia echipamentelor si materialelor care vin in contact cu ugerul)

Nr. Crt.	Nr. Aviz	Denumirea comerciala	Producator	Substanță/e activă/e	Concentratie (% g; v; g/v)	Eficacitate biocidă /Observatii
87.	Nr. 3223BIO/03/12.24	SANIBIOTEC	OCENE, Franta	- Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides -Glutaral	130g/l 75g/l	Eficacitate bactericida, fungicida si virucida (dezinfectia suprafetelor din domeniul veterinar) Teste de eficacitate virucida conform AFNOR NF T 72 – 180: virusul Myxomatozei, virusul Bolii de Newcastle, Virusul aftos tip O
88.	Nr. 1979BIO/03/12.24	SENSODIP 50	Gea Farm Technologies GmbH, Germania	D-gluconic acid, compound with N,N"-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11, 13-tetraazatetradecanediamidine (2:1)	0,5	Eficacitate bactericida (dezinfectia mameloanelor dupa muls)
89.	Nr. 1981BIO/03/12.24	SENSOSPRAY 50	Gea Farm Technologies GmbH, Germania	D-gluconic acid, compound with N,N"-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11, 13-tetraazatetradecanediamidine (2:1)	0,5	Eficacitate bactericida (dezinfectia mameloanelor dupa muls)
90.	Nr. 3163BIO/03/12.24	SUPRAVET	SC Hexi Pharma Co. SRL - ROMANIA	- Didecyldimethylammonium chloride - Polyhexamethylene biguanide - Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides	3 12 5	Eficacitate bactericida, fungicida, micobactericida si virucida (dezinfectia suprafetelor, echipamentelor si a instrumentarului in domeniul veterinar; a zonelor in care sunt adapostite, tinute sau transportate animalele) Teste de eficacitate virucida conform ISO 14675 (Enterovirus bovin, type 1 - ECBO, tulpina ATCC VR-248)
91.	Nr. 3164BIO/03/12.24	TERAVET	SC Hexi Pharma Co. SRL - ROMANIA	- Didecyldimethylammonium chloride - Polyhexamethylene biguanide - Quaternary ammonium	10 2,5 3	Eficacitate bactericida, fungicida, micobactericida si virucida (dezinfectia suprafetelor, echipamentelor si instrumentarului in domeniul veterinar, a zonelor in care sunt adapostite, tinute sau transportate animalele)

Nr. Crt.	Nr. Aviz	Denumirea comerciala	Producator	Substanță/e activă/e	Concentratie (% g; v; g/v)	Eficacitate biocidă /Observatii
				compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides		Teste de eficacitate virucida conform ISO 14675 (Enterovirus bovin, type 1 - ECBO, tulpina ATCC VR-248)
92.	Nr. 1503BIO/03/12.24	TH5	THESEO, Franta	- Glutaral - Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16- alkyldimethyl, chlorides	10 32,75	Eficacitate bactericida, fungicida si virucida (dezinfectia suprafetelor din domeniul veterinar: adaposturi, mijloace de transport si materiale folosite in cresterea animalelor) Teste de eficacitate virucida conform AFNOR NF 72-180 ; AFNOR NF T 72-190 : virusul bolii Talfan; virusul Hepatitei Contagioase Canine Avizul expira dupa 16.03.2020 in cazul in care nu se depune documentatie conform Art. 7 ^2 din Ordinul nr. 10/2010 cu modificarile si completarile ulterioare, indicatia de utilizare in unitati sanitare se prelungeste 90 zile de la incetarea starii de alerta conform art. 4 alin. (5) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
93.	Nr. 6035BIO/03-04/03.23	Topactive OKTO	ECOLAB GmbH CO OHG, Germania	Masa de reactie de : (2,4 g) a acidului peracetic (PAA) si (0,2 g) acid peroxioctanoic (POOA)	2,6 g/100 g	Eficacitate bactericida, levuricida, fungicida si virucida (dezinfectia echipamentelor, utilajelor si suprafetelor neporoase in acvacultura). Teste de eficacitate virucida conform ISO 14675 (Enterovirus bovin, type 1- ECBO, tulpina ATCC VR-248)
94.	Nr. 2437BIO/03/12.24	UDDER gold Platinum Base/ UDDER gold Platinum Activator	ECOLAB GmbH CO OHG, Germania	Chlorine dioxide generat in situ din: - Sodium chlorite L-(+)-lactic acid	0,01 0,1-0,7 42491	Eficacitate bactericida (dezinfectia mameloanelor dupa muls)

Nr. Crt.	Nr. Aviz	Denumirea comerciala	Prodicator	Substanță/e activă/e	Concentratie (% g; v; g/v)	Eficacitate biocidă /Observatii
95.	Nr. 3216BIO/03/12.24	VANOSEPT VAN	S.C. Vanelli S.R.L - ROMANIA	-Glutaral - Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16- alkyldimethyl, chlorides	15 9	Eficacitate bactericida, fungicida, micobactericida si virucida (dezinfectia suprafetelor si obiectelor contaminate, inclusiv in zonele unde sunt adapostite sau transportate animalele) Teste de eficacitate virucida conform ISO 14675 (Enterovirus bovin, type 1-ECBO, tulpina ATCC VR-248)
96.	Nr. 3745BIO/03/12.24	VENNO VET 1 SUPER	Menno Chemie – Vertrieb GmbH - GERMANIA	- Acid formic	55,00g/100ml	Eficacitate bactericida, fungicida, levuricida, micobactericida si virucida (dezinfectia suprafetelor din domeniul veterinar(custi si adaposturi pentru animale) Teste de eficacitate virucida realizate pe Enterovirus bovin, type 1 - ECBO, tulpina LCR4. Teste de eficacitate impotriva virusului Influenza H7N1.
97.	Nr. 1395BIO/03-04/12.24	VIRAGRI PLUS	Diversey Europe Operations BV, Olanda	- Glutaral - Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16- alkyldimethyl, chlorides - Didecyldimethylammonium chloride	15 8 1,5	Eficacitate bactericida, levuricida si virucida (dezinfectia suprafetelor din adaposturile de animale, a echipamentelor, ustensilelor si incaltamintei utilizate in fermele de animale) Teste de eficacitate virucida conform ISO 14675 (Enterovirus bovin, type 1-ECBO, tulpina ATCC VR-248) Activitate impotriva virusului Pestei Porcine Clasice. Aviz actualizat conform Art. 7 din Ordinul nr. 910/2016

Nr. Crt.	Nr. Aviz	Denumirea comerciala	Producator	Substanță/e activă/e	Concentratie (% g; v; g/v)	Eficacitate biocidă /Observatii
98.	Nr. 6019BIO/03/12.24	VIREX	KILCO LTD – Group KERSIA, Regatul Unit	Pentapotassium bis (peroxymonosulphate)bis (sulphate) Sodium dichloroisocyanurate anhydrous	45,1% 2,4%	Eficacitate bactericida, levuricida si virucida Dezinfectia suprafetelor neporoase din incaperile crescatoriilor, a echipamentelor si materialelor din crescatorii, a vehiculelor pentru transportul animalelor si pentru dezinfectia cizmelor in ferme) Teste de eficacitate virucida conform ISO 14675 (Enterovirus bovin, type 1-ECBO, tulpina ATCC VR-248)
99.	Nr. 1858BIO/03/12.24	VIRKON S	Antec International Limited, Marea Britanie	Pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate)	50	Eficacitate bactericida, fungicida, sporicida si virucida (dezinfectia suprafetelor si echipamentelor portabile din ferme; decontaminarea dezinfectoarelor pentru vehicule si picioare; igienizarea sistemelor de alimentare cu apa potabila; decontaminarea aerului) Nu are teste pentru demonstrarea eficacitatii virucide conform cerintelor ISO 14675 (Enterovirus bovin, type 1 – ECBO) asa cum prevede legislatia in vigoare. Are teste de eficacitate virucida efectuate in SUA fata de o gama larga de virusuri, inclusiv fata de coronavirusul canin, pe virusul Pestei Porcine Africane si virusul gripei aviare (tulpina H9N2 si H5N1)
100.	Nr. 1346BIO/03/12.24	VIROCID	Cid Lines, Belgia	- Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16- alkyl dimethyl, chlorides - Didecyldimethylammonium	17,06 7,8 10,725	Eficacitate bactericida, levuricida si virucida (dezinfectia suprafetelor, echipamentelor si ustensilelor, a mijloacelor de transport pentru animale;

Nr. Crt.	Nr. Aviz	Denumirea comerciala	Producator	Substanță/e activă/e	Concentratie (% g; v; g/v)	Eficacitate biocidă /Observatii
				chloride - Glutaral		dezinfecția incaltamintei; dezinfecția dezinfectoarelor rutiere) Teste de eficacitate virucida conform ISO 14675 (Enterovirus bovin, type 1- ECBO, tulpina ATCC VR-248 si este activ impotriva virusului gripei aviare (tulpina H1N1, H5N1), virusului Pestei Porcine Clasice si virusului Pestei Porcine Africane (tulpina spaniola Ba71V) Aviz actualizat conform Art. 7 din Ordinul nr. 910/2016
101	Nr. 2949BIO/03/12.24	VIROGUARD	KILCO (International) Ltd. - UK	-Formaldehidă -Glutaraldehidă -Compuși de amoniu cuaternar benzil C12-16 alchil dimetil cloruri (clorură de benzalconiu)	8 5 6	Eficacitate bactericida (dezinfecția suprafețelor din halele zootehnice, grajduri, adaposturi pentru animale si a mijloacelor de transport pentru animale)
102	Nr. 5982BIO/03/12.24	VIROSHIELD	KilCO LTD-GROUP KERSIA Regatul Unit	Compusi de amoniu cuaternar benzil-C12-16-alkildimetil, cloruri Glutaraldehida	9,72% 14,58%	Activitate virucida pe Enterovirus bovin tip 1- ECBO, tulpina ATCC VR-248 si activ impotriva virusului Pestei Porcine Africane (tulpina virala Poxvirus Vaccinia ATCC VR-1508)
103	Nr. 1693BIO/03/12.24	VIROSHIELD	Kilco International Ltd Broomhouses 2 Industrial Estate, Irlanda	- Glutaral - Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16- alkyl dimethyl, chlorides	15 10	Eficacitate bactericida, fungicida si virucida (dezinfecția unităților zootehnice: dezinfecția suprafețelor, echipamentelor și a vehiculelor) Teste de eficacitate virucida conform ISO 14675 (Enterovirus bovin, type 1- ECBO, tulpina ATCC VR-248). Activitate impotriva virusului Influenzei Aviare.
104	Nr. 2704BIO/03/12.24	VIROXIDE SUPER	QUAT CHEM LTD - Marea Britanie	-Pentapotassium bis(peroxy monosulphate) bis(sulphate) -Symclosene	40 5	Eficacitate bactericida, fungicida, sporicide, micobactericide si virucida (dezinfecția adaposturilor de animale (cabaline, taurine, suine, ovine, iepuri

Nr. Crt.	Nr. Aviz	Denumirea comerciala	Producator	Substanță/e activă/e	Concentratie (% g; v; g/v)	Eficacitate biocidă /Observatii
						si alte animale): pardoseala, pereti, tavan, canale de scurgere, echipamente si utilaje, culoare de circulatie din adaposturi; dezinfectia aleilor de circulatie din ferme; dezinfectia autovehiculelor din interiorul fermei si a autovehiculelor pentru transportul animalelor; dezinfectia incubatoarelor; bai pentru oi si pentru ongloanele vitelor; dezinfectia instalatiilor de aprovizionare cu apa pentru animale, a hranitorilor, adaptorilor si a echipamentelor de muls) Teste de eficacitate virucida conform Certificatului DEFRA: Virusul febrei aftoase, Virusul bolii veziculoase a porcului, Bolile pasarilor (virusul gripei aviare)
105	Nr. 3201BIO/03-04/12.24	VULKAN	Huvepharma SA, Franta	- Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16- alkyl dimethyl, chlorides -Glutaral - Didecyldimethylammonium chloride	23,3 14,9 2,4	Eficacitate bactericida, fungicida si virucida(dezinfectia suprafetelor - pereti, pardoseli - din halele de crestere a animalelor; dezinfectia ustensilelor si a echipamentelor; - dezinfectia incaltamintei (dezinfectoare, covorase etc., plasate la intrarile in cladiri, hale, filtre); - dezinfectia rotilor autovehiculelor (bazine dezinfectoare speciale la intrarea in unitatile de crestere a animalelor) Teste de eficacitate virucida conform ISO 14675 (Enterovirus bovin, type 1 - ECBO, tulpina ATCC VR-248)

Nr. Crt.	Nr. Aviz	Denumirea comerciala	Producator	Substanță/e activă/e	Concentrație (% g; v; g/v)	Eficacitate biocidă /Observatii
106	Nr. 2258BIO/03/12.22	ZIX-VIROX	Biocidas Biodegradables SL, Spania	- Peroxid de hidrogen - Acid peracetic	25 5	Eficacitate bactericida, micobactericida, fungicida si virucida (dezinfecția zonelor unde sunt adăpostite, ținute sau transportate animalele.) Teste de eficacitate virucida conform ISO 14675 (Enterovirus bovin, type 1-ECBO, tulpina ATCC VR-248)

NOTA:

- ISO 14675 – „Antiseptice si dezinfectante chimice. Testarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activității virucide a antisepticelor și dezinfectantelor chimice utilizate în domeniul veterinar. Metoda de testare si cerinte", acopera toate bolile virale.
- AFNOR (Association Française de Normalization) - organizația națională franceză de standardizare, membra a organizației Internaționale pentru standardizare.
- DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs) - Departamentul pentru mediu, alimente și afaceri rurale este departamentul guvernamental responsabil cu protecția mediului, producția și standardele alimentare, agricultura, pescuitul și comunitățile rurale din UK;
- DVV/RKI - Asociația germana pentru combaterea bolilor virale (DVV) și Institutul Robert Koch (RKI) responsabile de testarea produselor dezinfectante;
- EPA Guidelines (Environmental Protection Agency) - Agenția pentru Protecția Mediului este o agenție independentă a guvernului federal al Statelor Unite pentru protecția mediului.

Surse bibliografice:

- Avizele produselor biocide au fost accesate din platforma http://old.ms.ro/sts_admin/

Lista actualizata la data de 17.02.2023