

**Lista substanțelor active în conformitate cu Art. 5 din
Regulamentul (UE) 6/2019 al Parlamentului European și al Consiliului din
11 decembrie 2018 privind produsele medicinale veterinare și de
abrogare a Directivei 2001/82/CE**

PEȘTI DE ACVARIU

SUBSTANTA ACTIVA	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
1-Cloro-2,2,5,5-tetrametil-4-imidazolidinona (N-Halamina)	În apa din acvariu	
1,3 – Dihidroxi-benzol(Resorcinol)	În apa din acvariu	
1,3 – Pentidiamina (1,3 Pentanediamina)	În apa din acvariu	
2-Fenoxietanol	În apa din acvariu	
5-nitro-1,3-tiazol-2-ylazan	În apa din acvariu	
9-aminoacridina-clorhidrat	În apa din acvariu	
Acid acetic Acid etanoic	În apa din acvariu	
Acriflavina Acriflavina (neutra)	În apa din acvariu Topic	
Clorura de acriflavina	În apa din acvariu	
Acriflavina clorhidrat	În apa din acvariu	
Acid alginic	Oral	
Alantoina	În apa din acvariu	
Aloe Vera	În apa din acvariu Topic	
Aminoacridina clorhidrat	În apa de acvariu	
Acid aminobenzoic	Oral	
Amprolium / Amprolium clorhidrat	Oral	
Aneurina clorhidrat (vezi tiamina clorhidrat)	Oral	
Antispumant	În apa din acvariu	
Acid Ascorbic (Vitamina C)	Oral	

Azadirachtin	În apa din acvariu	
Azametifos	În apa din acvariu	
Propolis de albine	Topic	
Clorura de benزالconiu	În apa de acvariu Topic	
Benzimidazol	În apa din acvariu	
Clorura de benzildodecil-bis-(2-hidroxietyl) amoniu	În apa din acvariu	
Biotina	Oral	
Bis(4-dimetilaminofenil) fenilmetilium hidroxid	În apa din acvariu	
Bronopol	În apa din acvariu	
Calciferol	Oral	
Pantotenat de calciu	Oral	
Carmeloza	Topic	
Extract de Cetraria islandica (Cetrarin)	În apa din acvariu	
Cloramina T	În apa din acvariu	
Clorura de colina	Oral	
Acid citric	În apa din acvariu	
Ulei de cuisoare	În apa de acvariu	
Solutie de gudron de carbune	Topic	
Tinctură compuși cu benzoin	Topic	
Clorura de cupru	În apa din acvariu	Produsele care conțin cupru trebuie să includă atenționări speciale deoarece cuprul poate fi toxic pentru pești
Sulfat de cupru	În apa din acvariu	Produsele care conțin cupru trebuie să includă atenționări speciale deoarece cuprul poate fi toxic pentru pești
Cupru EDTA	În apa din acvariu	Produsele care conțin cupru trebuie să includă atenționări speciale deoarece cuprul poate fi toxic pentru pești
Sulfat de cupru pentahidrat	În apa din acvariu	Produsele care conțin cupru trebuie să includă atenționări speciale deoarece cuprul poate fi toxic pentru pești

Cianocobalamina (Vitamina B12)	Oral	
Fosfat dicalcic (fosfat de calciu dibazic)	Oral	
Clorura de didecildimetilamoniu	Topic	Produsele care conțin clorură de didecildimetilamoniu pot fi comercializate numai pentru a fi utilizate ca soluție pentru spălarea rănilor și decontaminarea pielii
Diflubenzuron	În apa din acvariu	
Dimetridazol	În apa din acvariu	Produsele care conțin dimetridazol vor conține atenționarea: „Nu se va utiliza pentru animalele destinate consumului uman”
Di-n-butyl-tin-oxid	În apa din acvariu	
D-acid pantotenic (vitamina B5) Vezi acid pantotenic	Oral	
Emamectin benzoat	În apa din acvariu Oral	Produsele care conțin avermectine trebuie să includă ca atenționare următoarele: "Nu se utilizează la alte animale în afara celor indicate. Au fost raportate reacții grave, inclusiv decese, la câini (în special rasele Collie, Old English Sheep Dogs și rase înrudite) și la broaște țestoase tratate cu produse care conțin această substanță activă
Etacridina lactat	În apa din acvariu	
Etanol	În apa de acvariu Topic	
Ulei de eucalipt	Topic	
Fenbendazol	În apa din acvariu	Pentru a asigura eliminarea în siguranță a apei reziduale, trebuie incluse următoarele atenționări în cazul produselor pentru animalele de acvariu:

		„Deoarece fenbendazolul poate fi toxic pentru nevertebratele acvatice sălbatice, acest produs (inclusiv apa tratată) nu trebuie lăsat să pătrundă în apele de suprafață, cum ar fi: pâraie, lacuri și râuri”.
Flubendazol	În apa din acvariu	
Acid folic	Oral	
Formaldehida Formalin	În apa din acvariu	
Usturoi	Oral	
Gelatina	Topic	
Glicerina	Topic	
Extract de plante – Harakeke Phormium tenax (D-xylose si D-acid glucuronic)	În apa din acvariu	
Hexametilparaosanilina (Cristal violet /Violet de gentiana)	În apa din acvariu	Produsele care conțin Hexametilparaosanilină trebuie să fie etichetate corespunzător pentru a furniza informații: (1) cu privire la pericolele (inclusiv potențialul pentru cancer) și riscurile de manipulare a substanței (2) privind reducerea expunerii și recomandări privind modul de acțiune în caz de expunere accidentală (3) riscurile pentru mediu și modul de eliminare a substanțelor neutilizate și a apei tratate.
Ichthammol	Topic	
Inozitol	Oral	
Izoeugenol	În apa din acvariu	
Extract de plante Kahikatea Dacrydium dacrydioides(Acid podocarpic si alte diterpenoide)	În apa din acvariu	

Extract de plante – Kanuka (White Manuka) Kunzea ericoides (Alpha pinea)	În apa din acvariu	
Extract de plante – Kawakawa Macropiper excelsum (Myristicin)	În apa din acvariu	
Extract de plante – Koromiko hebe slicifolia si Hebe stricta (Taninuri)	În apa din acvariu	
Levamisol	În apa din acvariu	
Levamisol clorhidrat	În apa din acvariu	
Sulfat de magneziu	În apa din acvariu	
Verde Malachit	În apa din acvariu Topic	Produsele care conțin verde malachit trebuie să fie etichetate corespunzător și să aibă sistem de închidere sigur pentru copii
Verde Malachit carbinol clorhidrat	În apa din acvariu	
Verde Malachit oxalat	În apa din acvariu	
Linalool	În apa din acvariu	
Lufenuron	În apa din acvariu	Produsele cu aceasta substanță vor conține atenționarea: se va utiliza numai la pești. Substanța este dăunătoare pentru nevertebrate.
Extract de plante – Mamaku Cyathea Medullaris	În apa din acvariu	
Manuka Leptospermum scoparium (Betatricetone, inclusiv leptospermone, compusi polifenolici, inclusiv acidul ellagic tanin)	În apa din acvariu	
Menadiona (Vitamina K3)	Oral	
Albastru de metilen	În apa din acvariu Topic	
Sulfat de chinina	În apa din acvariu	
Dihidrat clorhidrat de chinina	În apa din acvariu	
Bisulfat de chinina	În apa din acvariu	
Propilen glicol (Monopropilenglicol)	În apa din acvariu Topic	

Montmorillonit	În apa din acvariu Oral	
Niclosamida	În apa din acvariu	
Fosfat monodicalcic (fosfat de calciu monobazic)	Oral	
Acid nicotinic	Oral	
Nitroscanat	În apa din acvariu	
Acid pantotenic(vitamina B5)	Oral	
Pectina	Topic	
Fenol	În apa din acvariu	
Fenoxietanol	În apa din acvariu	
Pimenta racemosa (West Indian Bay Oil)	În apa din acvariu	
Piperazina citrat	În apa din acvariu	
Extract de plante: Manuka Leptospermum scoparium (Beta tricetone, inclusiv leptospermone, compusi polifenolici inclusiv acidul ellagic tanin)	În apa din acvariu	
Extract de plante – Pohutakawa Metrosideros excelsa (Acid Ellagic si Gallic)	În apa din acvariu	
Polivinilpirolidona (Povidona)	În apa din acvariu	
Permanganat de potasiu	În apa din acvariu	
Praziquantel	În apa din acvariu	
Hemisulfat proflavina	În apa din acvariu	
Propolis	Topic Oral	

Extract de plante – Puriri Vitex Lucens (Flavonoid c- glicozid, beta-caroten)	În apa din acvariu	
Iod povidona PVP iod	Topic	Produsele care contin iod povidona trebuie sa contina urmatoarea conditie: „A nu se utiliza un spatii deschise si la concentratii mai mari de 1%”
Piridoxina HCl (Vitamina B6)	Oral	
Extract de plante – Harakeke Phormium tenax(D-xiloza si acid D- glucuronic)	În apa din acvariu	
Extract de plante – Kahikatea Dacrycarpus dacrydioides (Acid podocarpic si alte diterpenoide)	În apa din acvariu	
Extract de plante – Kawakawa Macropiper excelsum (Myristicin)	În apa din acvariu	
Extract de plante – Kanuka (White Manuka), Kunzea ericoides (Alpha pinea)	În apa din acvariu	
Extract de plante – Koromiko hebe slicifolia si Hebe stricta (Tanin)	În apa din acvariu	
Extract de plante – Mamaku Cyathea Medullaris	În apa din acvariu	
Rafoxanid	În apa din acvariu	Produsele care conțin rafoxanid trebuie să includă un avertisment adecvat deoarece rafoxanidul poate fi toxic pentru anumite specii de pește și puiet. "Formularea exactă a avertismentului trebuie să fie decisă de fiecare

		companie pe baza cunoașterii produsului propriu. Conditii de siguranta pentru mediu: „Periculos pentru organismele acvatice. Nu contaminați cursurile de apă sau orificiile de intrare închise cu produsul sau de la deversările din rezervoarele tratate, deoarece orice astfel de expunere poate fi dăunătoare pentru unele specii acvatice. Orice produs neutilizat sau reziduu provenit de la materialele derivate din acest produs (cum ar fi apa sau sedimentele îndepărtate din rezervor în timpul curățării) trebuie aruncate în conformitate cu cerințele locale.”
Retinol palmitat (Vitamina A)	În apa din acvariu	
Riboflavina (Vitamina B2)	În apa din acvariu	
Argint Coloidal	În apa din acvariu	
Proteinat de argint	În apa din acvariu	
Clorura de sodiu	În apa din acvariu	
Clorit de sodiu	În apa din acvariu	
Perborat de sodiu tetrahidrat	În apa din acvariu	
Propionat de sodiu	Oral	
Tiosulfat de sodiu	În apa din acvariu	
Spirt chirurgical	Topic	
Extract de Tabebuia	În apa din acvariu	

avellanedae		
Ulei de arbore de ceai (Ulei de Melaleuca)	În apa din acvariu	
Acetat de tocoferol (Vitamina E)	Oral	
Treonina	În apa din acvariu	
Tricaina metansulfonat	În apa din acvariu	1) Produsele trebuie să includă următoarele avertizari: Nu utilizați la următoarele specii de pești tropicali: Apistogramma (Mikrogeophagus) ramirez, Balantiocheilos melanopterus, Etroplus suratensis, Melanotaenia maccullochi, Monodactylus argenteus, Phenacogrammus interruptus și Scatophagus argus. 2) Următoarele avertizari privind siguranța utilizatorilor trebuie adăugate în prospect: La manipularea produsului medicinal veterinar trebuie purtate mănuși impermeabile de cauciuc. Evitați contactul cu pielea și ochii. În cazul contactului accidental, spălați imediat zona afectată cu multă apă curată. Dacă iritația persistă, cereți sfatul medicului. Nu produceți praf atunci când manipulați pulberea sau preparați soluția anestezică. În cazul inhalării accidentale a prafului, treceți la aer proaspăt și, dacă este afectată respirația, consultați imediat medicul

		și prezentați-i medicului prospectul sau eticheta. În situațiile în care se creează praf la manipularea pulberii, purtați o mască respiratorie de unică folosință conformă cu standardul european EN 149 sau un aparat respirator de unică folosință la EN 140 cu un filtru conform EN 143
Oxid de zinc	Topic	
Sulfat de zinc	În apa din acvariu	
Ciromazina	În apa din acvariu	Produsele care conțin ciromazină ar trebui să includă următoarele condiții: •Poate fi dăunător pentru nevertebrate, inclusiv creveți, crabi sau alte crustacee; melci sau alte moluște; stele de mare sau alte echinoderme; corali. A nu se utiliza în acvarii care conțin aceste specii. •Spălați imediat stropii de pe piele și ochi.
Isoeugenol	In apa din acvariu	

PĂSĂRI DE COLIVIE

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Alfa tocoferol (Vitamina E) Tocoferil acetat	Oral	
Acid ascorbic (Vitamina C)	Oral	
Amprolium/amprolium clorhidrat	Oral	
Clorura de benzalconiu	Topic	
Biotina	Oral	

Gluconat de calciu	Oral	
Gluconat de calciu monohidrat	Oral	
Pidolat de calciu	Oral	
Carnitina	Oral	
Colecalciferol (Vitamina D3)	Oral	
Colina	Oral	
Cupru	Oral	
Cianocobalamina (Vitamina B12)	Oral	
Cipermetrin	Topic	Produsele care conțin cipermetrin trebuie să includă următoarele atenționări: - extrem de periculoase pentru pești și pentru viața acvatică. Nu utilizați în zone care conțin acvarii, rezervoare de pește și hrană. Nu contaminați acvariile, peștii, iazurile sau căile navigabile cu produsul.
Dextroza monohidrat	Oral	
<i>Enterococcus faecium</i> DSM 10663/NCIMB 10415 EC No 13	Oral	
<i>Enterococcus faecium</i> DSM 10663/NCIMB10415 E1707	Oral	
Etacridin lactat	Oral	
Etopabat	Oral	Etopabatul activ este aprobat pentru utilizare în asociere cu amprolium. Trebuie să fie clar scris pe ambalaj că este un supliment activ care îmbunătățește activitatea coccidiostatică a amproliumului.
Clorura didecildimetil amoniu	Topic	Produsele care conțin clorură de didecildimetilamoniu pot fi comercializate numai pentru a fi utilizate ca soluție de spălare a ranilor și de decontaminare a pielii.
Acid D-pantotenic (Vitamina B5)	Oral	

Acid pantotenic		
Fenbendazol	Oral	
Fipronil	Topic	Pentru a reduce riscurile potențiale pentru utilizator de la expunerea la soluție, produsul care conține fipronil trebuie prezentat ca o soluție spot-on (nu un spray), în ambalaje rezistente la copii sau ambalaje cu două straturi, care sunt suficient de rezistente pentru copii. Produsul trebuie furnizat într-un tip de ambalaj care permite distribuirea în siguranță a dozei corecte. Dacă se utilizează pentru porumbei călători (păstrați numai pentru curse și expoziții). Produsul nu trebuie să se utilizeze la porumbeii care produc hrană pentru consum uman. Condiții care trebuie să apară pe prospect și pe eticheta exterioară/cutie: • Fipronilul este un insecticid de uz local și se va răspândi pe pielea și penele păsării. • Expunerea poate provoca iritarea mucoasei, a pielii și a ochilor, precum și neurotoxicitate. • Nu utilizați dacă sunteți hipersensibil (alergic) la fipronil sau alte insecticide. • Se administrează soluția direct pe pielea păsării și se spală imediat mâinile. • Purtați mănuși din PVC sau nitril atunci când tratați mai multe păsări. • Evitați expunerea la soluție și nu manipulați păsările tratate timp de 24 de ore. • Spălați-vă mâinile imediat după utilizare sau contactul cu păsările tratate. • Dacă produsul este înghițit accidental, solicitați imediat sfatul medicului și arătați medicului eticheta. • Păstrați recipientul în ambalajul original, ferit de îndemâna și vederea copiilor. • Eliminați în conformitate cu cerințele locale. Produsul nu trebuie să intre în cursurile de apă, deoarece acest lucru

		poate fi periculos pentru pești și altele organisme acvatice. • Produsul nu trebuie utilizat la păsările care produc hrană pentru consum uman. Produsele care conțin fipronil trebuie să includă pe etichete și prospect o contraindicație pentru utilizarea produsului la iepuri.
Acid folic	Oral	
Glucoza	Oral	
Tinctura de ipecacuanha	Oral	
Fier	Oral	
Ivermectina	Oral Topic	1. Produsele care conțin ivermectina trebuie să menționeze în eticheta/prospect următoarele: "Nu se utilizează la alte animale decât cele indicate. Au fost raportate reacții grave, inclusiv decese la câini (în special rasele Collie, Old English Sheep Dogs și rase înrudite) și la broaște țestoase tratate cu produse care conțin această substanță activă 2. Nu utilizați la broaște țestoase
Caolin	Oral	
Levamisol	Oral	
Levamisol clorhidrat	Oral	
Licina	Oral	
Sulfat de magneziu	Oral	
Mangan	Oral	
Menadiona (Vitamina K3)	Oral	
Metionina	Oral	
Metopren	Topic	
Miconazol	Topic	Produsele care conțin miconazol trebuie să menționeze următoarele condiții: „Dacă semnele de boală persistă mai mult de 7 zile sau reapar,

		atunci se respecta recomandările unui medic veterinar”. Condițiile de pericol CLP și simbolurile asociate trebuie să apară pe ambalaj: • H302: Nociv în caz de înghițire; • H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii; • H334: Poate provoca simptome de alergii sau astm sau dificultăți de respirație dacă este inhalat; • H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efect de lungă durată.
Moxidectin	Topic	Următoarele avertizări privind siguranța utilizatorului și recomandările privind eliminarea ar trebui adăugate pe eticheta / prospectul produsului: Evitați contactul direct cu pielea și ochii. Utilizarea mănușilor de protecție este recomandată. Spălați-vă pe mâini sau pe orice suprafață expusă după utilizare. Nu fumați, nu beți sau nu mâncați în timpul manipulării acestui produs. În cazul contactului cu ochii, spălați ochii cu cantități mari de apă curată și consultați medicul. Produsul nu trebuie să pătrundă în cursurile de apă, deoarece este periculos pentru pești și pentru viața acvatică. Eticheta/prospectul produsului trebuie să includă următoarele avertizări privind utilizarea prudentă: Trebuie avut grijă să evitați următoarele practici, deoarece ele cresc riscul dezvoltării rezistenței și ar putea duce, în cele din urmă, la o terapie inefficientă: - utilizarea prea frecventă și repetată a antihelminticilor din aceeași clasă, pe o perioadă extinsă de timp - subdozarea, care poate fi cauzată de subestimarea greutateii corporale, administrarea defectuoasă a produsului sau lipsa calibrării dispozitivului de dozare (dacă există). Nu se utilizează la alte animale decât cele indicate. Moxidectin poate fi toxic

		pentru rasele Collie, Old English Sheep Dogs și rase înrudite. Asigurați-vă că aceste animale nu vin în contact cu produsul și mai ales că nu ling / beau produsul.
Niclosamid	Oral	
Nicotinamida (Vitamina B3)	Oral	
Oxibendazol	Oral	
Oxfendazol	Oral	
Pectina	Oral	
Permetrin cis /trans 25/75	Topic	Produsele pentru tratamentele locale care conțin permetrin trebuie să menționeze pe ambalaj următoarele: Pictograma unei pisici tăiată cu o bară în cruce și cuvintele "Atenție: extrem de toxic pentru pisici. Este important ca pisicile să nu vină în contact cu acest produs, deoarece ar putea să le omoare"
Permetrin cis /trans 40/60	Topic	
Piperazina citrat	Oral	
Piperonil butoxid	Topic	Produsele care conțin piperonil butoxid trebuie să includă mențiunile „Dăunător pentru pești. Acoperiți sau îndepărtați toate bolurile de pești și acvariile înainte de utilizare. Nu contaminați iazurile, căile navigabile sau șanțurile cu acest produs.”
Polihexanida	Topic	
Clorura de potasiu	Oral	
Iod povidona	Topic	Produsele cu iod povidonă trebuie să conțină următoarea avertizare: "Nu se utilizează pe plăgile deschise la concentrații mai mari de 1%"
Praziquantel	Topic Oral	
Piretrin	Topic	
Pirantel embonat	Oral	
Extract lichid de piretrin	Topic	
Piridoxina HCl (Vitamina B6)	Oral	

Retinol palmitat (Vitamina A)	Oral	
Riboflavina (Vitamina B2)	Oral	
Ronidazol	Oral	Produsele care conțin ronidazol trebuie să includă o avertizare referitoare la faptul că produsul nu trebuie utilizat la animalele destinate consumului uman.
Bicarbonat de sodiu	Oral	
Clorura de sodiu	Oral	
Squill Elixir	Topic	
Ulei de arbore de ceai	Oral	
Tiamina/tiamina clorhidrat (Vitamina B1)	Oral	
Tocoferol acetat (Vitamina E) Alfa-tocoferol	Oral	
Treonina	Oral	
Citrat trisodic	Oral	
Triptofan	Oral	

DIHORI

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Alfa tocoferol (Vitamina E) Tocoferil acetat	Oral	
Acid ascorbic (Vitamina C)	Oral	
Clorura de benzalconiu	Topic	
Gluconat de calciu	Oral	
Gluconat de calciu monohidrat	Oral	
Cloramina	Topic	
Colecalciferol (Vitamina D3)	Oral	

Cipermetrina	Topic	Produsele care conțin cipermetrin trebuie să includă următoarele atenționări: „Extrem de periculoase pentru pești și pentru viața acvatică. Nu utilizați în zone care conțin acvarii, rezervoare de pește și hrană. Nu contaminați acvariile, peștii, iazurile sau căile navigabile cu produsul”
Dextroza monohidrat	Oral	
Diclazuril	Topic	
Clorura de didecildimetil amoniu	Topic	Produsele care conțin clorură de didecildimetilamoniu pot fi comercializate numai pentru a fi utilizate ca soluție pentru spalarea ranilor și de decontaminare a pielii.
Dimeticon	Topic	
Etil-butil- acetilamino propionat	Topic	Produsele care conțin etil-butil-acetilamino propionat trebuie să includă în eticheta/prospect următoarele mențiuni: "Dacă semnele de boală persistă sau apar, consultați un medic veterinar".
Fenbendazol	Oral	
Imidacloprid	Topic	
Ivermectina	Topic	1. Produsele care conțin ivermectina trebuie să includă următoarele: "Nu se utilizează la alte animale decât cele indicate. Au fost raportate reacții grave, inclusiv decese, la câini (în special la rasele Collie, Old English Sheep Dogs și rase înrudite) și la broaște țestoase tratate cu produse care conțin această substanță. Produsele care conțin cipermetrin trebuie să

		include următoarele atenționări: „Extrem de periculoase pentru pești și pentru viața acvatică. Nu utilizați în zone care conțin acvarii, rezervoare de pește și hrană. Nu contaminați acvariile, peștii, iazurile sau căile navigabile cu produsul. 2. Nu utilizați la broaște țestoase”
Caolin	Oral	
Lufenuron	Oral	
Sulfat de magneziu	Oral	
Pectina	Oral	
Permetrin cis/trans-25/75	Topic	Produsele pentru tratamentele locale care conțin permetrin trebuie să menționeze pe ambalaj următoarele: Pictograma unei pisici tăiată cu o bară în cruce și cuvintele "Atenție: extrem de toxic pentru pisici. Este important ca pisicile să nu vină în contact cu acest produs, deoarece ar putea să le omoare”
Permetrin cis/trans-40/60	Topic	Produsele pentru tratamentele locale care conțin permetrin trebuie să menționeze pe ambalaj următoarele: Pictograma unei pisici tăiată cu o bară în cruce și cuvintele "Atenție: extrem de toxic pentru pisici. Este important ca pisicile să nu vină în contact cu acest produs, deoarece ar putea să le omoare”
Piperazina citrat	Oral	
Piperonil butoxid	Topic	

Polihexanida	Topic	
Clorura de potasiu	Oral	
Iod povidona PVP-Iod	Topic	Produsele care conțin iod povidonă trebuie să conțină următoarea avertizare: "Nu se utilizează pe plăgile deschise la concentrații mai mari de 1%"
Pirantel embonat	Oral	
Praziquantel	Oral Topic	
Piretrin	Topic	
Extract lichid de Pyrethrum	Topic	
Pyrethrum pulbere	Topic	
Piriproxifen	Topic	
Retinol palmitat (Vitamina A)	Oral	
Riboflavina (Vitamina B2)	Oral	
S-metopren	Topic	
Clorura de sodiu	Oral	
Citrat trisodic	Oral	
<i>Enterococcus faecium</i> DSM 10663 /NCIMB10415 EC No 13	Oral	
<i>Enterococcus faecium</i> DSM 10663 /NCIMB10415 E1707	Oral	

PORUMBEI VOIAJORI

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALE DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Alfa Tocoferol (Vitamina E) Tocoferil acetat	Oral	
Amprolium / Amprolium clorhidrat	Oral	
Amprolium` clorhidrat	Oral	
Soluție apoasă de iod	Oral	
Acid Ascorbic (Vitamina C)	Oral	
Acid pantotenic(Vitamina B 5)	oral	
Clorura de benalconiu	Topic	
Biotina	Oral	
Bromhexin (clorhidrat)	Oral	Produsele care conțin bromhexin trebuie să includă următoarele avertismente pe ambalajul/prospectul produsului: „Bromhexin este un mucolitic pentru a fi utilizat ca terapie adjuvantă. Nu are activitate împotriva bacteriilor, virușilor sau agenți etiologici ai bolilor respiratorii. Păsările care prezintă simptome de boli respiratorii care se pot agrava rapid ar trebui examinate de un medic veterinar”
Acetat de calciu	Oral	
Gluconat de calciu	Oral	
Pidolat de calciu	Oral	
Carnidazol	Oral	
Carnitina	Oral	
Colecalciferol (Vitamina D3)	Oral	

Colina	Oral	
Clazuril	Oral	
Cupru	Oral	
Crucifere	Oral	
Cianocobalamina (Vitamina B12)	Oral	
Cipermetrin	Topic	Produsele care conțin cipermetrin trebuie să includă următoarele atenționări: „Extrem de periculoase pentru pești și pentru viața acvatică. Nu utilizați în zone care conțin acvarii, rezervoare de pește și hrană. Nu contaminați acvariile, peștii, iazurile sau căile navigabile cu produsul”
Dextroza monohidrat	Oral	
Diclazuril	Oral	
Clorura de didecildimetil amoniu	Topic	Produsele care conțin clorură de didecildimetilamoniu pot fi comercializate numai pentru a fi utilizate ca soluție pentru spalarea rănilor și decontaminarea pielii.
Dimetridazol	Oral	Produsele care conțin dimetridazol nu vor fi utilizate la animalele destinate consumului uman.
Acid D-Pantotenic (Vitamina B5) Acid pantotenic	Oral	
<i>Enterococcus faecium</i> DSM 10663 /NCIMB 10415 EC No 13	Oral	
<i>Enterococcus faecium</i> DSM 10663 /NCIMB10415 E1707	Oral	
Etacridin lactat	Oral	
Etopabat	Oral	Substanța activă etopabat este aprobată pentru utilizare în asociere cu amprolium. Trebuie să fie menționat clar pe ambalaj că este un supliment activ care îmbunătățește activitatea coccidiostatică a amproliumului.
Eprinomectin	Topic	Produsele care conțin eprinomectin trebuie să includă în eticheta/prospect următoarele informații: "A nu se utiliza la alte animale decât cele indicate. Au fost raportate reacții grave, inclusiv decese la câini (în special la

		rasele Collie, Old English Sheep Dogs și rase înrudite) și la broaște țestoase tratate cu produse care conțin această substanță activă"
Flubendazol	Oral	
Fipronil	Topic	Pentru a reduce riscurile potențiale pentru utilizator de la expunerea la soluție, produsul care conține fipronil trebuie prezentat ca o soluție spot-on (nu un spray), în ambalaje rezistente la copii sau ambalaje cu două straturi, care sunt suficient de rezistente pentru copii. Produsul trebuie furnizat într-un tip de ambalaj care permite distribuirea în siguranță a dozei corecte. Dacă se utilizează pentru porumbei călători (păstrați numai pentru curse și expoziții). Produsul nu trebuie să se utilizeze la porumbeii care produc hrană pentru consum uman. Condiții care trebuie să apară pe prospect și pe eticheta exterioară/cutie: • Fipronilul este un insecticid de uz local și se va răspândi pe pielea și penele păsării. • Expunerea poate provoca iritarea mucoasei, a pielii și a ochilor, precum și neurotoxicitate. • Nu utilizați dacă sunteți hipersensibil (alergic) la fipronil sau alte insecticide. • Se administrează soluția direct pe pielea păsării și se spală imediat mâinile. • Purtați mănuși din PVC sau nitril atunci când tratați mai multe păsări. • Evitați expunerea la soluție și nu manipulați păsările tratate timp de 24 de ore. • Spălați-vă mâinile imediat după utilizare sau contactul cu păsările tratate. • Dacă produsul este înghițit accidental, solicitați imediat sfatul medicului și arătați medicului eticheta. • Păstrați recipientul în ambalajul original, ferit de îndemâna și vederea copiilor. • Eliminați în conformitate cu cerințele locale. Produsul nu trebuie să intre în cursurile de apă, deoarece acest lucru poate fi periculos pentru pești și altele organisme acvatice. • Produsul nu trebuie utilizat la păsările care produc hrană pentru consum uman. Produsele care conțin fipronil trebuie să includă pe etichete și prospect o

		contraindicație pentru utilizarea produsului la iepuri.
Acid folic	Oral	
Glucoza	Oral	
Imunoglobulina IgA	Oral	
Imunoglobulina IgG	Oral	
Imunoglobulina IgM	Oral	
Fier	Oral	
Ivermectina	Topic Oral	1. Produsele care conțin ivermectina trebuie să includă în eticheta/prospect următoarele: "Nu se utilizează la alte animale decât cele indicate. Au fost raportate reacții grave, inclusiv decese la câini (în special la rasele Collie, Old English Sheep Dogs și rase înrudite) și la broaște țestoase tratate cu produse care conțin această substanță activă" 2. Nu utilizați la broaște țestoase
Caolin	Oral	
Levamisol	Oral	
Levamisol hidroclohid	Oral	
Licina	Oral	
Sulfat de magneziu	Oral	
Mangan	Oral	
Mebendazol	Oral	
Menadiona (Vitamina K3)	Oral	
Metionina	Oral	
Metopren	Topic	
Moxidectin	Oral Topic	Următoarele avertismente privind siguranța utilizatorului și recomandările privind eliminarea ar trebui adăugate pe eticheta / prospectul produsului: „Evitați contactul direct cu pielea și ochii.

		Utilizarea mănușilor de protecție este recomandată. Spălați-vă pe mâini sau pe orice suprafață expusă după utilizare. Nu fumați, nu beți sau nu mâncați în timpul manipulării acestui produs. În cazul contactului cu ochii, spălați ochii cu cantități mari de apă curată și consultați medicul. Produsul nu trebuie să pătrundă în cursurile de apă, deoarece este periculos pentru pești și pentru viața acvatică. Eticheta / prospectul produsului trebuie să includă următoarele avertismente privind utilizarea prudentă: Trebuie avut grijă să evitați următoarele practici, deoarece ele cresc riscul dezvoltării rezistenței și ar putea duce, în cele din urmă, la o terapie inefficientă: - utilizarea prea frecventă și repetată a antihelminticelor din aceeași clasă, pe o perioadă extinsă de timp - subdozarea, care poate fi cauzată de subestimarea greutatei corporale, administrarea defectuoasă a produsului sau lipsa calibrării dispozitivului de dozare (dacă există). Nu se utilizează la alte animale decât cele indicate. Moxidectina poate fi toxică pentru rasele Collie, Old English Sheep Dogs și rase înrudite. Asigurați-vă că aceste animale nu vin în contact cu produsul și mai ales că nu ling / beau produsul"
Miconazol	Topic	Produsele care conțin miconazol trebuie să menționeze următoarele condiții: „Dacă semnele de boală persistă mai mult de 7 zile sau reapar, atunci se respecta recomandările unui medic veterinar”. Condițiile de pericol CLP și simbolurile asociate trebuie să apară pe ambalaj: • H302: Nociv în caz de înghițire; • H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii; • H334: Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație dacă este inhalat; • H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efect de lungă durată.
Niclosamid	Oral	

Nicotinamida (Vitamina B3)	Oral	
Oxibendazol	Oral	
Oxfendazol	Oral	
Pectina	Oral	
Permetrin cis/trans - 25/75	Topic	Produsele pentru tratamentele locale care conțin permetrin trebuie să conțină pe ambalaj următoarele: Pictograma unei pisici tăiată cu o bara în cruce și cuvintele: "Atenție: extrem de toxic pentru pisici. Este important ca pisicile să nu vină în contact cu acest produs, deoarece ar putea să le omoare "
Permetrin cis/trans - 40/60	Topic	Produsele pentru tratamentele locale care conțin permetrin trebuie să conțină pe ambalaj următoarele: Pictograma unei pisici tăiată cu o bara în cruce și cuvintele: "Atenție: extrem de toxic pentru pisici. Este important ca pisicile să nu vină în contact cu acest produs, deoarece ar putea să le omoare "
Piperazina	Oral	
Piperazina citrat	Oral	
Piperonil butoxid	Topic	Produsele care conțin piperonil butoxid trebuie să includă avertismentul: "Nociv pentru pești. Acoperă sau îndepărtează toate bolurile cu pești și acvariile înainte de utilizare; nu contaminați iazuri, căi navigabile sau șanțuri cu produsul"
Polihexanida	Topic	
Clorura de potasiu	Oral	
Iod povidona PVP-Iod	Topic	Produsele care conțin iod povidonă trebuie să conțină următoarea avertizare: "Nu se utilizează pe plăgile deschise la concentrații mai mari de 1%"
Praziquantel	Oral	
Pyrethrum Extract B.P.	Topic	Produsele care conțin extractul de pyrethrum B.P. trebuie să includă avertismentul: "Nociv pentru pești. Acoperă sau îndepărtează toate bolurile cu pești și acvariile înainte de

		utilizare; nu contaminați iazuri, căi navigabile sau șanțuri cu produsul”.
Piridoxina HCl (Vitamina B6)	Oral	
Retinol palmitat (Vitamina A)	Oral	
Riboflavina (Vitamina B2)	Oral	
Ronidazol	Oral	Produsele care contin ronidazol nu vor fi utilizate la animalele destinate consumului uman
Bicarbonat de sodiu	Oral	
Clorura de sodiu	Oral	
Tiamina/tiamina clorhidrat (Vitamina B1)	Oral	
Tocoferol acetat (Vitamina E) Alfa-tocoferol	Oral	
Treonina	Oral	
Citrat trisodic	Oral	
Triptofan	Oral	
Zinc	Oral	

IEPURI

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Alfa-tocoferol (Vitamina E) Tocoferil acetat	Oral	
Amprolium Amprolium HCl	Oral	
Acid ascorbic (Vitamina C)	Oral	
Clorura de benzalconiu	Topic	
Cloramina	Topic	
Colecalciferol(Vitamina D3)	Oral	

Cipermetrin	Topic	Produsele care conțin cipermetrin trebuie să includă următoarele atenționări: „Extrem de periculoase pentru pești și pentru viața acvatică. Nu utilizați în zone care conțin acvarii, rezervoare de pește și hrană. Nu contaminați acvariile, peștii, iazurile sau căile navigabile cu produsul”
Dextroza monohidrat	Oral	
Diclazuril	Topic	
Clorura de didecildimetil amoniu	Topic	Produsele care conțin clorură de didecildimetilamoniu pot fi comercializate numai pentru a fi utilizate ca soluție de spălare a ranilor și de decontaminare a pielii.
Dimeticona	Topic	
Enterococcus faecium DSM 10663 /NCIMB 10415 EC No 13	Oral	
Enterococcus faecium DSM 10663 /NCIMB 10415 E1707	Oral	
Etil- butil- acetilamino propionat	Topic	Produsele care conțin etil butil acetilamino propionat trebuie să includă următoarea mențiune în etichetă/prospect: „Dacă semnele de boală persistă sau reapar, se va consulta medicul veterinar”
Fenbendazol	Oral	
Fructo – oligo zaharide	Oral	
Imidacloprid	Topic	
Ivermectina	Topic	1. Produsele care conțin ivermectina trebuie să

		include în eticheta/prospect următoarele: "Nu se utilizează la alte animale decât cele indicate. Au fost raportate reacții grave, inclusiv decese la câini (în special rasele Collie, Old English Sheep Dogs și rase înrudite) și la broaște țestoase tratate cu produse care conțin această substanță activă. " 2. Nu utilizați la broaște țestoase
Caolin	Oral	
Lufenuron	Oral	
Sulfat de magneziu	Oral	
Metopren	Topic	
Miconazol	Topic	Produsele care conțin miconazol trebuie să menționeze următoarele condiții: „Dacă semnele de boală persistă mai mult de 7 zile sau reapar, atunci se respecta recomandările unui medic veterinar”. Condițiile de pericol CLP și simbolurile asociate trebuie să apară pe ambalaj: • H302: Nociv în caz de înghițire; • H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii; • H334: Poate provoca simptome de alergii sau astm sau dificultăți de respirație dacă este inhalat; • H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efect de lungă durată.

Pectina	Oral	
Permetrin cis/trans - 25/75	Topic	Produsele pentru tratamentele locale care conțin permetrin trebuie să conțină pe ambalaj următoarele: Pictograma unei pisici tăiată cu o bară în cruce și cuvintele: "Atenție: extrem de toxic pentru pisici. Este important ca pisicile să nu vină în contact cu acest produs, deoarece ar putea să le omoare".
Permetrin cis/trans - 40/60	Topic	Produsele pentru tratamentele locale care conțin permetrin trebuie să conțină pe ambalaj următoarele: Pictograma unei pisici tăiată cu o bară în cruce și cuvintele: "Atenție: extrem de toxic pentru pisici. Este important ca pisicile să nu vină în contact cu acest produs, deoarece ar putea să le omoare".
Piperazina citrat	Oral	
Piperazina fosfat	Oral	
Piperonil butoxid	Topic	Produsele care conțin piperonil butoxid trebuie să includă mențiunile „Dăunător pentru pești. Acoperiți sau îndepărtați toate bolurile de pești și acvariile înainte de utilizare. Nu contaminați iazurile, căile navigabile sau șanțurile cu acest produs.”
Polihexanida	Topic	
Clorura de potasiu	Oral	

Iod povidona PVP-Iod	Topic	Produsele care conțin iod de povidonă trebuie să conțină următoarea avertizare: "Nu se utilizează pe plăgile deschise la concentrații mai mari de 1%"
Praziquantel	Oral Topic	
Piretrin	Topic	
Extract lichid de Pyretrum	Topic	
Pyretrum pulbere	Topic	
Piriproxifen	Topic	
Retinol palmitat (vitamina A)	Oral	
Riboflavina (Vitamina B2)	Oral	
S-metopren	Topic	
Clorura de sodiu	Oral	
Citrat trisodic	Oral	

ROZĂTOARE MICI

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Alfa tocoferol (Vitamina E) Tocoferil acetat	Oral	
Acid ascorbic (Vitamina C)	Oral	
Clorura de benzalconiu	Topic	
Gluconat de calciu	Oral	
Gluconat de calciu monohidrat	Oral	
Cloramina	Topic	
Colecalciferol (Vitamina D3)	Oral	

Cipermetrin	Topic	Produsele care conțin cipermetrin trebuie să includă următoarele atenționări: „Extrem de periculoase pentru pești și pentru viața acvatică. Nu utilizați în zone care conțin acvarii, rezervoare de pește și hrană. Nu contaminați acvariile, peștii, iazurile sau căile navigabile cu produsul”
Diclazuril	Topic	
Dextroza monohidrat	Oral	
Clorura de didecildimetil amoniu	Topic	Produsele care conțin clorură de didecildimetilamoniu pot fi comercializate numai pentru a fi utilizate ca soluție pentru spălarea ranilor și de decontaminare a pielii.
Dimeticon	Topic	
Enilconazol	Topic	Produsele care conțin enilconazol trebuie să menționeze în prospect următoarea atenționare: „Dacă semnele de boală persistă mai mult de 7 zile sau reapar, trebuie cerut sfatul medicului veterinar”
Enterococcus faecium DSM 10663 /NCIMB 10415 EC No 13	Oral	
Enterococcus faecium DSM 10663 /NCIMB 10415 E1707	Oral	
Etil- butil- acetilamino propionat	Topic	Produsele care conțin etil- butil-acetilamino propionat trebuie să includă în eticheta/prospect următoarele mențiuni: "Dacă semnele de

		boală persistă sau apar, consultați un medic veterinar".
Fenbendazol	Oral	
Fructo-oligo-zaharide	Oral	
Imidacloprid	Topic	
Ivermectina	Topic	1. Produsele care conțin ivermectina trebuie să includă în eticheta/prospect următoarele: "Nu se utilizează la alte animale decât cele indicate. Au fost raportate reacții grave, inclusiv decese la câini (în special rasele Collie, Old English Sheep Dogs și rase înrudite) și la broaște țestoase tratate cu produse care conțin această substanță activă. " 2. Nu utilizați la broaște țestoase
Caolin	Oral	
Lufenuron	Oral	
Miconazol	Topic	Produsele care conțin miconazol trebuie să menționeze următoarele condiții: „Dacă semnele de boală persistă mai mult de 7 zile sau reapar, atunci se respectă recomandările unui medic veterinar”. Condițiile de pericol CLP și simbolurile asociate trebuie să apară pe ambalaj: • H302: Nociv în caz de înghițire;

		• H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii; • H334: Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație dacă este inhalat; • H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efect de lungă durată.
Sulfat de magneziu	Oral	
Pectina	Oral	
Permetrin cis/trans - 25/75	Topic	Produsele pentru tratamentele locale care conțin permetrin trebuie să conțină pe ambalaj următoarele: Pictograma unei pisici tăiată cu o bară în cruce și cuvintele: "Atenție: extrem de toxic pentru pisici. Este important ca pisicile să nu vină în contact cu acest produs, deoarece ar putea să le omoare".
Permetrin cis/trans - 40/60	Topic	Produsele pentru tratamentele locale care conțin permetrin trebuie să conțină pe ambalaj următoarele: Pictograma unei pisici tăiată cu o bară în cruce și cuvintele: "Atenție: extrem de toxic pentru pisici. Este important ca pisicile să nu vină în contact cu acest produs, deoarece ar putea să le omoare".
Piperazina citrat	Oral	
Piperonil butoxid	Topic	Produsele care conțin piperonil butoxid trebuie să includă mențiunile „Dăunător pentru pești. Acoperiți sau

		Îndepărtați toate bolurile de pești și acvariile înainte de utilizare. Nu contaminați iazurile, căile navigabile sau șanțurile cu acest produs."
Praziquantel	Oral	
Polihexanid	Topic	
Clorura de potasiu	Oral	
Iod povidona PVP-Iod	Topic	Produsele care conțin iod de povidonă trebuie să conțină următoarea avertizare: "Nu se utilizează pe plăgile deschise la concentrații mai mari de 1%"
Piretrin	Topic	
Extract lichid de Pyrethrum	Topic	
Pyrethrum pulbere	Topic	
Piriproxifen	Topic	
Retinol palmitat (Vitamina A)	Oral	
Riboflavina (Vitamina B2)	Oral	
S-metopren	Topic	
Clorura de sodiu	Oral	
Citrat trisodic	Oral	

ANIMALE DE TERARIU

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
5 nitro – 1 , 3-tiazol – 2 -ylazan	Oral	
Acid alginic	Oral	
Alfa tocoferol (Vitamina E) Tocoferil acetat	Oral	

Acid ascorbic (Vitamina C)	Oral	
Clorura de benzalconiu	Topic	
Gluconat de calciu	Oral	
Gluconat de calciu monohidrat	Oral	
Colecalciferol (Vitamina D3)	Oral	
Cipermetrin	Topic	Produsele care conțin cipermetrin trebuie să includă următoarele atenționări: „Extrem de periculoase pentru pești și pentru viața acvatică. Nu utilizați în zone care conțin acvarii, rezervoare de pește și hrană. Nu contaminați acvariile, peștii, iazurile sau căile navigabile cu produsul”
Dextroza monohidrat	Oral	
Diclazuril	Oral	
Clorură de didecildimetil amoniu	Topic	Produsele care conțin clorură de didecildimetilamoniu pot fi comercializate numai pentru a fi utilizate ca soluție pentru spălare a ranilor și de decontaminare a pielii.
Doramectin	Oral Topic	1. Produsele care conțin doramectin trebuie să includă în eticheta/prospect următoarele: "Nu se utilizează la alte animale în afara de cele indicate. Au fost raportate reacții grave, inclusiv decese la câini (în special rasele Collie, Old English Sheep Dogs și rase înrudite) și la broaște țestoase tratate

		cu produse care conțin această substanță activă"
D-fenotrin	Topic	
Fenbendazol	Oral	
Flubendazol	Oral	
Ivermectina	Topic	1. Produsele care conțin ivermectină trebuie să includă în eticheta/prospect următoarele: "Nu se utilizează la alte animale decât cele indicate. Au fost raportate reacții grave, inclusiv decese la câini (în special rasele Collie, Old English Sheep Dogs și rase înrudite) și la broaște țestoase tratate cu produse care conțin această substanță activă. " 2. Nu utilizați la broaște țestoase
Caolin	Oral	
Levamisol	Oral	
Sulfat de magneziu	Oral	
Miconazol	Topic	Produsele care conțin miconazol trebuie să menționeze următoarele condiții: „Dacă semnele de boală persistă mai mult de 7 zile sau reapar, atunci se respecta recomandările unui medic veterinar”. Condițiile de pericol CLP și simbolurile asociate trebuie să apară pe ambalaj: • H302: Nociv în caz de înghițire;

		• H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii; • H334: Poate provoca simptome de alergii sau astm sau dificultăți de respirație dacă este inhalat; • H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efect de lungă durată.
Pectina	Oral	
Polihexanida	Topic	
Praziquantel	Oral	
Clorura de potasiu	Oral	
Iod povidona PVP-Iod	Topic	Produsele care conțin iod povidonă trebuie să conțină următoarea avertizare: "Nu se utilizează pe plăgile deschise la concentrații mai mari de 1%"
Retinol palmitat (Vitamina A)	Oral	
Ronidazol	Oral	Produsele care conțin ronidazol trebuie să includă o avertizare referitoare la faptul că produsul nu trebuie utilizat la animalele destinate consumului uman.
Clorura de sodiu	Oral	
Citrat trisodic	Oral	
<i>Enterococcus faecium</i> DSM 10663/NCIMB10415 EC No 13	Oral	
<i>Enterococcus faecium</i> DSM 10663/NCIMB 10415 E170	Oral	