

**Lista substantelor active in conformitate cu Art. 5 din
Regulamentul (UE) 16/2019 al Parlamentului European si al Consiliului
din 11 decembrie 2018 privind produsele medicinale veterinare si de
abrogare a Directivei 2001/82/CE**

PEȘTI DE ACVARIU

SUBSTANTA ACTIVA	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Dimetridazol	În apa din acvariu	Produsele care conțin dimetridazol vor conține atenționarea: „Nu se va utiliza pentru animalele destinate consumului uman”
Emamectin benzoat	În apa din acvariu Oral	Produsele care conțin avermectine trebuie să includă ca atenționare următoarele: "Nu se utilizează la alte animale în afara celor indicate. Au fost raportate reacții grave, inclusiv decese, la câini (în special rasele Collie, Old English Sheep Dogs și rase înrudite) și la broaște țestoase tratate cu produse care conțin această substanță activă
Fenbendazol	În apa din acvariu	Pentru a asigura eliminarea în siguranță a apei reziduale, trebuie incluse următoarele atenționări în cazul produselor pentru animalele de acvariu: „Deoarece fenbendazolul poate fi toxic pentru nevertebratele acvatice sălbatice, acest produs (inclusiv apa tratată) nu trebuie lăsat să pătrundă în apele de suprafață, cum ar fi: pâraie, lacuri și râuri”.
Flubendazol	În apa din acvariu	
Levamisol	În apa din acvariu	
Levamisol clorhidrat	În apa din acvariu	
Lufenuron	În apa din acvariu	Produsele cu aceasta substanță vor conține atenționarea: se va utiliza numai la pești. Substanța este dăunătoare pentru nevertebrate.
Nitroscanat	În apa din acvariu	
Piperazina citrat	În apa din acvariu	
Praziquantel	În apa din acvariu	

SUBSTANTA ACTIVA	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Rafoxanid	În apa din acvariu	Produsele care conțin rafoxanid trebuie să includă un avertisment adecvat deoarece rafoxanidul poate fi toxic pentru anumite specii de pește și puiet. "Formularea exactă a avertismentului trebuie să fie decisă de fiecare companie pe baza cunoașterii produsului propriu. Condiții de siguranță pentru mediu: „Periculos pentru organismele acvatice. Nu contaminați cursurile de apă sau orificiile de intrare închise cu produsul sau de la deversările din rezervoarele tratate, deoarece orice astfel de expunere poate fi dăunătoare pentru unele specii acvatice. Orice produs neutilizat sau reziduu provenit de la materialele derivate din acest produs (cum ar fi apa sau sedimentele îndepărtate din rezervor în timpul curățării) trebuie aruncate în conformitate cu cerințele locale.”

PĂSĂRI DE COLIVIE

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Amprolium/amprolium clorhidrat	Oral	
Cipermetrin	Topic	Produsele care conțin cipermetrin trebuie să includă următoarele atenționări: - extrem de periculoase pentru pești și pentru viața acvatică. Nu utilizați în zone care conțin acvarii, rezervoare de pește și hrană. Nu contaminați acvariile, peștii, iazurile sau căile navigabile cu produsul.
Etopabat	Oral	Etopabatul activ este aprobat pentru utilizare în asociere cu amprolium. Trebuie să fie clar scris pe ambalaj că este un supliment activ care îmbunătățește activitatea coccidiostatică a amproliumului.
Fenbendazol	Oral	
Fipronil	Topic	Pentru a reduce riscurile potențiale pentru utilizator de la expunerea la soluție, produsul care conține fipronil trebuie prezentat ca o soluție spot-on (nu un spray), în ambalaje rezistente la copii sau ambalaje cu două straturi, care sunt suficient de rezistente pentru copii. Produsul trebuie furnizat într-un tip de ambalaj care permite distribuția în siguranță a dozei corecte. Dacă se utilizează

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
		pentru porumbei călători (păstrați numai pentru curse și expoziții). Produsul nu trebuie să se utilizeze la porumbeii care produc hrană pentru consum uman. Condiții care trebuie să apară pe prospect și pe eticheta exterioară/cutie: • Fipronilul este un insecticid de uz local și se va răspândi pe pielea și penele păsării. • Expunerea poate provoca iritarea mucoasei, a pielii și a ochilor, precum și neurotoxicitate. • Nu utilizați dacă sunteți hipersensibil (alergic) la fipronil sau alte insecticide. • Se administrează soluția direct pe pielea păsării și se spală imediat mâinile. • Purtați mănuși din PVC sau nitril atunci când tratați mai multe păsări. • Evitați expunerea la soluție și nu manipulați păsările tratate timp de 24 de ore. • Spălați-vă mâinile imediat după utilizare sau contactul cu păsările tratate. • Dacă produsul este înghițit accidental, solicitați imediat sfatul medicului și arătați medicului eticheta. • Păstrați recipientul în ambalajul original, ferit de îndemâna și vederea copiilor. • Eliminați în conformitate cu cerințele locale. Produsul nu trebuie să intre în cursurile de apă, deoarece acest lucru poate fi periculos pentru pești și altele organisme acvatice. Produsul nu trebuie utilizat la păsările care produc hrană pentru consum uman. Produsele care conțin fipronil trebuie să includă pe etichete și prospect o contraindicație pentru utilizarea produsului la iepuri.
Ivermectina	Oral Topic	1. Produsele care conțin ivermectina trebuie să menționeze în eticheta/prospect următoarele: "Nu se utilizează la alte animale decât cele indicate. Au fost raportate reacții grave, inclusiv decese la câini (în special rasele Collie, Old English Sheep Dogs și rase înrudite) și la broaște țestoase tratate cu produse care conțin această substanță activă 2. Nu utilizați la broaște țestoase
Levamisol	Oral	
Levamisol clorhidrat	Oral	
Metopren	Topic	
Miconazol	Topic	Produsele care conțin miconazol trebuie să menționeze următoarele condiții: „Dacă semnele de boală persistă mai mult de 7 zile sau reapar, atunci se respecta recomandările unui medic veterinar”. Condițiile de pericol CLP și simbolurile asociate trebuie să apară pe ambalaj:

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
		• H302: Nociv în caz de înghițire; • H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii; • H334: Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație dacă este inhalat; • H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efect de lungă durată.
Moxidectin	Topic	Următoarele avertizări privind siguranța utilizatorului și recomandările privind eliminarea ar trebui adăugate pe eticheta / prospectul produsului: Evitați contactul direct cu pielea și ochii. Utilizarea mănușilor de protecție este recomandată. Spălați-vă pe mâini sau pe orice suprafață expusă după utilizare. Nu fumați, nu beți sau nu mâncați în timpul manipulării acestui produs. În cazul contactului cu ochii, spălați ochii cu cantități mari de apă curată și consultați medicul. Produsul nu trebuie să pătrundă în cursurile de apă, deoarece este periculos pentru pești și pentru viața acvatică. Eticheta/prospectul produsului trebuie să includă următoarele avertizări privind utilizarea prudentă: Trebuie avut grijă să evitați următoarele practici, deoarece ele cresc riscul dezvoltării rezistenței și ar putea duce, în cele din urmă, la o terapie inefficientă: - utilizarea prea frecventă și repetată a antihelminticelor din aceeași clasă, pe o perioadă extinsă de timp - subdozarea, care poate fi cauzată de subestimarea greutateii corporale, administrarea defectuoasă a produsului sau lipsa calibrării dispozitivului de dozare (dacă există). Nu se utilizează la alte animale decât cele indicate. Moxidectin poate fi toxic pentru rasele Collie, Old English Sheep Dogs și rase înrudite. Asigurați-vă că aceste animale nu vin în contact cu produsul și mai ales că nu ling / beau produsul.
Oxibendazol	Oral	
Oxfendazol	Oral	
Permetrin cis /trans 25/75	Topic	Produsele pentru tratamentele locale care conțin permetrin trebuie să menționeze pe ambalaj următoarele:
Permetrin cis /trans 40/60	Topic	Pictograma unei pisici tăiată cu o bară în cruce și cuvintele "Atenție: extrem de toxic pentru pisici. Este important ca pisicile să nu vină în contact cu acest produs, deoarece ar putea să le omoare"

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Piperazina citrat	Oral	
Praziquantel	Topic Oral	
Ronidazol	Oral	Produsele care conțin ronidazol trebuie să includă o avertizare referitoare la faptul că produsul nu trebuie utilizat la animalele destinate consumului uman.

DIHORI

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Cipermetrina	Topic	Produsele care conțin cipermetrin trebuie să includă următoarele atenționări: „Extrem de periculoase pentru pești și pentru viața acvatică. Nu utilizați în zone care conțin acvarii, rezervoare de pește și hrană. Nu contaminați acvariile, peștii, iazurile sau căile navigabile cu produsul”
Diclazuril	Topic	
Fenbendazol	Oral	
Imidacloprid	Topic	
Ivermectina	Topic	1. Produsele care conțin ivermectina trebuie să includă următoarele: "Nu se utilizează la alte animale decât cele indicate. Au fost raportate reacții grave, inclusiv decese, la câini (în special la rasele Collie, Old English Sheep Dogs și rase înrudite) și la broaște țestoase tratate cu produse care conțin această substanță. Produsele care conțin cipermetrin trebuie să includă următoarele atenționări: „Extrem de periculoase pentru pești și pentru viața acvatică. Nu utilizați în zone care conțin acvarii, rezervoare de pește și hrană. Nu contaminați acvariile, peștii, iazurile sau căile navigabile cu produsul. 2. Nu utilizați la broaște țestoase”
Lufenuron	Oral	
Permetrin cis/trans-25/75	Topic	Produsele pentru tratamentele locale care conțin permetrin trebuie să menționeze pe ambalaj următoarele: Pictograma unei pisici tăiată cu o bară în cruce și cuvintele "Atenție: extrem de toxic pentru pisici. Este important ca pisicile să

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
		nu vină în contact cu acest produs, deoarece ar putea să le omoare"
Permetrin cis/trans-40/60	Topic	Produsele pentru tratamentele locale care conțin permetrin trebuie să menționeze pe ambalaj următoarele: Pictograma unei pisici tăiată cu o bară în cruce și cuvintele "Atenție: extrem de toxic pentru pisici. Este important ca pisicile să nu vină în contact cu acest produs, deoarece ar putea să le omoare"
Piperazina citrat	Oral	
Pirantel embonat	Oral	
Praziquantel	Oral Topic	
S-metopren	Topic	

PORUMBEI VOIAJORI

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALE DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Amprolium / Amprolium clorhidrat	Oral	
Bromhexin (clorhidrat)	Oral	Produsele care conțin bromhexin trebuie să includă următoarele avertismente pe ambalajul/prospectul produsului: „Bromhexin este un mucolitic pentru a fi utilizat ca terapie adjuvantă. Nu are activitate împotriva bacteriilor, virusilor sau agenți etiologici ai bolilor respiratorii. Păsările care prezintă simptome de boli respiratorii care se pot agrava rapid ar trebui examinate de un medic veterinar"
Carnidazol	Oral	
Clazuril	Oral	
Cipermetrin	Topic	Produsele care conțin cipermetrin trebuie să includă următoarele atenționări: „Extrem de periculoase pentru pești și pentru viața acvatică. Nu utilizați în zone care conțin acvarii, rezervoare de pește și hrană. Nu contaminați acvariile, peștii, iazurile sau căile navigabile cu produsul"

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALE DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Dimetridazol	Oral	Produsele care conțin dimetridazol nu vor fi utilizate la animalele destinate consumului uman.
Diclazuril	Oral	
Etopabat	Oral	Substanța activă etopabat este aprobată pentru utilizare în asociere cu amprolium. Trebuie să fie menționat clar pe ambalaj că este un supliment activ care îmbunătățește activitatea coccidiostatică a amproliumului.
Eprinomectin	Topic	Produsele care conțin eprinomectin trebuie să includă în eticheta/prospect următoarele informații: "A nu se utiliza la alte animale decât cele indicate. Au fost raportate reacții grave, inclusiv decese la câini (în special la rasele Collie, Old English Sheep Dogs și rase înrudite) și la broaște țestoase tratate cu produse care conțin această substanță activă"
Flubendazol	Oral	
Fipronil	Topic	Pentru a reduce riscurile potențiale pentru utilizator de la expunerea la soluție, produsul care conține fipronil trebuie prezentat ca o soluție spot-on (nu un spray), în ambalaje rezistente la copii sau ambalaje cu două straturi, care sunt suficient de rezistente pentru copii. Produsul trebuie furnizat într-un tip de ambalaj care permite distribuirea în siguranță a dozei corecte. Dacă se utilizează pentru porumbei călători (păstrați numai pentru curse și expoziții). Produsul nu trebuie să se utilizeze la porumbeii care produc hrană pentru consum uman. Condiții care trebuie să apară pe prospect și pe eticheta exterioară/cutie: • Fipronilul este un insecticid de uz local și se va răspândi pe pielea și penele păsării. • Expunerea poate provoca iritarea mucoasei, a pielii și a ochilor, precum și neurotoxicitate. • Nu utilizați dacă sunteți hipersensibil (alergic) la fipronil sau alte insecticide. • Se administrează soluția direct pe pielea păsării și se spală imediat mâinile. • Purtați mănuși din PVC sau nitril atunci când tratați mai multe păsări.

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALE DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
		• Evitați expunerea la soluție și nu manipulați păsările tratate timp de 24 de ore. • Spălați-vă mâinile imediat după utilizare sau contactul cu păsările tratate. • Dacă produsul este înghițit accidental, solicitați imediat sfatul medicului și arătați medicului eticheta. • Păstrați recipientul în ambalajul original, ferit de îndemâna și vederea copiilor. • Eliminați în conformitate cu cerințele locale. Produsul nu trebuie să intre în cursurile de apă, deoarece acest lucru poate fi periculos pentru pești și altele organisme acvatice. • Produsul nu trebuie utilizat la păsările care produc hrană pentru consum uman. Produsele care conțin fipronil trebuie să includă pe etichete și prospect o contraindicație pentru utilizarea produsului la iepuri.
Ivermectina	Topic Oral	1. Produsele care conțin ivermectina trebuie să includă în eticheta/prospect următoarele: "Nu se utilizează la alte animale decât cele indicate. Au fost raportate reacții grave, inclusiv decese la câini (în special la rasele Collie, Old English Sheep Dogs și rase înrudite) și la broaște țestoase tratate cu produse care conțin această substanță activă" 2. Nu utilizați la broaște țestoase
Levamisol	Oral	
Levamisol clorhidrat	Oral	
Mebendazol	Oral	
Metopren	Topic	
Moxidectin	Oral Topic	Următoarele avertismente privind siguranța utilizatorului și recomandările privind eliminarea ar trebui adăugate pe eticheta / prospectul produsului: „Evitați contactul direct cu pielea și ochii. Utilizarea mănușilor de protecție este recomandată.

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALE DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
		Spălați-vă pe mâini sau pe orice suprafață expusă după utilizare. Nu fumați, nu beți sau nu mâncați în timpul manipulării acestui produs. În cazul contactului cu ochii, spălați ochii cu cantități mari de apă curată și consultați medicul. Produsul nu trebuie să pătrundă în cursurile de apă, deoarece este periculos pentru pești și pentru viața acvatică. Eticheta / prospectul produsului trebuie să includă următoarele avertismente privind utilizarea prudentă: Trebuie avut grijă să evitați următoarele practici, deoarece ele cresc riscul dezvoltării rezistenței și ar putea duce, în cele din urmă, la o terapie inefficientă: - utilizarea prea frecventă și repetată a antihelminticelor din aceeași clasă, pe o perioadă extinsă de timp - subdozarea, care poate fi cauzată de subestimarea greutateii corporale, administrarea defectuoasă a produsului sau lipsa calibrării dispozitivului de dozare (dacă există). Nu se utilizează la alte animale decât cele indicate. Moxidectina poate fi toxică pentru rasele Collie, Old English Sheep Dogs și rase înrudite. Asigurați-vă că aceste animale nu vin în contact cu produsul și mai ales că nu ling / beau produsul"
Miconazol	Topic	Produsele care conțin miconazol trebuie să menționeze următoarele condiții: „Dacă semnele de boală persistă mai mult de 7 zile sau reapar, atunci se respecta recomandările unui medic veterinar”. Condițiile de pericol CLP și simbolurile asociate trebuie să apară pe ambalaj: • H302: Nociv în caz de înghițire; • H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii; • H334: Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație dacă este inhalat; • H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efect de lungă durată.
Oxibendazol	Oral	
Oxfendazol	Oral	

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALE DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Permetrin cis/trans - 25/75	Topic	Produsele pentru tratamentele locale care conțin permetrin trebuie să conțină pe ambalaj următoarele: Pictograma unei pisici tăiată cu o bară în cruce și cuvintele: "Atenție: extrem de toxic pentru pisici. Este important ca pisicile să nu vină în contact cu acest produs, deoarece ar putea să le omoare "
Permetrin cis/trans - 40/60	Topic	Produsele pentru tratamentele locale care conțin permetrin trebuie să conțină pe ambalaj următoarele: Pictograma unei pisici tăiată cu o bară în cruce și cuvintele: "Atenție: extrem de toxic pentru pisici. Este important ca pisicile să nu vină în contact cu acest produs, deoarece ar putea să le omoare "
Piperazina	Oral	
Piperazina citrat	Oral	
Praziquantel	Oral	
Ronidazol	Oral	Produsele care conțin ronidazol nu vor fi utilizate la animalele destinate consumului uman

IEPURI

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Amprolium/ Amprolium clorhidrat	Oral	
Cipermetrin	Topic	Produsele care conțin cipermetrin trebuie să includă următoarele atenționări: „Extrem de periculoase pentru pești și pentru viața acvatică. Nu utilizați în zone care conțin acvarii, rezervoare de pește și hrană. Nu contaminați acvariile, peștii, iazurile sau căile navigabile cu produsul”
Diclazuril	Topic	
Fenbendazol	Oral	
Imidacloprid	Topic	

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Ivermectina	Topic	1. Produsele care conțin ivermectina trebuie să includă în eticheta/prospect următoarele: "Nu se utilizează la alte animale decât cele indicate. Au fost raportate reacții grave, inclusiv decese la câini (în special rasele Collie, Old English Sheep Dogs și rase înrudite) și la broaște țestoase tratate cu produse care conțin această substanță activă. " 2. Nu utilizați la broaște țestoase
Lufenuron	Oral	
Metopren	Topic	
Miconazol	Topic	Produsele care conțin miconazol trebuie să menționeze următoarele condiții: „Dacă semnele de boală persistă mai mult de 7 zile sau reapar, atunci se respecta recomandările unui medic veterinar”. Condițiile de pericol CLP și simbolurile asociate trebuie să apară pe ambalaj: • H302: Nociv în caz de înghițire; • H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii; • H334: Poate provoca simptome de alergii sau astm sau dificultăți de respirație dacă este inhalat; • H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efect de lungă durată.
Permetrin cis/trans - 25/75	Topic	Produsele pentru tratamentele locale care conțin permetrin trebuie să conțină pe ambalaj următoarele: Pictograma unei pisici tăiată cu o bară în cruce și cuvintele: "Atenție: extrem de toxic pentru pisici. Este important ca pisicile să nu vină în contact cu acest produs, deoarece ar putea să le omoare ".
Permetrin cis/trans - 40/60	Topic	Produsele pentru tratamentele locale care

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
		conțin permetrin trebuie să conțină pe ambalaj următoarele: Pictograma unei pisici tăiată cu o bară în cruce și cuvintele: "Atenție: extrem de toxic pentru pisici. Este important ca pisicile să nu vină în contact cu acest produs, deoarece ar putea să le omoare".
Piperazina citrat	Oral	
Piperazina fosfat	Oral	
Praziquantel	Oral Topic	
S-metopren	Topic	

ROZĂTOARE MICI

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Cipermetrin	Topic	Produsele care conțin cipermetrin trebuie să includă următoarele atenționări: „Extrem de periculoase pentru pești și pentru viața acvatică. Nu utilizați în zone care conțin acvarii, rezervoare de pește și hrană. Nu contaminați acvariile, peștii, iazurile sau căile navigabile cu produsul”
Diclazuril	Topic	
Enilconazol	Topic	Produsele care conțin enilconazol trebuie să menționeze în prospect următoarea atenționare: „Dacă semnele de boală persistă mai mult de 7 zile sau reapar, trebuie cerut sfatul medicului veterinar”
Fenbendazol	Oral	

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Imidacloprid	Topic	
Ivermectina	Topic	1. Produsele care conțin ivermectina trebuie să includă în eticheta/prospect următoarele: "Nu se utilizează la alte animale decât cele indicate. Au fost raportate reacții grave, inclusiv decese la câini (în special rasele Collie, Old English Sheep Dogs și rase înrudite) și la broaște țestoase tratate cu produse care conțin această substanță activă. " 2. Nu utilizați la broaște țestoase
Lufenuron	Oral	
Miconazol	Topic	Produsele care conțin miconazol trebuie să menționeze următoarele condiții: „Dacă semnele de boală persistă mai mult de 7 zile sau reapar, atunci se respecta recomandările unui medic veterinar”. Condițiile de pericol CLP și simbolurile asociate trebuie să apară pe ambalaj: • H302: Nociv în caz de înghițire; • H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii; • H334: Poate provoca simptome de alergii sau astm sau dificultăți de respirație dacă este inhalat; • H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efect de lungă durată.
Permetrin cis/trans - 25/75	Topic	Produsele pentru tratamentele locale care conțin permetrin trebuie să conțină pe ambalaj următoarele: Pictograma unei pisici tăiată cu o bară în cruce și cuvintele: "Atenție: extrem de toxic pentru pisici. Este important ca pisicile să nu vină în contact cu acest produs, deoarece ar putea să le omoare ".
Permetrin cis/trans - 40/60	Topic	Produsele pentru tratamentele locale care

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
		conțin permetrin trebuie să conțină pe ambalaj următoarele: Pictograma unei pisici tăiată cu o bară în cruce și cuvintele: "Atenție: extrem de toxic pentru pisici. Este important ca pisicile să nu vină în contact cu acest produs, deoarece ar putea să le omoare".
Piperazina citrat	Oral	
Praziquantel	Oral	
S-metopren	Topic	

ANIMALE DE TERARIU

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Cipermetrin	Topic	Produsele care conțin cipermetrin trebuie să includă următoarele atenționări: „Extrem de periculoase pentru pești și pentru viața acvatică. Nu utilizați în zone care conțin acvarii, rezervoare de pește și hrană. Nu contaminați acvariile, peștii, iazurile sau căile navigabile cu produsul”
Diclazuril	Oral	
Doramectin	Oral Topic	1. Produsele care conțin doramectin trebuie să includă în eticheta/prospect următoarele: "Nu se utilizează la alte animale în afara de cele indicate. Au fost raportate reacții grave, inclusiv decese la câini (în special rasele Collie, Old English Sheep Dogs și rase înrudite) și la broaște țestoase tratate cu produse care conțin această substanță activă"

SUBSTANȚA ACTIVĂ	CALEA DE ADMINISTRARE	ATENȚIONĂRI
Fenbendazol	Oral	
Flubendazol	Oral	
Ivermectina	Topic	1. Produsele care conțin ivermectină trebuie să includă în eticheta/prospect următoarele: "Nu se utilizează la alte animale decât cele indicate. Au fost raportate reacții grave, inclusiv decese la câini (în special rasele Collie, Old English Sheep Dogs și rase înrudite) și la broaște țestoase tratate cu produse care conțin această substanță activă. " 2. Nu utilizați la broaște țestoase
Levamisol	Oral	
Miconazol	Topic	Produsele care conțin miconazol trebuie să menționeze următoarele condiții: „Dacă semnele de boală persistă mai mult de 7 zile sau reapar, atunci se respecta recomandările unui medic veterinar”. Condițiile de pericol CLP și simbolurile asociate trebuie să apară pe ambalaj: • H302: Nociv în caz de înghițire; • H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii; • H334: Poate provoca simptome de alergii sau astm sau dificultăți de respirație dacă este inhalat; • H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efect de lungă durată.
Praziquantel	Oral	
Ronidazol	Oral	Produsele care conțin ronidazol trebuie să includă o avertizare referitoare la faptul că produsul nu trebuie utilizat la animalele destinate consumului uman.